**Załącznik nr 9 do SIWZ Nr 358/10/12/2013/N/Pyskowice****INFORMACJE DO OCENY RYZYKA****Zamawiający:**

Nazwa: Szpital w Pyskowicach Sp. z o. o.

Adres siedziby (dyrekcji): ul. Szpitalna 2, 44 - 120 Pyskowice

NIP: 9691608096

REGON: 276247465

Adresy innych lokalizacji objętych ubezpieczeniem:


1. ul. Szpitalna 2A, 44 – 120 Pyskowice

I. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

	Wartość w zł
Łączna wysokość obrotów	12 781 399,87
Wartość kontraktu z NFZ	12 322 673,88

Rodzaj świadczeń (usług medycznych) poza NFZ	Wartość obrotu w zł
Świadczenia	331 220,00

	Liczba
Pracownicy ogółem	196
Lekarze ogółem	40
Lekarze „kontraktowi”	13
Pielęgniarki ogółem	104




Oddział	Liczba lekarzy kontraktowych	Liczba łóżek
Chorób Wewnętrznych	6	52
Ginekologiczno-Położniczy	10	30
Noworodków	8	12
Chirurgii Ogólnej	7	40
Anestezjologii z Traktem operacyjnym	6	-

Sposób organizacji opieki lekarskiej podczas dyżurów:
dyżury pełnią lekarze kontraktowi.

OCENA RYZYKA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH

		TAK
1	W podmiocie leczniczym działa Zespół d/s. Zakażeń Szpitalnych	x
2	W podmiocie leczniczym rejestrowane są zakażenia szpitalne	
	wszystkie	x
	wybiórczo	
3	Liczba stwierdzanych rocznie zakażeń szpitalnych	
	krwiopochodnych (wzw B, wzw C, hiv)	0
	gronkowca	0
	innych	9
4	Podmiot leczniczy zgłasza do Sanepid zakażenia szpitalne/choroby zakaźne	
	wszystkie	x
	krwiopochodne	
5	Podmiot leczniczy posiada centralną sterylizatornię	
6	W podmiocie leczniczym używane są sterylizatory narzędzi na suche, gorące powietrze	
7	Prowadzona jest wewnętrzna kontrola procesów sterylizacji	x
8	Testy używane do kontroli procesów sterylizacji i pracy sterylizatorów:	
	wskaźniki fizyczne	x
	wydruk komputerowy	
	testy Bowie-Dicka	x
	testy paskowe	x
	testy zintegrowane	
	testy biologiczne	x
9	Używane są puszki Schimmelbuscha jako opakowania do sterylizacji	
10	Inne opakowania używane do sterylizacji	
	puszki kontenerowe	



		rękawy papierowo – foliowe	x	
		inne		
11	Do mycia rąk używane jest mydło w:			
		dozownikach	x	
		kostkach		
12	Do dezynfekcji rąk używany jest środek dezynfekcyjny w dozownikach			x
13	Cały personel poddawany jest szkoleniom z zakresu zapobiegania infekcjom			
		szkolenie tylko przy przyjęciu do pracy		
		systematycznie	x	
14	W podmiocie leczniczym opracowane są następujące procedury postępowania			
		mycia i dezynfekcji rąk	x	
		w czasie pobierania krwi	x	
		przy wykonywaniu iniekcji	x	
		podczas dezynfekcji	x	
		podczas sterylizacji	x	
		ze sprzętem endoskopowym	x	
		z użytym sprzętem jednorazowym	x	
		ze skażonym mat. biologicznym	x	
15	Przestrzeganie procedur jest systematycznie kontrolowane			x
16	Możliwa jest izolacja pacjentów chorych zakaźnie			x
17	Podmiot leczniczy posiada myjnię do endoskopów			
		półautomatyczną		
		automatyczną	x	
		sterylizator		
18	Cały personel narażony na zakażenie wzw jest zaszczepiony przeciwko żółtacze typu B (na podstawie dokumentacji w Zakł. Leczniczym)			x


Zakres świadczonych usług medycznych

Lecznictwo zamknięte

Apteka szpitalna

Zakres świadczonych usług pozamedycznych


Wynajem pomieszczeń



Podmiot leczniczy :
przygotowuje w aptece szpitalnej leki robione
posiada laboratorium diagnostyczne
prowadzi działalność w zakresie doskonalenia zawodowego kadr lekarskich, pielęgniarskich itp.

II. UBEZPIECZENIA MIENIA

ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE	TAK	NIE
gaśnice	X	
hydranty wewnętrzne	X	
hydranty zewnętrzne	X	
stałe urządzenia gaśnicze – urządzenia tryskaczowe		X
stałe urządzenia gaśnicze – gazowe		X
stałe urządzenia gaśnicze – pianowe lub proszkowe		X
urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru		X
stały dozór	X	
OCENA BUDYNKÓW I BUDOWLI	TAK	NIE
Budynki stoją w zabudowie zwartej	X	
Budynki stoją na posesji ogrodzonej	X	
Posesja jest oświetlona	X	
Konstrukcja budynków:		
materiały palne		X
materiały niepalne	X	
materiały mieszane	X dach	
Budynki są wykonane z płyt warstwowych z palnym wypełnieniem np. styropianem lub pianką poliuretanową.		X
Ściany działowe wykonane są z:		
materiałów palnych		X
materiałów palnych zabezpieczonych ognioodpornie		X
materiałów niepalnych	X	
Wystrój wewnątrz budynków wykonany jest z materiałów:		



materiałów palnych		X
materiałów palnych zabezpieczonych ognioodpornie	X	
materiałów niepalnych	X	
Ogniomury		X
Obiekty posiadają wymaganą i sprawną instalację odgromową	X	
Istnieją centralne wyłączniki prądu odcinające dopływ energii do wszystkich urządzeń	X	
Rodzaj istniejącej instalacji grzewczej:		
ogrzewanie wodne	X	
ogrzewanie wodno-parowe		X
ogrzewanie elektryczne		X

INFORMACJE DODATKOWE

Wskazane w SIWZ lokalizacje nie znajdują się na terenie zalewowym.


Na terenie wymienionych w SIWZ lokalizacji począwszy od 1997 r. nie wystąpiła powódź.

Mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

Stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w:

- a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931)



Obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane

Obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.


W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- b) sprzętu przeciwpożarowego;
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- d) instalacji gazowej;
- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- f) instalacji gazów medycznych;
- g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- h) instalacji ciśnieniowych;
- i) urządzeń dźwigowych.

ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEŻOWE

1. Budynki nie są użytkowane wyłącznie przez Ubezpieczającego.
2. Otwory wejściowe oraz okienne są w dobrym stanie technicznym i są należycie zabezpieczone.

Stosowane zabezpieczenia	Adres
Kraty lub żaluzje p/włamaniowe w oknach na parterze	Szpitalna 2
Alarm p/włamaniowy z monitoringiem	Tylko monitoring
Firma ochrony	tak
Stały dozór	Praca w systemie 24 h

**Sposób przechowywania wartości pieniężnych**

Kasa pancerna nie przytwierdzona do podłoża


Transport gotówki

Ilość transportów gotówki roku: brak transportu

INFORMACJA O SZKODOWOŚCI**UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ**
(DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNA)**ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH ROSZCZEŃ WG DATY ZDARZENIA
PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD 01.01.2008)**

Lp.	Data zdarzenia	Przyczyna roszczenia (opis)	Wysokość roszczenia	Stan sprawy	Wysokość wypłaconego odszkodowania
1	2009-08-30	Uszkodzenie dróg żółciowych podczas laparoskopowego usunięcia woreczka żółciowego	363 000 zł	Szkoda odmówiona w t.u., w toku postępowania sądowego w przygotowaniu opinia biegłych	-
2	2011-06-30	Szkoda związana z porodem	100 000 zł	Zakończona odmową, niedostarczenie dok. med.	0 zł

UBEZPIECZENIA MIENIA**ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH SZKÓD WG DATY ZDARZENIA
PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD 01.01.2010)**



Lp.	Rok szkody	Rodzaj ubezpieczenia	Wysokość wypłaconego odszkodowania
1	2011	Szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia	500 zł

W pozostałych ubezpieczeniach: brak szkód