



Wrocław, 26.10.2017 r.

Do uczestników przetargu
nieograniczonego na usługę
ubezpieczenia Szpitala w Pyskowicach
Sp. Z o.o.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR Sp/AZP/382/10/2017

Działając w imieniu i na rzecz Szpitala w Pyskowicach Sp. Z o.o., na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców:

Pytanie nr 1: Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ będą miały zastosowanie przepisy prawa oraz ogólne warunki ubezpieczeń (owu) Wykonawcy, w tym postanowienia klauzul dodatkowych będących częścią owu. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do przedmiotu i zakresu ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Dotyczy: Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności medycznej:

Pytanie nr 2: Przedmiot i zakres ubezpieczenia – zwracamy się z prośbą o wykreślenie za kresu ubezpieczenia zapisu „oraz naruszenie praw pacjenta, za które odpowiedzialność ponosi podmiot leczniczy na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3: Szkody wyrządzone przez podwykonawców – zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że zachowane zostaje prawo do regresu wobec sprawcy szkody.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że dla szkód wyrządzonych przez podwykonawców zostaje zachowane prawo do regresu wobec sprawcy szkody.

Dotyczy: Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia:



Pytanie nr 4: Odpowiedzialność cywilna pracodawcy za wypadki przy pracy – zwracamy się z prośbą o akceptację poniższej klauzuli:

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone pracownikom ubezpieczonego w związku z wypadkiem przy pracy.

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe lub szkody na osobie, wyrządzone pracownikom w związku z wypadkiem przy pracy, w następstwie którego ubezpieczony zobowiązany jest do ich naprawienia.
2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje świadczeń przysługujących poszkodowanemu na podstawie Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5: Szkody w mieniu przechowywanym (pacjentów) – zwracamy się z prośbą o akceptację poniższej klauzuli:

Rozszerzenie odpowiedzialność za szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym oddanych na przechowanie w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym za szkody związane z prowadzeniem szatni.

- Przez rzeczy oddane na przechowanie rozumie się rzeczy zwyczajowo posiadane przez pacjenta przyjmowanego w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych;
- Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przechowywane w osobnych zamykanych pomieszczeniach, do których dostęp ma wyłącznie osoba odpowiedzialna – przyjmująca rzeczy na przechowanie;
- Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przyjęte na przechowanie na podstawie kwitu, na którym zostaną wyszczególnione wszystkie rzeczy otrzymane od pacjenta przyjętego w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych.
- Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przyjęte na przechowanie na podstawie kwitu, na którym zostaną wyszczególnione wszystkie rzeczy otrzymane od pacjenta przyjętego w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych.



– Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe w związku z prowadzeniem przez podmiot leczniczy depozytu.

Limit odpowiedzialności 20 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6: Szkody wyrządzone przez podwykonawców – zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga rezygnacji z prawa do regresu.


Odpowiedź: Dla szkód wyrządzonych przez podwykonawców, Zamawiający nie wymaga rezygnacji z prawa do regresu.

Pytanie nr 7: Szkody w mieniu nieruchomym, z którego Ubezpieczony korzysta na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy – zwracamy się z prośbą o akceptację poniższej klauzuli:

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w nieruchomościach, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy.

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe w nieruchomościach, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy.
2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:
 - 1) w gruntach;
 - 2) wynikłych z normalnego zużycia mienia;
 - 3) powstałych w urządzeniach, instalacjach lub rzeczach ruchomych, o ile nie stanowią one części składowej nieruchomości, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy;
- 4) powstałych w następstwie prac budowlano-montażowych lub remontowych, za wyjątkiem napraw koniecznych, do których zobowiązany jest ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie nr 8: Szkody powstałe w pojazdach pracowników (odpowiedzialność deliktowa) – nie dotyczy szkód kradzieżowych – zwracamy się z prośbą o wykreślenie tego ryzyka z zakresu ubezpieczenia. W przypadku braku zgody na wykreślenie zwracamy się z prośbą o wprowadzenie limitu w wysokości 10 000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 9: Szkody związane z naruszeniem dóbr osobistych innych niż objęte obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą – zwracamy się z prośbą o wykreślenie tego ryzyka z zakresu ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów:

Pytanie nr 10: Szkody w mieniu, które poprzez przeoczenie nie zostało ujęte w ewidencji księgowej lub zostało błędnie zaksięgowane – podany zakres jest tożsamy z treścią klauzuli nadwyżkowej do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto, przy czym w klauzuli wymagany limit wynosi 200 000 zł. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, jakie zapisy i jakie limity mają mieć zastosowanie.

Odpowiedź: Limity zostały określone prawidłowo adekwatnie do ryzyk, których dotyczą tj.:

1) Szkody w mieniu, które poprzez przeoczenie nie zostało ujęte w ewidencji księgowej lub zostało błędnie zaksięgowane. Ochroną nie są objęte szkody wyrządzone umyślnie. Limit 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

2) Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto

Na podstawie niniejszej klauzuli wprowadza się nadwyżkę ponad sumę ubezpieczenia wynikającą z wartości księgowej brutto poszczególnych składników majątku. Ochroną ubezpieczeniową objęte są wypadki ubezpieczeniowe, które nie zostały zaspokojone po wyczerpaniu podstawowej sumy ubezpieczenia. Tym samym Ubezpieczyciel odpowiada do kwoty zgłoszonej do ubezpieczenia plus suma nadwyżkowa na pierwsze ryzyko. Całkowicie znosi się zastosowanie zasady proporcji.

Limit: 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Pytanie nr 11: Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie limitu dla szkód wynikających z bezpośredniego uderzenia pioruna w wys. 250 000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 12: Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie limitu dla szkód zalaniowych w obiektach wyłączonych z użytkowania i nieogrzewanych w wys. 100 000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie nr 13: Udziały własne, franszyzy – zwracamy się z prośbą o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 400,00 zł a dla sprzętu medycznego 10 % wartości szkody nie mniej niż 1 000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji:

Pytanie nr 14: Dewastacja/wandalizm – czy intencją zamawiającego jest aby ryzyko dewastacji było objęte ubezpieczeniem w ramach ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów oraz kradzieży z włamaniem ?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że ryzyko dewastacji ma być objęte ubezpieczeniem w ramach ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów oraz kradzieży z włamaniem.

Pytanie nr 15: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również mienie zewnętrzne i wewnętrzne – zwracamy się z prośbą o akceptację poniższej klauzuli:

KLAUZULA UBEZPIECZENIA URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową od ryzyka kradzieży urządzenia zewnętrzne należące do Ubezpieczonego, zainstalowane na budynkach lub budowlach stanowiących własność lub użytkowanych przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego.

Urządzenia powinny być zainstalowane i zabezpieczone w taki sposób, aby ich wymontowanie nie było możliwe bez pozostawienia śladów użycia siły lub narzędzi. Limit odpowiedzialności: 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Franszyza redukcyjna: 10% wartości szkody, nie mniej niż 1 000,- zł

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 16: Ryzyko kradzieży zwykłej – zwracamy się z prośbą o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia wartości pieniężnych (w tym gotówki)

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 17: Ryzyko kradzieży z włamaniem i rabunku – zwracamy się z prośbą o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 400,00 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk:

Pytanie nr 18: Działanie wiatru, bez względu na jego prędkość, lawiny, osunięcie się ziemi – zwracamy się z prośbą o zastąpienie ryzyka wiatru (bez względu na jego prędkość) na szkody spowodowane przez huragan, przy czym za huragan uznaje się wiatr o prędkości nie



mniejszej niż 17,1 m/sek, ustalonej przez IMiGW; przy braku możliwości uzyskania odpowiednich informacji z IMiGW wystąpienie huraganu stwierdza się na podstawie stanu faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu ich powstania bądź w bezpośrednim sąsiedztwie; za spowodowane huraganem uważa się również szkody powstałe wskutek uderzenia przedmiotu przenoszonego przez huragan w ubezpieczone mienie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 19: Udokumentowane koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, jeśli ratunek miał na celu zmniejszenie strat lub niedopuszczenie do ich zwiększenia – zwracamy się z prośbą o dopisanie zdania „w ramach sumy ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 20: Koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie – zwracamy się z prośbą o dopisanie zdania „w ramach limitów ustalonych w OWU”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 21: Dodatkowe warunki ubezpieczenia sprzętu przenośnego – Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia sprzętu przenośnego dlatego zwracam się z prośbą o potwierdzenie, że wymaga takiej ochrony. W przypadku odpowiedzi pozytywnej zwracamy się z prośbą o zastosowanie poniższej klauzuli:

Klauzula 101/1 - Ubezpieczenie sprzętu przenośnego (w tym telefonów komórkowych)


Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż UBEZPIECZYCIEL rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w elektronicznym sprzęcie przenośnym (również w telefonach komórkowych) użytkowanym do celów służbowych poza miejscem ubezpieczenia określonym w polisie.

W przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu UBEZPIECZYCIEL odpowiada tylko wtedy gdy:

- pojazd posiada trwale zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja),
- w trakcie postoju podczas transportu pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące zamki i włączony został sprawnie działający system alarmowy,
- kradzież z włamaniem miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a 22.00 (ograniczeń czasowych nie stosuje się, gdy pojazd z transportowanym sprzętem był pozostawiony na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu),
- sprzęt pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz .

W każdym przypadku utraty sprzętu (w tym również telefonów) w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku Ubezpieczony ponosi udział własny w wysokości 25% wartości szkody, nie mniejszy jednak od ustalonego w polisie.

UBEZPIECZYCIEL nie odpowiada za szkody objęte ubezpieczeniem Auto-Casco i OC sprawcy szkody oraz powstałe wskutek niewłaściwego, niezgodnego z zaleceniami producenta opakowania lub jego braku.



Odpowiedź: Zamawiający na chwilę obecną nie zgłasza do ubezpieczenia sprzętu przenośnego.

Pytanie nr 22: Nośniki obrazu w urządzeniach fotokopiujących (bębny selenowe) – zwracamy się z prośbą o zastosowanie poniższej klauzuli:

Ubezpieczenie nośników obrazu w urządzeniach fotokopiujących (bębny selenowe) Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż z zastrzeżeniem poniższych ustaleń dotyczących likwidacji szkód odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozszerzona zostaje o szkody w bębnach selenowych urządzeń fotokopiujących.

Zasady likwidacji szkód w bębnach selenowych:

- w przypadku szkód spowodowanych działaniem pożaru, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku odszkodowanie wypłacone będzie w wartości będącej podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia,
- w przypadku szkód spowodowanych przez inne niż wymienione wyżej ryzyka, wartość będąca podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia będzie zmniejszona o wskaźnik zużycia,
- wskaźnik zużycia określany jest jako stosunek liczby kopii wykonanych do dnia powstania szkody do normy technicznej (liczby kopii) przewidzianej przez producenta dla danego urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający na chwilę obecną nie zgłasza do ochrony nośniki obrazu w urządzeniach fotokopiujących (bębny selenowe).


Pytanie nr 23: Lampy w urządzeniach zgłoszonych do ubezpieczenia – zwracamy się z prośbą o zastosowanie poniższej klauzuli:

Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach:

- przy szkodach spowodowanych działaniem pożaru, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości będącej podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu,
- przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość będąca podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia zostanie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) - Tabelą nr 1 albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt b) Tabela nr 1

Zmniejszenie odszkodowania



a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych – patrz pkt b)	po okresie użytkowania	miesięczny współczynnik
<ul style="list-style-type: none">• Lampy rentgenowskie (poza medycyną)• Lampy laserowe (poza medycyną)	6 miesięcy	5,5 %
<ul style="list-style-type: none">• Lampy rentgenowskie-anodowe - w szpitalach, oddziałach radiologicznych,• Lampy laserowe (w medycynie),• Lampy elektronopromieniowe (CRT) w zapisie FOTO (poza medycyną)• Lampy analizujące (poza medycyną)• Tyratrony (w medycynie)	12 miesięcy	3,0 %
<ul style="list-style-type: none">• Lampy kineskopowe (poza medycyną)• Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną)	18 miesięcy	2,5 %
<ul style="list-style-type: none">• Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie)• Inne lampy projektowe (w medycynie)• Lampy pamięciowe (poza medycyną)• Lampy fotopowielaczy (poza medycyną)	24 miesiące	2,0 %
<ul style="list-style-type: none">• Lampy regulacyjne / stabilizujące (w medycynie)• Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie)• Lampy analizujące / Kineskopy (w medycynie)• Lampy akceleratora liniowego (w medycynie)	24 miesiące	1,5 %

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy.

b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:

$$P \times \frac{100}{PG \times X \times Y}$$

gdzie:



P = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.

PG = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji,

X = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

- a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik 1;
- b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji współczynnik 0,75;
- c) lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik 0,30:

Y = współczynnik likwidacyjny

- a) lampy rentgenowskie współczynnik 2
- b) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.

Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 24: Endoskopy i urządzenia do terapii dożylniej – zwracamy się z prośbą o zastosowanie poniższej klauzuli:

Ubezpieczenie endoskopów oraz urządzeń do terapii dożylniej

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż UBEZPIECZYCIEL ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylniej wyłącznie pod następującymi warunkami:

- w czasie przeprowadzania badań zachowane zostaną warunki bezpieczeństwa, wymagane do zachowania urządzenia w należyтым stanie,
- przyrządy dodatkowe mogą zostać zastosowane tylko w stanie kiedy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,
- przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania, mocowania dodatkowych narzędzi, obsługi, konserwacji i przechowywania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 25: Urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego – zwracamy się z prośbą o zastosowanie poniższej klauzuli:

Urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż UBEZPIECZYCIEL odpowiada za szkody w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy na te urządzenia zawarta została umowa o całkowitej konserwacji. W ramach



niniejszej klauzuli środki chłodzące: hel, azot i inne gazy lub substancje chłodzące są materiałami ulegającymi szybkiemu zużyciu lub podlegają okresowej wymianie (ubezpieczenie nie obejmuje szkód w nich powstałych).

Koszty ogrzewania i / lub ochładzania kriostatem są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie. Obłodzenie nie jest uznane jako szkoda w sprzęcie.

Dostarczone przez producenta standardowe oprogramowanie lub koszty jego wymiany są tylko wtedy ubezpieczone, kiedy pozostają w bezpośrednim związku z obowiązkiem wypłaty odszkodowania za szkodę w ubezpieczonym sprzęcie, o ile uwzględniono te koszty podczas ustalania wysokości sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 26: Udziały własne, franszyzy – zwracamy się z prośbą o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 500,00 zł a dla sprzętu medycznego 10 % wartości szkody nie mniej niż 1 000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy ubezpieczenia maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych:

Pytanie nr 27: Udziały własne, franszyzy – zwracamy się z prośbą o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 500,00 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy klauzul dodatkowych:

Pytanie nr 28: Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w przypadku zastosowania klauzul do ubezpieczeń z pakietu II podane w nich limity są łączne dla tych ryzyk do których mają zastosowanie

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza powyższego.

Pytanie nr 29: Klauzula przepięć –Zwracamy się z prośbą o zmianę treści klauzuli na poniższą:

Klauzula ubezpieczenia szkód powstałych w wyniku przepięcia

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że :

1. Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w wyniku przepięcia spowodowane zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałe wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn zewnętrznych.



2. Przez przepięcie należy rozumieć krótkotrwały (impulsowy) wzrost napięcia przekraczający maksymalne dopuszczalne napięcie robocze lub indukcyjne wzbudzenie się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych.
3. W/w zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem odpowiedniego do zagrożenia zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników przepięcia (odgromniki, ochronniki, warystory, filtry).
4. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawiska wewnętrzne wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzętu, maszyn i urządzeń Ubezpieczonego (zwarcia, przeciążenia, indukcje impulsów napięciowych, itp.) a ponadto szkody powstałe w zabezpieczeniach przepięciowych reagujących na przepięcia zewnętrzne.
5. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 400 000,00 zł.


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 30 : Klauzula reprezentantów - Zwracamy się z prośbą o zmianę treści klauzuli na poniższą

KLAUZULA REPREZENTANTÓW

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczyciel nie są objęte szkody powstałe w wyniku umyślnego działania lub zaniechania lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, przy czym za winę umyślną lub rażące niedbalstwo osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie będącej osobą prawną należy rozumieć winę:

- 1) w przedsiębiorstwach państwowych – dyrektora, jego zastępców;
- 2) w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych – członków zarządu, prokurentów;
- 3) w spółkach komandytowych i komandytowo – akcyjnych – komplementariuszy, prokurentów;
- 4) w spółkach jawnych – wspólników, prokurentów;



- 5) w spółkach partnerskich – partnerów, członków zarządu, prokurentów;
- 6) w spółkach cywilnych – wspólników;
- 7) w spółdzielniach, fundacjach i stowarzyszeniach – członków zarządu, lub innych osób wskazanych w postanowieniach dodatkowych do ogólnych warunków ubezpieczenia.

W przypadku braku zgody na powyższe zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu:

Na podstawie niniejszej klauzuli ogranicza się wyłączenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody spowodowane wskutek winy umyślnej i rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego lub osób za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność ograniczoną jedynie do reprezentantów Ubezpieczonego. Za reprezentantów Ubezpieczonego uważa się osoby lub organ wieloosobowy (zarząd), które zgodnie z obowiązującymi przepisami i statutem uprawnione są do zarządzania ubezpieczonym podmiotem gospodarczym.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 31: Klauzula automatycznego pokrycia - Zwracamy się z prośbą o zmianę treści klauzuli na poniższą

KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO UBEZPIECZENIA NOWEGO MIENIA

(Automatyczne ubezpieczenie nowych inwestycji, klauzula inwestycyjna)

1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:

a) nowo nabyte środki trwale spełniające warunki objęcia ubezpieczeniem zgodnie z umową ubezpieczenia,

b) wzrost wartości przedmiotu ubezpieczenia stanowiącego środki trwale - wskutek dokonanych inwestycji ,

zostają objęte automatyczną ochroną ubezpieczeniową w zakresie i na zasadach określonych w umowie ubezpieczenia, od chwili objęcia ich w posiadanie przez Ubezpieczonego a w przypadku wzrostu środków trwałych w skutek dokonanych inwestycji od chwili ukończenia prac modernizacyjnych (inwestycji). Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa odnosi się wyłącznie do miejsc ubezpieczenia wskazanych w umowie ubezpieczenia. Objęcie w posiadanie nowych środków trwałych przez Ubezpieczonego lub wzrost wartości środków trwałych powinno być potwierdzone dokumentem np. fakturą zakupu lub protokołem zdawczo – odbiorczym. Ochroną



ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas załadunku, transportu, rozładunku oraz prac budowlano-montażowych (w tym prób i testów).

2. Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest zgłosić zwiększenie sumy ubezpieczenia w terminie do 20 dni po zakończeniu każdego półrocza okresu ubezpieczenia / okresu ubezpieczenia.

3. Odpowiedzialność w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do wysokości 20 % wartości łącznej sumy ubezpieczenia, nie więcej jednak niż 15 000 000 zł.

4. Nowo nabyte środki trwałe oraz inwestycje, których łączna suma ubezpieczenia przekracza przyjęty w klauzuli limit, mogą być ubezpieczone na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

5. Dopłata składki wynikającej z rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej następuje na następujących zasadach: Ubezpieczający jest zobowiązany zapłacić składkę za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej w terminie 30 dni po zakończeniu każdego półrocza okresu ubezpieczenia/ okresu ubezpieczenia. Składka będzie naliczona od wzrostu sumy ubezpieczenia w danym okresie (półrocznym, rocznym) i 50% wysokości stawki rocznej.

W przypadku, gdy w okresie ubezpieczenia suma ubezpieczenia mienia ulegnie zmniejszeniu wskutek jego zbycia, rozbiórki bądź zełomowania, dokona rozliczenia składki na zasadach określonych w ust. 5.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 32: Klauzula wartości mienia - Zwracamy się z prośbą o zmianę treści klauzuli na poniższą

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku zadeklarowania przez Ubezpieczonego do ubezpieczenia mienia w wartościach księgowych brutto (wartość księgowa początkowa) i/lub odtworzeniowych (nowych) Ubezpieczyciel akceptuje zadeklarowane mienie wraz z zadeklarowanymi wartościami bez względu na wiek, stopień umorzenia (amortyzacji) i technicznego lub faktycznego zużycia ubezpieczonego mienia a odszkodowanie za uszkodzone mienie będzie wypłacane w pełnej wartości zgodnie z przyjętym systemem ubezpieczenia tj. do wartości księgowej brutto i/lub odtworzeniowej uszkodzonego mienia wraz z kosztami montażu, demontażu oraz transportu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 33: Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto - Zwracamy się z prośbą o zmianę treści klauzuli na poniższą:



Na podstawie niniejszej klauzuli wprowadza się nadwyżkę ponad sumę ubezpieczenia wynikającą z wartości księgowej brutto poszczególnych składników majątku. Ochroną ubezpieczeniową objęte są wypadki ubezpieczeniowe, które nie zostały zaspokojone po wyczerpaniu podstawowej sumy ubezpieczenia. Tym samym Ubezpieczyciel odpowiada do kwoty zgłoszonej do ubezpieczenia w ramach limitu odpowiedzialności plus suma nadwyżkowa na pierwsze ryzyko. Całkowicie znosi się zastosowanie zasady proporcji.

Limit: 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 34: Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ - w pierwotnej treści klauzuli automatycznego pokrycia brak jest jakichkolwiek dat. Zawnioskujemy o wskazanie terminów rozliczeń i uznanie, że zastosowanie ma limit 20 % nie więcej niż 15 000 000 zł, wspólny dla tej klauzuli i klauzuli automatycznego pokrycia.


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 35: Klauzula samolikwidacji małych szkód - Zwracamy się z prośbą o zmianę treści klauzuli na poniższą:

KLAUZULA LIKWIDACJI DROBNYCH SZKÓD

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku szkody, której szacowana wartość nie przekracza 5 000 zł na dzień jej powstania, Ubezpieczony lub Ubezpieczający ma prawo po zgłoszeniu szkody do Ubezpieczyciela do samodzielnej likwidacji takiej szkody, sporządzając uprzednio pisemny protokół zawierający:

- a) datę sporządzenia protokołu
- b) skład komisji oraz dane osoby sporządzającej protokół
- c) datę wystąpienia szkody
- d) przyczynę powstania szkody (najbardziej prawdopodobny powód jej wystąpienia)
- e) wykaz uszkodzonego mienia
- f) krótki opis zdarzenia ze szczególnym uwzględnieniem okoliczności powstania szkody
- g) szacunkową wartość szkody
- h) dokumentację fotograficzną.



Po dokonaniu naprawy/odtworzeniu mienia do stanu sprzed szkody Ubezpieczony lub Ubezpieczający dostarczy do Ubezpieczyciela oprócz ww. protokołu, dokumenty niezbędne do podjęcia decyzji o wypłacie odszkodowania, tj.:

- protokół uszkodzeń (wykaz uszkodzeń poniesionych w związku ze zdarzeniem),
- faktury za odtworzenie stanu mienia sprzed szkody (faktury naprawy lub zakupu),
- kosztorys naprawy,
- inne dokumenty, jakich Ubezpieczyciel odpowiednio do stanu rzeczy może zażądać.

W uzasadnionych przypadkach na wniosek Ubezpieczający lub Ubezpieczony dostarczy kosztorys naprawy.

Powyższe postanowienia, w żadnym razie:

- a) nie zwalniają Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego od obowiązku zgłoszenia Ubezpieczycielowi faktu wystąpienia szkody, a w przypadku jeśli posiada ona znamiona przestępstwa, także zawiadomienia Policji;
- b) nie ograniczają prawa Ubezpieczyciela do całkowitej lub częściowej odmowy wypłaty odszkodowania w przypadku jeśli roszczenie okaże się niezasadne.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 36: Klauzula szkód elektrycznych - - Zwracamy się z prośbą o zmianę treści klauzuli na poniższą:


KLAUZULA SZKÓD ELEKTRYCZNYCH

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje:

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty, instalacje elektryczne od szkód spowodowanych niewłaściwym działaniem prądu elektrycznego, w szczególności powstałych w wyniku zwarcia uszkodzenia izolacji, nadmiernego wzrostu lub obniżenia napięcia, przegrzania, okopcenia, itp.

Poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w umowie ubezpieczenia oraz / lub w ogólnych warunkach ubezpieczenia, ubezpieczeniem nie są objęte szkody :

- a) mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej,
- b) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
- c) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na przebicie izolacji, na obciążenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami i przeglądami),



- d) we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.) i licznikach,
- e) we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz żarówkach, grzejnikach, lampach itp.,
- f) w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji,
- g) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych.

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 100 000 zł

Franszyza redukcyjna : 5% wartości szkody nie mniej niż 1 000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 37: Klauzula rzeczoznawców - Zwracamy się z prośbą o zmianę treści klauzuli na poniższą:

KLAUZULA WYNAGRODZENIA EKSPERTÓW

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową wynagrodzenia należne ekspertom zewnętrznym: architektom, inspektorom, inżynierom, konsultantom, które Ubezpieczony zobowiązany jest zapłacić, a których zatrudnienie jest konieczne w celu odtworzenia mienia dotkniętego szkodą, za którą Ubezpieczyciel zobowiązał się wypłacić odszkodowanie na mocy powyższych warunków, pod warunkiem, że zatrudnienie eksperta było uzgodnione i zaakceptowane przez Ubezpieczyciela.
2. Z zakresu ubezpieczenia na warunkach niniejszej klauzuli wyłączone są koszty poniesione na wyliczenie i przygotowanie roszczenia przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego./ Niniejsza klauzula obejmuje ochroną ubezpieczeniową także koszty poniesione na wyliczenie i przygotowanie roszczenia przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego, do wysokości 50% wartości poniesionych z tego tytułu kosztów, jednak nie więcej niż 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
3. Z tytułu ubezpieczenia powyższych kosztów Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność do wysokości normalnie obowiązujących stawek rynkowych.
4. W przypadku niedoubezpieczenia mienia, świadczenie wypłacane przez Ubezpieczyciela tytułem zwrotu kosztów wymienionych w niniejszej klauzuli jest zmniejszane w takim stosunku jak odszkodowanie tj. proporcjonalnie do stopnia zaniżenia sumy ubezpieczenia mienia.



Limit odpowiedzialności: 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 38: Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody - Zwracamy się z prośbą o zmianę treści klauzuli na poniższą:

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku powstania szkody, limity odpowiedzialności ustalone na pierwsze ryzyko lub na jedno i wszystkie zdarzenia uwzględnione w polisie zostaną wznowione do jednokrotnych wskazanych w polisie limitów odpowiedzialności za dopłatą składki z wyłączeniem możliwości odnowienia limitu określonego dla kradzieży zwykłej i dewastacji oraz limitów wskazanych w klauzulach. Rozliczenie składki na zasadzie „pro rata temporis” nastąpi w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu każdego okresu ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 39: Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych - Zwracamy się z prośbą o wykreślenie klauzuli. W przypadku braku zgody na wykreślenie zwracamy się z prośbą o wprowadzenie zastrzeżenia, że zapisy klauzuli mają zastosowanie o ile zabezpieczenia są zgodne z przepisami prawa oraz zabezpieczenia, które deklarował zamawiający są utrzymywane w dobrym stanie technicznym..

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 40: Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych - Zwracamy się z prośbą o wykreślenie klauzuli. W przypadku braku zgody na wykreślenie zwracamy się z prośbą o wprowadzenie zastrzeżenia, że zapisy klauzuli mają zastosowanie o ile zabezpieczenia są zgodne z przepisami prawa oraz zabezpieczenia, które deklarował zamawiający są utrzymywane w dobrym stanie technicznym..

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 41: Klauzula uderzenia pojazdu własnego - Zwracamy się z prośbą o wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 42: Klauzula przeniesienia mienia – zwracamy się z prośbą o zastosowanie poniższej klauzuli:

KLAUZULA PRZENIESIENIA MIENIA



Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że PZU SA ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu również w przypadku jego przeniesienia do innej ubezpieczonej lokalizacji. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych podczas transportu (w tym podczas załadunku i rozładunku), prac demontażowych/ budowlano-montażowych (w tym podczas prób i testów). W przypadku szkody, Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest udokumentować fakt przeniesienia mienia z określeniem jego sumy ubezpieczenia oraz daty zmiany miejsca ubezpieczenia.

Maksymalny limit odpowiedzialności dla mienia przeniesionego do innej lokalizacji wynosi 500 000 zł w danej lokalizacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy informacje dodatkowe dotyczące oceny ryzyka ubezpieczeniowego:

Pytanie nr 43: Zwracamy się z prośbą o podanie możliwie najaktualniejszej szkodowości za okres minimum do 2010 roku (wypłacone odszkodowania i utworzone rezerwy), w tym roszczenia skierowane do Szpitala a nie przekazane jeszcze ubezpieczycielom oraz wszystkich aktywnych rezerw na roszczenia (bez względu na datę zdarzenia), w tym rezerw na renty i inne świadczenia długoterminowe

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że pełna szkodowość została przygotowana zgodnie z otrzymanymi zaświadczeniami, tj.:

- dla ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej wg zgłoszonych roszczeń, tj. od daty zdarzenia przypadającej w okresie ostatnich 5 lat (tj. Od 01.01.2012)
- dla ubezpieczeń majątkowych - wg daty zdarzenia przypadającej w okresie ostatnich 3 lat (tj. Od 01.01.2014).

Pytanie nr 44: Zwracamy się z prośbą o informacje dodatkowe dotyczące budynków i budowli zawierających w swej konstrukcji elementy drewniane:

- czy w budynkach i budowlach są składowane materiały łatwopalne;
- czy w budynkach i budowlach zainstalowany jest system sygnalizacji pożaru (SSP) ?
- prosimy o podanie wykazu wraz z wartościami zgłaszanymi do ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w budynkach i budowlach nie są składowane materiały łatwopalne. W budynkach i budowlach nie jest zainstalowany system sygnalizacji pożaru (SSP).

Pytanie nr 45: System detekcji SSP – jakie obiekty są chronione, dokąd przekazywany jest sygnał, data i wynik ostatniego przeglądu.



Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie posiada systemu detekcji SSP.

Pytanie nr 46: Stacja transformatorowa – prosimy o podanie rodzaju transformatorów oraz daty i wyniki ostatnich przeglądów.

Odpowiedź: Transformatory olejowe – 2 sztuki typ: TAOa 250/20. Wytwórca: Elta Łódź, Rok produkcji: 1973 i 1976. Moc znamionowa 250kVA. Napięcie znamionowe górne 21000 Volt. Przegląd: wrzesień 2017. Wynik: prawidłowy.

Pytanie nr 47: Zasilanie awaryjne – agregaty i ups – prosimy o podanie jakie urządzenia są chronione systemem zasilania awaryjnego, daty i wyniki przeglądów agregatów i ups-ów.

Odpowiedź: Zamawiający podaje, że został wymieniony olej, w 2012 roku został zamontowany układ samo startu oraz przeprowadzony został przegląd techniczny – wynik: pozytywny.

Pytanie nr 48: Prosimy o podanie rodzaju zabezpieczeń przeciwprzepięciowych instalacji zasilającej sprzęt specjalistyczny (w tym medyczny). Czy są one zgodne z wymogami producentów tego sprzętu ?

Odpowiedź: Brak zabezpieczeń.

Pytanie nr 49: Zwracamy się z prośbą o informacje czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia mienie nieużytkowane. Jeśli tak prosimy o podanie jego wartości.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia mienia nieużytkowanego.

Pytanie nr 50: Zwracamy się z prośbą o informacje czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynku lub budowle przeznaczone do rozbiórki. Jeśli tak prosimy o podanie ich wartości.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia budynków i budowli przeznaczonych do rozbiórki.

Pytanie nr 51: Informacje o przeglądach itp.: - zwracamy się z prośbą o przekazanie aktualnych informacji dotyczących przeglądów:

- Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – data ostatniej aktualizacji
- System detekcji pożaru - data ostatniego przeglądu/uwagi, czy system zabezpiecza również poddasza, pomieszczenia piwniczne, magazynowe, techniczne
- Hydranty zewnętrzne – data i wyniki ostatniego przeglądu
- Hydranty wewnętrzne – data i wyniki ostatniego przeglądu
- Podręczny sprzęt gaśniczy Szpital – data i wyniki ostatniego przeglądu



- Stałe urządzenia gaśnicze – data i wyniki ostatniego przeglądu
- Przewody kominowe– data i wyniki ostatniego przeglądu
- Kontrola stanu technicznego przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia – data i wyniki ostatniego przeglądu, przeglądy budynków – prosimy o oświadczenie, że są aktualne (roczne i pięcioletnie)

Odpowiedź: Zamawiający informuje:

- Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – data ostatniej aktualizacji

Odpowiedź: STYCZEŃ 2016

- System detekcji pożaru - data ostatniego przeglądu/uwagi, czy system zabezpiecza również poddasza, pomieszczenia piwniczne, magazynowe, techniczne

Odpowiedź: BRAK SYSTEMU

- Hydranty zewnętrzne – data i wyniki ostatniego przeglądu

Odpowiedź: 2016 ROK

- Hydranty wewnętrzne – data i wyniki ostatniego przeglądu

Odpowiedź: 2016 ROK

- Podręczny sprzęt gaśniczy Szpital – data i wyniki ostatniego przeglądu

Odpowiedź: 18.10.2017 POZYTYWNY

- Stałe urządzenia gaśnicze – data i wyniki ostatniego przeglądu

Odpowiedź: BRAK TAKICH URZĄDZEŃ

- Przewody kominowe– data i wyniki ostatniego przeglądu

Odpowiedź: 12.09.2017 POZYTYWNY

- Kontrola stanu technicznego przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia – data i wyniki ostatniego przeglądu, przeglądy budynków – prosimy o oświadczenie, że są aktualne (roczne i pięcioletnie)

Odpowiedź: 14.08.2017 POZYTYWNY

Pytanie nr 52: Zwracamy się z prośbą o informację, czy sprzęt elektroniczny (w tym medyczny) znajduje się poniżej poziomu gruntu. Jeśli tak to prosimy o informację jakiego rodzaju jest to sprzęt oraz o podanie jego wartości.



Odpowiedź: Zamawiający informuje, że sprzęt elektroniczny nie znajduje się poniżej poziomu gruntów (brak piwnic).

Pytanie nr 53: Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

- a) obiekty budowlane w złym lub awaryjnym stanie technicznym
- b) obiekty budowlane przeznaczone do rozbiórki

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji , jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający informuje że do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone obiekty budowlane w złym lub awaryjnym stanie technicznym oraz obiekty budowlane przeznaczone do rozbiórki.

Pytanie nr 54: Czy budynek, budowle podlegające ubezpieczeniu są wyłączone (lub planowane jest w ciągu okresu zamówienia wyłączenie) z eksploatacji - jeżeli tak to prosimy o podanie :

- a) przyczyny wyłączenia budynków /budowli z eksploatacji ,
- b) w jaki sposób budynki będą zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych
- c) przewidywany okres braku eksploatacji (w miesiącach),
- d) trybu sprawdzania przez Ubezpieczającego każdej z takich lokalizacji na okoliczność zajścia niekorzystnych zmian od daty zaprzestania użytkowania .
- e) podanie lokalizacji

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, zgodnie z poniższym:

- a) przyczyny wyłączenia budynków /budowli z eksploatacji - przekazanie firmie zewnętrznej
- b) w jaki sposób budynki będą zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych - nie wymaga zabezpieczenia
- c) przewidywany okres braku eksploatacji (w miesiącach) - 12 miesięcy
- d) trybu sprawdzania przez Ubezpieczającego każdej z takich lokalizacji na okoliczność zajścia niekorzystnych zmian od daty zaprzestania użytkowania - dowolny
- e) podanie lokalizacji - prosektorium

Pytanie nr 55: Prosimy o określenie stanu technicznego budynku wg gradacji dobry, dostateczny, zły

Odpowiedź: Zamawiający określa stan techniczny budynku jako dobry.

Pytanie nr 56: Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wyraźnie, wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.



Pytanie nr 57: Uprzejmie prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności dla szkód w wyniku przepięć z 400 000,00 zł na 200 000,00 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 58: W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o informację :

- a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
- b) czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
- c) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie
- d) jakie franszyzy i udziały własne miały zastosowanie w poprzednich umowach ubezpieczenia

Odpowiedź: Zakres ubezpieczeń był podobny. Zamawiający nie jest w stanie wskazać różnic; informacje te są ogólnodostępne.

Pytanie nr 59: Czy Zamawiający, mimo zastrzeżenia wskazanego w art. 29 ust. 3a ustawy prawo zamówień publicznych, iż wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy tylko czynności, których wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy, podtrzymuje wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, gdy zamówienie będzie realizowane w zakresie obsługi umowy ubezpieczenia przez agenta ubezpieczeniowego, który z uwagi na specyfikę swojej działalności regulowanej ustawą z dnia 22 maja 2003r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym świadczy usługi na podstawie umowy agencyjnej, a nie na podstawie umowy o pracę?

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje również wymóg zatrudnienia na podstawie umowy agencyjnej

Pytanie nr 60: W związku z zapisami Założeń do wszystkich rodzajów ubezpieczeń, a w szczególności odnoszących się do sposobu działania wyłączeń w OWU: „Zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany powyżej, nie mają zastosowania.” W kontekście zapisu w zakresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk: „Od wszelkich szkód materialnych polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu bądź utracie przedmiotu ubezpieczenia wskutek nieprzewidzianej i niezależnej od Ubezpieczającego przyczyny. Zakres ubezpieczenia powinien obejmować co najmniej następujące ryzyka:” wnosimy o wyjaśnienie intencji Zamawiającego, czy było jego intencją objęcie zakresem ochrony ryzyk bez żadnych wyłączeń np. działań wojennych, sabotażu, aktów terrorystycznych, działań hakerów komputerowych, szkód powstałych w wyniku reakcji jądrowej lub promieniowania radioaktywnego.



Niniejsze zapisy niestety powodują wątpliwości interpretacyjne blokujące możliwość złożenia oferty. Stąd nasza prośba o odpowiednie potwierdzenie intencji Zamawiającego oraz dopisanie do zakresu ubezpieczenia następującego stwierdzenia: „Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia.”

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe oraz wyraża zgodę na dopisanie do zakresu ubezpieczenia następującego stwierdzenia: „Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia.”

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 61: W odniesieniu do klauzuli automatycznego pokrycia prosimy o jej rozszerzenie o zapis: „Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona zostaje do limitu w wysokości 20% wartości sumy ubezpieczenia mienia, Zgłaszanie i rozliczanie inwestycji będzie się odbywać w następujący sposób:

- 1) w ciągu 14 dni od zakończenia okresu ubezpieczenia Ubezpieczony poinformuje Wykonawcę o środkach trwałych nabytych i zaewidencjonowanych w tym okresie;
- 2) ostateczne rozliczenie składki nastąpi w okresie 30 dni od zakończenia okresu ubezpieczenia.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 62: Uprzejmie prosimy o przesunięcie terminu otwarcia ofert na 23-10-2017r.

Odpowiedź: Zgodnie ze zmianą do SIWZ z dnia 25.10.2017 r. termin otwarcia ofert został przesunięty z dnia 26.10.2017 r. na dzień 31.10.2017 r.

Pytanie nr 63: Czy Zamawiający we wszystkich lokalizacjach posiada aktualne protokoły przeglądów instalacji elektrycznej, odgromowej oraz instalacji hydrantowej zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 51.

Pytanie nr 64: Czy obiekty budowlane, związane z nimi instalacje (np. elektryczna, gazowa, wodna, grzewcza, wentylacyjna, spalinowa itp.) oraz urządzenia techniczne poddawane są okresowym przeglądom stanu technicznego i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, normach technicznych oraz według wskazań producenta?



Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 65: Czy gaśnice, hydranty oraz inne urządzenia przeciwpożarowe zgodnie z obowiązującymi normatywnymi, sprzęt i urządzenia poddawane są okresowej konserwacji i przeglądom stanu technicznego potwierdzających ich sprawność, zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 65: Czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakieś remonty, inwestycje, budowy, remonty, modernizacje?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w chwili obecnej w żadnej ze zgłoszonych lokalizacji nie trwają remonty, inwestycje, budowy, remonty oraz modernizacje.

Pytanie nr 66: Czy mienie zgłoszone do ubezpieczenia posiada przeglądy wymagane prawem i spełnia przepisy p.poż?:

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 67: Czy budynek znajduje się na terenie zalewowym?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że budynek nie znajduje się na terenie zalewowym.

Pytanie nr 68: Czy w latach 1997r i 2010r wystąpiła powódź?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w roku 1997 i 2010 nie wystąpiła powódź.

Pytanie nr 69: Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert do dnia 26.10.2017r

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 62.

Pytanie nr 70: Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 23.10.2017r.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 62.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.

Jacek Kopacz