

Wykonawca może wycenić dowolną ilość pozycji w pozostałych należny wpisać 0 lub wykreślić

Załącznik nr 1

LP.	Nazwa asortymentu	j.m	Ilość	cena jednostkowa netto	Vat %	Wartość brutto	Numer katalogowy/nazwa handlowa
1.	Rękawice diagnostyczne bezpydrowe nitylowe niejałowe, AQL 1,5. Mankiet rękawiczek rolowany (z pogrubionym brzegiem zapobiegającym samo zwiżaniu się), uniwersalny kształt pasujący na prawą i lewą dłoń, wytrzymałe na rozciąganie, długość min. 240 mm. Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań stawianych przez normy ASTM F1671, EN-374 EN-455.Rozmiary S-XL. Opakowanie min 100 szt.	op.	4500				
2.	Rękawice diagnostyczne bezpydrowe lateksowe niejałowe, AQL 1,5. Mankiet rękawiczek rolowany (z pogrubionym brzegiem zapobiegającym samo zwiżaniu się), uniwersalny kształt pasujący na prawą i lewą dłoń, wytrzymałe na rozciąganie, długość min. 240 mm, . Zawartość protein < 50 ug/g. Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań stawianych przez normy ASTM F1671, EN-374 EN-455.Rozmiary S-XL. Opakowanie min 100 szt.	op.	300				
3.	Rękawice diagnostyczne bezpydrowe nitylowe niejałowe, AQL 1,5. Mankiet rękawiczek rolowany (z pogrubionym brzegiem zapobiegającym samo zwiżaniu się), uniwersalny kształt pasujący na prawą i lewą dłoń, wytrzymałe na rozciąganie, długość min. 290 mm. Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań stawianych przez normy ASTM F1671, EN-374 EN-455. . Rozmiary S-XL. Opakowanie min 100 szt.	op.	60				

4	<p>Rękawice diagnostyczne bezpudrowe nitylowe niejałowe, AQL 1,5. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń, wytrzymałe na rozciąganie, o obniżonej grubości, teksturowane tylko na palcach, długość min. 240 mm. Pozbawione substancji alergizujących. Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań stawianych przez normy ASTM F1671, EN-374 EN-455, EN 388, EN 420, potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej od wytwórcy. Zarejestrowane jako wyrob medyczny oraz środek ochrony osobistej klasy III. Dozwolane z podajników ściennych z możliwością wyjmowania pojedynczej rękawicy od dołu za mankiet co zapobiega kontaminacji powierzchni roboczych rękawic. Rozmiar S-XL. Opakowanie min 200 szt.</p>	op.	500		
5	<p>Rękawice chirurgiczne neoprenowe, sterylne, z wewnętrzną warstwą ułatwiającą nałożenie rękawicy. AQL<1,5. Długość nie mniej niż 270mm, w zależności od rozmiaru. Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań stawianych przez normy ASTM F1671, EN-374 EN-455. Pakowane podwójnie, na opakowaniu wewnętrznym oznaczenie rozmiaru oraz rozróżnienie lewej i prawej dłoni. Opakowanie zewnętrzne foliowe. Rozmiary 6-8</p>	para	1500		
6	<p>Rękawice chirurgiczne lateksowe, sterylne, bezpudrowe, z wewnętrzną warstwą ułatwiającą nałożenie rękawicy, AQL<1,5. Długość nie mniej niż 270mm, w zależności od rozmiaru. Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań stawianych przez normy ASTM F1671, EN-374 EN-455. Pakowane podwójnie, na opakowaniu wewnętrznym oznaczenie rozmiaru oraz rozróżnienie lewej i prawej dłoni. Rozmiary 6-8</p>	para	15000		

Rękawice chirurgiczne lateksowe, sterylne, bezpudrowe, z wewnętrzną warstwą ułatwiającą nałożenie rękawicy. Długość ok. 270 mm (+/- 30mm). Grubość na palcu 0,185 mm +/- 0,3 mm, dłoni 0,165 +/- 0,03mm. AQL < 1,5. Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań stawianych przez normy ASTM F1671 , EN-374 EN-455. Pakowane podwójnie, na opakowaniu wewnętrznym oznaczenie rozmiaru oraz rozróżnienie lewej i prawej dłoni. Opakowanie zewnętrzne foliowe. Rozmiary 6-8

7

para

8000

RAZEM