

ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE

L.p.	Zastosowanie i opis produktu	Pojemność	j.m.	Ilości na 2019	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
1	Płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie propan-2-olu i glukonianu chloheksydyny. Preparat zawierający w swoim składzie glicerynę. Spektrum i czas działania: B, Tbc, F, VI HBV, HIV, HCV, Yacccina, BVDV, Ebola, wirus grypy, Herpes Simplex); dezynfekcja higieniczna w 30 sekund, dezynfekcja chirurgiczna w 90 sekund, przedłużone działanie bakterioobójcze do 3 godz. pH 7,3 – 7,8. Opakowanie 500 ml. Velodes Soft	500 ml	op.	365	13,00 zł	4 745,00 zł	8%	14,04 zł	5 124,60 zł
2	Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu (wyłącznie) przeznaczony do obszaru medycznego o działaniu natychmiastowym i przedłużonym, na bazie alkoholu, zawierający bisabolol pielęgnujący skórę, w postaci żelu. Zakres działania: B, F, V (Polio, Adeno, Noro), Tbc- w czasie do 30s. Posiadający właściwości tiksotropowe ułatwiające aplikację preparatu, Ppakowanie po 500 ml Anios Gel	500 ml	op.	365	10,22 zł	3 730,30 zł	8%	11,04 zł	4 028,72 zł
3	Emulsja do mycia rąk, skóry głowy, całego ciała na bazie anionowych związków powierzchniowo czynnych, amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych (betaina kokosowa) z dodatkiem gliceryny. Nie zawierająca mydła. Polecany dla personelu medycznego oraz pacjentów z odleżynami. pH 5,5 – 6,5. Opakowanie 500 ml. Velodes Soap	500 ml	op.	314	13,00 zł	4 082,00 zł	23%	15,99 zł	5 020,86 zł
4	Mydło w płynie do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk o pH 5,5. Medical Soap Sensitiv	500 ml	op.	170	5,50 zł	935,00 zł	23%	6,77 zł	1 150,05 zł
5	Ochronny krem przeznaczony do pielęgnacji skóry rąk. Odżywia, regeneruje skórę. Posiada właściwości nawilżające, łagodzi podrażnienia. Niweluje uczucie szorstkości, uelastycznia. Zalecany do codziennego stosowania po częstym myciu rąk. Polecany dla osób narażonych na wysuszenie i macerację skóry w wyniku częstego mycia i używania rękawic ochronnych. Wykazuje działanie osłaniające, szybko się wchłania. Posiada badania dermatologiczne. Zawiera witaminę E, glicerynę, oliwę z oliwek. Opakowanie 500 ml. Velodes Crem	500 ml	op.	34	14,00 zł	476,00 zł	23%	17,22 zł	585,48 zł

Bialmed Sp. z o.o.
 Członek Zarządu
 Ryszard Rogiński

6	Preparat do mycia rąk oraz skóry o działaniu mikroobójczym. Zawierający chlorheksydynę oraz QAV. Spektrum działania: Higieniczne mycie rąk (EN 1499,30s, B (EN 13727) 30s, F (EN 13624) 60s, HIV,HBV,HCV (DVV/RKI) 60s. Opakowanie 500ml kompatybilne dozownikiem Dermados. SKINSAN SCRUB N	500 ml	op.	25	15,10 zł	377,50 zł	8%	16,31 zł	407,70 zł
7	Preparat na bazie chlorheksydyny do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk oraz do dezynfekcji ciała pacjenta przed zabiegiem chirurgicznym o działaniu bakterioobójczym, grzybobójczym, inaktywuje wirusy HBV i HIV. Produkt leczniczy. Substancja czynna: diglukonian chlorheksydyny – 3,876 g.c. Butelka 500 ml. HYDREX S	500 ml	op.	17	14,70 zł	249,90 zł	8%	15,88 zł	269,89 zł
8	Preparat do dezynfekcji ran, błon śluzowych i graniczącą z nią skórą, przed, w trakcie i po zabiegach diagnostycznych i operacyjnych w ginekologii, urologii, proktologii, dermatologii, ginekologii, wenerologii, położnictwie, stomatologii i t.p. Bezbarwny, gotowy do użycia na bazie octenidyny, bez zawartości alkoholu, jodu i chlorheksydyny. Z możliwością zastosowania przy cewnikowaniu, opracowywaniu ran oparzeniowych, owrzodzeń żylnych, pękaniu otwartych ropni, pielęgnacji szwów pooperacyjnych, przed badaniami dopochwowymi, w pediatrii. Nie wypływający negatywnie na gojenie się ran. Spektrum działania: B(Chlamydia, Mycoplasma), F, drożdżaki. V (HIV, HBV,HSV), pierwotniaki(Trichomonas). Działanie leku utrzymuje się w czasie 1 godziny. Produkt leczniczy. OCTENSEPT	1 l + spryskiwacz	op.	295	60,42 zł	17 823,90 zł	8%	65,25 zł	19 249,81 zł
9				295	7,00 zł	2 065,00 zł	8%	7,56 zł	2 230,20 zł
10		250 z atomizerem	op.	29	29,28 zł	849,12 zł	8%	31,62 zł	917,05 zł
11	Sterylny preparat gotowy do użycia, bezzapachowy, nie wykazujący działania bólczonego. Zawierający polihexanidynę i betainę, służący do czyszczenia, nawilżania i utrzymania rany oraz opatrunku w stanie wilgotnym jak również do usuwania włókniстых płaszczy/biofilmów z rany w sposób zapewniający ochronę tkanki. Zakres stosowania preparatu obejmuje także rany oparzeniowe I-IV stopnia. Prontosan	350ML	op.	29	35,15 zł	1 019,35 zł	8%	37,96 zł	1 100,90 zł
12	Chusteczki do szybkiej dezynfekcji i mycia małych powierzchni i wyrobów medycznych wiązane z głowicami USG i optykami endoskopowymi na bazie czwartorzędowych związków amonowych. Spektrum działania B(łącznik z MRSA), F w czasie do 1 min., V (HBV, HIV, HCV, Rota, Vaccinia) w czasie 30 sek., Papowa/Polyma - 2 min. Roztwór, którym są nasączone nie może posiadać w swoim składzie alkoholu, chloru, aldehydów, fenoli. Posiadające opinię dermatologiczną oraz pozytywną opinię producentów urządzeń ultrasonograficznych. Opakowanie 100 sztuk Flow PACK wymiar 20 x 22 cm min.	100 sztuk - Flow Pack	op.	425	x	x	x	x	x

Bialmed Sp. z o.o.
Członek Zarządu
Ryszard Rogiński

13	Chusteczki do szybkiej dezynfekcji i mycia małych powierzchni i wyrobów medycznych włącznie z głowicami USG i optykami endoskopowymi na bazie czwartorzędowych związków amonowych. Spektrum działania B (łącznie z MRSA), F w czasie do 2 min., V (Polio, Adeno, HBV, HIV, HCV, Vaccinia) w czasie 30 sek., Papowa/ Polyoma - 2 min., S - 2 min., (EN 13704). Roztwór, którym są nasączone nie posiadają w swoim składzie alkoholu, chloru, aldehydów, fenoli. Posiadają opinię dermatologiczną oraz pozytywną opinię producentów urządzeń ultrasonograficznych. Chusteczki w ramach reprocessingu głowic USG mają posiadać opracowaną procedurę reprocessingu głowic do badania jamy brzusznej i badania transwaginalnego, która przeszła proces walidacji przez niezależne i akredytowane instytucje badawcze i certyfikujące, do potwierdzenia odpowiednim dokumentem instytucji przeprowadzającej proces walidacji. Opakowanie 100 sztuk Flow Pack wymiar 20 x 22 cm min.	100 sztuk - Flow Pack	op.	127	x	x	x	x	x
14	Preparat do szybkiej dezynfekcji i mycia małych powierzchni sprzętu medycznego, foreli zabiegowych, łożek, aparatury medycznej i operacyjnej oraz trudnodostępnych powierzchni, szafek pacjenta, blatów, łożek a także przedmiotów mających kontakt z żywnością. Bez zawartości aldehydów i fenoli, nie odbarwiający dezynfekowanych powierzchni. Posiadający dwie wersje zapachowe – neutralną i owocową. Posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego Farned w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obciowe. Wymagany spryskiwacz do każdego opakowania o poj. 1l. Skład: propan-2-ol, alkohol etylowy, amina, QAV. Spektrum i czas działania: B (w tym MRSA), F (C. albicans), Tbc (M. terrae), V (HBV, HIV, HCV, Grypa A, B, C, Vaccinia, BVDV, Herpes simplex, Ebola, Rota) do 30 s., Adeno do 1 min.	1 L	op.	8	x	x	x	x	x
15	Gotowa do użycia pianka do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu. Do stosowania na powierzchniach sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych oraz szkła akrylowego a także do powierzchni mającej kontakt z żywnością. Do dezynfekcji aparatury medycznej, foreli zabiegowych, inkubatorów i lamp. Bez zawartości aldehydów i fenoli, nie odbarwiający dezynfekowanych powierzchni. O przyjemnym zapachu. Posiadająca pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego Farned w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obciowe. Skład: N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropano-1,3-diamina, pol(oksy-1,2-etanolilo), alfa-[2-(diacylmetyloamino)etylo]-omega-hydroksy-propanian(sól). Spektrum i czas działania: B (w tym MRSA), F (C. albicans), V (HBV, HIV, HCV, BVDV, Vaccinia, Herpes simplex, Ebola) w 1 min., Tbc (M. terrae) w 5 min.	1 L	op.	42	x	x	x	x	x
16	Preparat w formie płynnego koncentratu do mycia i dezynfekcji narzędzi endoskopów (w tym wrażliwych na działanie temperatury endoskopów giętkich). Spektrum działania: B, F, Tbc (M. avium, M. terrae), V (HBV, HCV, HIV). Posiada badania Fazy 2 Etapu 2 zgodne z normą PN-EN 14885:2008 w czasie 5 minut. Na bazie kompleksu trojenzymatycznego (lipazy, proteazy i amylazy), alikiliotaminy oraz tenzydów. Możliwość zastosowania do: instrumentów medycznych (także w myłkach ultradźwiękowych), endoskopów giętkich i sztywnych oraz sprzętu termolabilnego, narzędzi obciążonych krwią, ropą, białkami, tłuszczami. Stężenie użytkowe - 0,5%. Viruzymne PCD	II	op.	12	51,23 zł	614,76 zł	8%	55,33 zł	663,94 zł
17		SI	op.	17	248,52 zł	4 224,84 zł	8%	268,40 zł	4 562,83 zł

Elamed Sp. z o.o.

Członek Zarządu

Ryszard Rogiński

18	Preparat do wstępnej dezynfekcji i mycia narzędzi w formie piany, zapobiegający zasychnięciu zabrudzeń w miejscu użycia na bazie amin, czwartorzędowych soli amoniowych z dodatkami inhibitorów korozji, bez zawartości aldehydów, chloru, alkoholu i związków nadtlenowych. Spektrum: B, F, Tbc, VI (polio i adeno) w czasie 15 minut. Opakowanie 1 L ze spryskiwaczem <i>sterisept Ready to Use</i>	1 L + spryskiwacz	op.	8	20,50 zł	164,00 zł	8%	22,14 zł	177,12 zł
19	Bezbarwny preparat do dezynfekcji skóry przed: zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, iniekcjami, punkcjami, opatrzywaniem ran, zdejmowaniem szwów. Skład ilościowy i jakościowy substancji czynnych: 78,83 g etanol 96 %, 10 g alkoholu izopropylowy, substancja pomocnicza – woda oczyszczona; preparat dopuszczony do stosowania pod nadzorem lekarza w oddziałach noworodkowych i dziecięcych, wymagana informacja w karcie charakterystyki produktu leczniczego.	250ML	op.	85	11,30 zł	960,50 zł	8%	12,20 zł	1 037,34 zł
20	Softasept N bezbarwny	1L	op.	127	17,55 zł	2 228,85 zł	8%	18,95 zł	2 407,16 zł
21	Barwiony preparat do dezynfekcji skóry przed: zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, iniekcjami, punkcjami, opatrzywaniem ran, zdejmowaniem szwów. Skład ilościowy i jakościowy substancji czynnych: 78,83 g etanol 96 %, 10 g alkoholu izopropylowy, substancja pomocnicza – woda oczyszczona; preparat dopuszczony do stosowania pod nadzorem lekarza w oddziałach noworodkowych i dziecięcych, wymagana informacja w karcie charakterystyki produktu leczniczego. Softasept N barwiony	1L	op.	34	22,15 zł	753,10 zł	8%	23,92 zł	813,35 zł
22	Preparat do dezynfekcji ran, błon śluzowych, skóry przed iniekcjami, punkcjami, zabiegami chirurgicznymi i okulistycznymi; bez zawartości alkoholu; zawierający 7,5% powidonu jodowanego z 10% zawartością przyswajalnego jodu (co odpowiada 0,75% jodu w preparacie); skuteczny na: bakterie, grzyby, wirusy, pierwotniaki i przetrwalniki bakterii; w zależności od potrzeby z możliwością stosowania jako koncentrat lub po rozcieńczeniu produkt leczniczy. Braunol	1 L	Op.	8	53,17 zł	425,36 zł	8%	57,42 zł	459,39 zł
23	Preparat do higienicznego (do 30 s) i chirurgicznego (do 5 min.) odkażania rąk, nie zawierający chlorheksydyny, fenoli i jeog pochodnych na bazie alkoholu, z zawartością substancji pielęgnujących, bezbarwny o przedłużonym działaniu. Spwktum działania: B, F, V (wirusy osłonione i nieosłonione), spełniający normy: Opwnie 700ML, kompatybilne z dozownikami systemu Sterisol Sterisol AHD 1000	700 ml	op.	68	23,00 zł	1 564,00 zł	8%	24,84 zł	1 689,12 zł
24	Preparat do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk z zawartością środków pielęgnujących i środków powierzchniowo - czynnych. Opakowanie 700ML kompatybilne z dozownikami systemu Sterisol Sterisol Soap	700 ml	op.	42	21,00 zł	882,00 zł	23%	25,83 zł	1 084,86 zł

Bialmed Sp. z o.o.
Członek Zarządu
Ryszard Rogiński

25	Preparat w postaci tabletek dezynfekcyjnych na bazie aktywnego chloru zawierający dichlorozocyanuran sodu oraz kwas adyptynowy (do 20%). Spektrum działania :B, F, V (pilio, adenio), prątki -w stężeniu 1000ppm- 30 min, Clostridium Difficile- 10 000ppm- 15 min. Preparat przebadany wg normy 14885 - obszar medyczny, opakowanie 300 tabletek x 3,3 g. Możliwość użycia w pionie żywieniowym. Chloramix DT 300 szt.	Op. 300 tab	op.	2	35,00 zł	70,00 zł	8%	37,80 zł	75,60 zł
26	Preparat w formie płynnego koncentratu do sporobójczej dezynfekcji wysokiego poziomu narzędzi i endoskopów (w tym wrażliwych na działanie wysokiej temperatury np. endoskopów giętkich), zawierający w swoim składzie składniki myjące. Spektrum działania: B, F, Tbc (M. avium, M. terrae, M. tuberculosis), V (HBV, HCV, HIV, Polio, Adeno), S (Clostridium difficile, Bacillus subtilis). Posiada badania fazy 2 Etapu 2 zgodne z normą PN-EN 14885:2008 w czasie 5 minut. Na bazie wielu składników aktywnych w tym: poliaminy, tenzydów, kwasu nadocetowego, bez aktywatora. Możliwość zastosowania do: narzędzi (w tym do myjek ultradźwiękowych), endoskopów giętkich i sztywnych. Kompatybilność z metalami i tworzywami sztucznymi potwierdzona stosowanymi badaniami. Preparat wykazuje aktywność w obecności zanieczyszczeń organicznych i mikrobiologicznych podczas wielokrotnego użycia. Aktywność roztworu musi być kontrolowana paskami testowymi. Roztwór do dezynfekcji narzędzi można stosować maksymalnie do 14 dni. Niskie stężenie użytkowe 2,5%. Virusolve +EDS	5 l z pompką doz.	op.	12	307,38 zł	3 688,56 zł	8%	331,97 zł	3 983,64 zł
27	PASKI TESTOWE DO preparatu na bazie poliaminy	100 sztuk	op.	8	101,52 zł	812,15 zł	23%	124,87 zł	998,96 zł
28	Trójenzymatyczny preparat myjący do manualnego mycia endoskopów, instrumentów i urządzeń medycznych. Wysoce efektywny preparat do mycia. Bardzo niskie stężenie roztworu robocznego od 0,3%. Doskonale rozpuszcza trudne do usunięcia zanieczyszczenia organiczne (zaschniętą krew, ropę, biało itp.). Nie zawiera toksycznych aldehydów, związków uwalniających aktywny tlen i nie wymaga aktywatora. Idealny dla instrumentów medycznych, dentystycznych, chirurgicznych i endoskopów. Doskonale sprawdza się w procesach manualnych oraz w myjkach ultradźwiękowych. Produkt jest bezpieczny dla wszelkich materiałów (metal, szkło i tworzywa sztuczne). Viruzymie III	5 l z pompką doz.	op.	4	359,70 zł	1 438,80 zł	8%	388,48 zł	1 553,90 zł
29	Jednorazowe, nasączone 70% alkoholem izopropylowym gaziki wykonane z włókna polipropylowo-celulozowej, przeznaczane do oczyszczania i dezynfekcji skóry przed nakłuciem lub zastrzykiem; o wymiarach: 3,5x30mm (złożone) i 6,5x30mm (rozłożone); pakowane pojedynczo w hermetycznie zamkniętych saszetkach, o: wyrób medyczny klasy I	100 sztuk	op.	85	x	x	x	x	x
30	Gotowy do użycia preparat na bazie 2% roztworu chlorheksydyny w 70% alkoholu izopropylowym o przedłużonym działaniu, do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych w tym dezynfekcji zewnętrznych części centralnych i obwodowych cewników dożylnych Citrodorex 2 %MD	100 ml	op.	34	13,1	445,40 zł	8%	14,15 zł	481,03 zł

Cfionek Zarządu

Ryszard Rogiński

						54 625,40 zł		1 645,94 zł	60 073,50 zł
--	--	--	--	--	--	--------------	--	-------------	--------------

Wymagane dokumenty do:

1. Produkty Medyczne

Klasa I - Ułotka, deklaracja zgodności, wpis do urzędu rejestracji wyrobów medycznych, Karta Charakterystyki substancji niebezpiecznej

Klasa II a i II b - Ułotka, deklaracja zgodności, wpis do urzędu rejestracji wyrobów medycznych, certyfikat CE, Karta Charakterystyki substancji niebezpiecznej

2. Produkty biobójcze.

Ułotka, Pozwolenie ministerstwa zdrowia do obrotu produktem biobójczym, karta charakterystyki substancji niebezpiecznej

3. Kosmetyki

Ułotka, Wpis/zgłoszenie do CPNP.

4. Produkty Lecznicze.

Karta charakterystyki produktu leczniczego, ulotka Przykładowa, Etykieta.

5. Potwierdzenie zgodności spektrum działania dla obszaru medycznego zgodnie z normą EN 14885 (raporty z badań przeprowadzonych przez akredytowane laboratoria)

a) dla produktów przeznaczonych do dezynfekcji narzędzi:

bakteriobójcze (B) - EN 14561 (warunki brudne)

prątkobójcze (Tbc) - EN 14563 (warunki brudne)

wirusobójcze (V) - EN 14476 (warunki brudne)

grzybobójcze (F) - EN 14562 (warunki brudne)

Eialmed Sp. z o.o.
Członek Zarządu
Ryszard Rogiński