

ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE

L.p.	Zastosowanie i opis produktu	MEDILAB	Punkt y za cenę	Punkty za ilość pozycji	SUMA	CEZAL	Punkty za cenę	Punkty za ilość pozycji	SUMA	BIALMED	Punkty za cenę	Punkty za ilość pozycji	SUMA
1	Płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie propan-2-olu i glukonianu chlorektydyny. Preparat zawierający w swoim składzie glicerynę. Spektrum i czas działania: B, Tbc, F, V (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV, Ebola, wirus grypy, Herpes Simplex); dezynfekcja higieniczna w 30 sekund, dezynfekcja chirurgiczna w 90 sekund, przedłużone działanie bakteriobójcze do 3 godz. pH 7,3 – 7,8. Opakowanie 500 ml.	3 547,80 zł	80	12	92	4 454,46 zł	47,79	20	67,79	5 124,60 zł	55,38	16,67	72,05
2	Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu (wyłącznie) przeznaczony do obszaru medycznego o działaniu natychmiastowym i przedłużonym, na bazie alkoholi, zawierający bisaboliol pielęgnujący skórę, w postaci żelu. Zakres działania: B, F, V (Polio, Adeno, Noro), Tbc- w czasie do 30s posiadający właściwości tiksotropowe ułatwiające aplikację preparatu. Ppakowanie po 500 ml	3 547,80 zł	80	12	92	4 513,59 zł	62,88	20	82,88	4 028,72 zł	70,45	16,67	87,12
3	Emulsja do mycia rąk, skóry głowy, całego ciała na bazie anionowych związków powierzchniowo czynnych, amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych (betaina kokosowa) z dodatkami gliceryny. Nie zawierająca mydła. Polecany dla personelu medycznego oraz pacjentów z odleżynami. pH 5,5 – 6,5. Opakowanie 500 ml.	1 815,23 zł	80	12	92	2 935,27 zł	49,47	20	69,47	5 020,86 zł	28,92	16,67	45,59
4	Mydło w płynie do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk o pH 5,5.	982,77 zł	80	12	92	1 212,78 zł	64,83	20	84,83	1 150,05 zł	68,36	16,67	85,03
5	Ochronny krem przeznaczony do pielęgnacji skóry rąk. Odżywia, regeneruje skórę. Posiada właściwości nawilżające, łagodzi podrażnienia. Niveliuje uczucie szorstkości, uelastycznia. Zalecany do codziennego stosowania po częstym myciu rąk. Polecany dla osób narażonych na wysuszenie i macerację skóry w wyniku częstego mycia i używania rękawic ochronnych. Wykazuje działanie osłaniające, szybko się wchłania. Posiada badania dermatologiczne. Zawiera witaminę E, glicerynę, oliwę z oliwek. Opakowanie 500 ml.	347,11 zł	80	12	92	423,64 zł	65,55	20	85,55	585,48 zł	47,43	16,67	64,10

6	Preparat do mycia rąk oraz skóry o działaniu mikroobójczym. Zawierający chloreksydny oraz QAV. Spektrum działania: Higieniczne mycie rąk (EN 1499)30s. B (EN 13727) 30s, F (EN 13624) 60s. HIV,HBV,HCV (D,VV/RKI) 60s. Opakowanie 500ml kompatybilne dozownikiem Dermados. SKINSAN SCRUB N					435,78 zł	74,85	20	94,85	407,70 zł	80	16,67	96,67
7	Preparat na bazie chlorheksydyny do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk oraz do dezynfekcji ciała pacjenta przed zabiegiem chirurgicznym o działaniu bakterioobójczym, grzybobójczym, inaktywuje wirusy HBV i HIV. Produkt leczniczy. Substancja czynna: diglukonian chlorheksydyny – 3,876 g.c. Butelka 500 ml. HYDREX S					288,44 zł	74,86	20	94,86	269,89 zł	80	16,67	96,67
8	Preparat do dezynfekcji ran, błon śluzowych i granicząca z nią skórą, przed, w trakcie i po zabiegach diagnostycznych i operacyjnych w ginekologii, urologii, proktologii, dermatologii, geriatrii, wenerologii, położnictwie, stomatologii i itp. Bezbarwny, gotowy do użycia na bazie octenidyny, bez zawartości alkoholu, jodu i chlorheksydyny.. Z możliwością zastosowania przy cewnikowaniu, opracowywaniu ran oparzeniowych, owrzodzeń żylnych, płukaniu otwartych ropni, pielęgnacji szwów pooperacyjnych, przed badaniami dopochwowymi, w pediatrii. Nie wpływający negatywnie na gojenie się ran. Spektrum działania: B(Chlamydia, Mycoplasma), F,drożdżaki, V (HIV, HBV,HSV), pierwotniaki(Trichomonas). Działanie leku utrzymuje się w czasie 1 godziny. Produkt leczniczy. OCTENISEPT					17 921,25 zł	80,00	20	100,00	19 249,81 zł	74,48	16,67	91,15
						723,22 zł	80,00	20	100,00	2 230,20 zł	25,94	16,67	42,61
10	F,drożdżaki, V (HIV, HBV,HSV), pierwotniaki(Trichomonas). Działanie leku utrzymuje się w czasie 1 godziny. Produkt leczniczy. OCTENISEPT					896,07 zł	80,00	20	100,00	917,05 zł	78,17	16,67	94,84
11	Sterylny preparat gotowy do użycia, bezzapachowy, nie wykazujący działania bojącego. Zawierający polihexanidynę i betainę, służący do czyszczenia, nawilżania i utrzymania rany oraz opatrunku w stanie wilgotnym jak również do usuwania włóknistych płaszczy/biofilmów z rany w sposób zapewniający ochronę tkanki. Zakres stosowania preparatu obejmuje także rany oparzeniowe I-IV stopnia.					1 117,18 zł	78,83	20	98,83	1 100,90 zł	80	16,67	96,67
12	Chusteczki do szybkiej dezynfekcji i mycia małych powierzchni i wyrobów medycznych wiązanie z głowicami USG i optykami endoskopowymi na bazie czwartorzędowych związków amonowych. Spektrum działania: B(łącznie z MRSA), F w czasie do 1 min., V (HBV, HIV, HCV, Rota, Vaccinia) w czasie 30 sek., Papowa/ Polyoma - 2 min. Roztwór, którym są nasączone nie może posiadać w swoim składzie alkoholu, chloru, aldehydów, fenoli. Posiadające opinię dermatologiczną oraz pozytywną opinię producentów urządzeń ultrasonograficznych. Opakowanie 100 sztuk Flow PACK wymiar 20 x 22 cm min.					6 403,05 zł	80	12	92	6 572,88 zł	77,93	20	97,93

13	Chusteczki do szybkiej dezynfekcji i mycia małych powierzchni i wyrobów medycznych wiązanie z głowicami USG i opylkami endoskopowymi na bazie czwartorzędowych związków amonowych. Spektrum działania B (łącznie z MRSA), F w czasie do 2 min., V (Polio, Adeno, HBV, HIV, HCV, Vaccinia) w czasie 30 sek., Papowa/ Polyoma - 2 min., S-2 min. (EN 13704). Roztwór, którym są nasączone nie posiadają w swoim składzie alkoholu, chloru, aldehydów, fenoli. Posiadają opinię dermatologiczną oraz pozytywną opinię producentów urządzeń ultrasonograficznych. Chusteczki w ramach reprocessingu głowic USG mają posiadać opracowaną procedurę reprocessingu głowic do badania jamy brzusznej i badania transwaginalnego, która przeszedła proces walidacji przez niezależne i akredytowane instytucje badawcze i certyfikujące, do potwierdzenia odpowiednim dokumentem instytucji przeprowadzającej proces walidacji. Opakowanie 100 sztuk Flow PACK wymiar 20 x 22 cm min.	1 913,38 zł	80	12	92	3 612,79 zł	42,37	20	62,37				
14	Preparat do szybkiej dezynfekcji i mycia małych powierzchni sprzętu medycznego, foteli zabiegowych, łóżek, aparatury medycznej i operacyjnej oraz trudnodostępnych powierzchni, szafek pacjenta, blatów, łóżek a także przedmiotów mających kontakt z żywnością. Bez zawartości aldehydów i fenoli, nie odbarwiający dezynfekowanych powierzchni. Posiadający dwie wersje zapachowe – neutralną i owocową. Posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obciowe. Wymagany spryskiwacz do każdego opakowania o poj. 1l. Skład: propan-2-ol, alkohol etylowy, amina, QAV, Spektrum i czas działania: 8 (w tym MRSA), F (C. albicans), Tbc (M. terrae), V (HBV, HIV, HCV, grypa A, B, C, Vaccinia, BVDV, Herpes simplex, Ebola, Rota) do 30 s., Adeno do 1 min.	155,52 zł	75,6	12	87,60	146,97 zł	80,00	20	100,00				
15	Gotowa do użycia pianka do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu. Do stosowania na powierzchniach sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych oraz szkła akrylowego a także do powierzchni mającej kontakt z żywnością. Do dezynfekcji aparatury medycznej, foteli zabiegowych, inkubatorów i lamp. Bez zawartości aldehydów i fenoli, nie odbarwiający dezynfekowanych powierzchni. O przyjemnym zapachu. Posiadająca pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obciowe. Skład: N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diamina, poli(oksy-1,2-etanodiol), alfa-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-omega-hydroksy-,propanian(sól). Spektrum i czas działania: 8 (w tym MRSA), F (C. albicans), V (HBV, HIV, HCV, BVDV, Vaccinia, Herpes simplex, Ebola) w 1 min., Tbc (M. terrae) w 5 min.	952,56 zł	61,6	12	73,6	733,47 zł	80,00	20	100,00				
16	Preparat w formie płynnego koncentratu do mycia i dezynfekcji narzędzi i endoskopów (w tym wrażliwych na działanie temperatury endoskopów giętkich). Spektrum działania: B, F, Tbc (M. avium, M. terrae), V (HBV, HCV, HIV). Posiada badania Fazy 2 Etapu 2 zgodne z normą PN-EN 14885:2008 w czasie 5 minut. Na bazie kompleksu trójgizmatycznego (lipazy, proteazy i amylazy), aliklotriaminy oraz tenzydów. Możliwość zastosowania do: instrumentów medycznych (także w myjkach ultradźwiękowych), endoskopów giętkich i sztywnych oraz sprzętu termolabilnego, narzędzi obciążonych krwią, ropą, białkami, tłuszczami. Stężenie użytkowe - 0.5%.	712,80 zł	74,52	12	86,52	692,19 zł	76,74	20	96,74	663,94 zł	80	16,67	96,67
17		4 590,00 zł	79,53	12	91,53	4 903,04 zł	74,45	20	94,45	4 562,83 zł	80	16,67	96,67

18	Preparat do wstępnej dezynfekcji i mycia narzędzi w formie piany, zapobiegający zasychnięciu zabrudzeń w miejscu użycia na bazie amoni, czwartorzędowych soli amoniowych z dodatkami inhibitorów korozji, bez zawartości aldehydów, chloru, alkoholi i związków nadtlenowych. Spektrum: B, F, Tbc, VI polio i adeno) w czasie 15 minut. Opakowanie 1 L ze spryskiwaczem	641,52 zł	22,09	12	34,088	286,07 zł	49,53	20	69,53	177,12 zł	80	16,67	96,67
19	Bezbarwny preparat do dezynfekcji skóry przed: zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, iniekcjami, punkcjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów. Skład ilościowy i jakościowy substancji czynnych: 78,83 g etanol 96 %, 10 g alkoholu izopropylowy, substancja pomocnicza – woda oczyszczona; preparat dopuszczony do stosowania pod nadzorem lekarza w oddziałach noworodkowych i dziecięcych, wymagana informacja w karcie charakterystyki produktu leczniczego.	1 193,40 zł	69,54	12	81,54	1 044,68 zł	79,44	20	99,44	1 037,34 zł	80	16,67	96,67
20		2 057,40 zł	80	12	92	2 445,56 zł	67,30	20	87,30	2 407,16 zł	68,38	16,67	85,05
21	Barwiony preparat do dezynfekcji skóry przed: zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, iniekcjami, punkcjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów. Skład ilościowy i jakościowy substancji czynnych: 78,83 g etanol 96 %, 10 g alkoholu izopropylowy, substancja pomocnicza – woda oczyszczona; preparat dopuszczony do stosowania pod nadzorem lekarza w oddziałach noworodkowych i dziecięcych, wymagana informacja w karcie charakterystyki produktu leczniczego.					818,86 zł	79,46	20	99,46	813,35 zł	80	16,67	96,67
22	Preparat do dezynfekcji ran, błon śluzowych, skóry przed iniekcjami, punkcjami, zabiegami chirurgicznymi i okulistycznymi; bez zawartości alkoholu; zawierający 7,5% powidonu jodowanego z 10% zawartością przyswajalnego jodu (co odpowiada 0,75% jodu w preparacie); skuteczny na: bakterie, grzyby, wirusy, pierwotniaki i przetrwalniki bakterii; w zależności od potrzeby z możliwością stosowania jako koncentrat lub po rozcieńczeniu produktu leczniczy.					462,33 zł	79,49	20	99,49	459,39 zł	80	16,67	96,67
23	Preparat do higienicznego (do 30 s) i chirurgicznego (do 5 min.) odkażania rąk, nie zawierający chlorheksydyny, fenoli i jej pochodnych na bazie alkoholu, z zawartością substancji pielęgnujących, bezbarwny o przedłużonym działaniu. Spoktrum działania : B, F, V (wirusy osłonione i nieosłonione) , spełniający normy: Opwale 700ML kompatybilne z dozownikami systemu Sterisol	1 468,80 zł	80	12	92	1 802,95 zł	65,17	20	85,17	1 689,12 zł	69,57	16,67	86,24
24	Preparat do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk z zawartością środków pielęgnujących i środków powierzchniowo - czynnych. Opakowanie 700ML kompatybilne z dozownikami systemu Sterisol.	1 033,20 zł	80	12	92	1 225,89 zł	67,43	20	87,43	1 084,86 zł	76,19	16,67	92,86

51

25	Preparat w postaci tabletek dezynfekcyjnych na bazie aktywnego chloru zawierający dichlorozycyjanuran sodu oraz kwas adypinowy (do 20%). Spektrum działania :B, F, V (pilio, adeno), prątki - w stężeniu 1000ppm- 30 min, Clostridium Difficile- 10 000ppm- 15 min. Preparat przebadany wg normy 14885 - obszar medyczny, opakowanie 300 tabletek x 3,3 g. MOżliwość użycia w pionie żywieniowym.	194,40 zł	31,11	12	43,11	76,79 zł	78,76	20	98,76	75,60 zł	80	16,67	96,67
26	Preparat w formie płynnego koncentratu do sporobójczej dezynfekcji wysokiego poziomu narzędzi i endoskopów (w tym wrzaliwych na działanie wysokiej temperatury np. endoskopów giętkich), zawierający w swoim składzie składniki myjące. Spektrum działania: B, F, Tbc (M. avium, M. terrae, M. tuberculosis), V (HBV, HCV, HIV, Polio, Adeno), S (Clostridium difficile, Bacillus subtilis). Posiada badania Fazy 2 Etapu 2 zgodne z normą PN-EN 14885:2008 w czasie 5 minut. Na bazie wielu składników aktywnych w tym: poliaminy, tenzydów, kwasu nadoctowego, bez związków uwalniających aktywny tlen, aldehydów, kwasu nadoctowego, bez aktywatora. Możliwość zastosowania do: narzędzi (w tym do myjek ultradźwiękowych), endoskopów giętkich i sztywnych. Kompatybilność z metalami i tworzywami sztucznymi potwierdzona stosownymi badaniami. Preparat wykazuje aktywność w obecności zanieczyszczeń organicznych i mikrobiologicznych podczas wielokrotnego użycia. Aktywność roztworu musi być kontrolowana paskami testowymi. Roztwór do dezynfekcji narzędzi można stosować maksymalnie do 14 dni. Niskie stężenie użytkowe 2,5%.					4 712,77 zł	67,62	20	87,62	3 983,64 zł	80	16,67	96,67
27	PASKI TESTOWE DO preparatu na bazie poliaminy					1 174,11 zł	68,07	20	88,07	998,96 zł	80	16,67	96,67
28	Trójenzymatyczny preparat myjący do manualnego mycia endoskopów, instrumentów i urządzeń medycznych. Wysoce efektywny preparat do mycia. Bardzo niskie stężenie roztworu roboczego od 0,3%. Doskonale rozpuszcza trudne do usunięcia zanieczyszczenia organiczne (zaschniętą krew, ropę, białko itp.). Nie zawiera toksycznych aldehydów, związków uwalniających aktywny tlen i nie wymaga aktywatora. Idealny dla instrumentów medycznych, dentystrycznych, chirurgicznych i endoskopów. Doskonale sprawdza się w procesach manualnych oraz w myjkach ultradźwiękowych. Produkt jest bezpieczny dla wszelkich materiałów (metal, szkła i tworzyw sztucznych).	820,80 zł	80	12	92	1 831,08 zł	35,86	20	55,86	1 553,90 zł	42,26	16,67	58,93
29	Jednorazowe, nasączone 70% alkoholem izopropylowym gaziki wykonane z włókna polipropylenowo-celulozowego, przeznaczone do oczyszczania i dezynfekcji skóry przed nakłuciem lub zastrzykiem; o wymiarach: 32,5x30mm (złożone) i 65x30mm (rozłożone); pakowane pojedynczo w hermetycznie zamkniętych saszetkach, o; wyrób medyczny klasy I					1 220,94 zł	80,00	20	100,00				
30	Gotowy do użycia preparat na bazie 2% roztworu chlorektydyny w 70% alkoholu izopropylowym o przedłużonym działaniu, do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych w tym dezynfekcji zewnętrznych części centralnych i obwodowych cewników dożylnych					493,15 zł	78,03	20	98,03	481,03 zł	80	16,67	96,67