

Pyskowice 19.05.2021 r.

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ Nr 3**  
Nr Postępowania Sp/AZP/382/4/2021

**Nazwa postępowania: Dostawa Środków Opatrunkowych**

Zgodnie z Art. 284 Prawa Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

---

**ZADANIE NR 8 Poz. nr 5**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania plastra do kaniul z folii poliuretanowej dodatkowo wzmocnionym włókniną w rozmiarze 7x9cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

**ZADANIE NR 16 Poz. nr 1**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu chirurgicznego wykonanego z włókniny typu SMMS o gramaturze min. 45 g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

---

**Zadanie 2 poz. 6,7,8**

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie namaczania 5 sekund?

Pozostałe parametrów zgodna z SWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

---

**Zadanie 2 poz. 6,7,8**

Czy Zamawiająca wymaga zaoferowania opaski gipsowej na perforowanym tubusie z tworzywa sztucznego, ułatwiającego szybkie namaczanie opaski, który nie ulega zniszczeniu i deformacji podczas odciskania opaski z nadmiaru wody i nakładania opatrunku i w opakowaniu foliowym zapobiegającym zabrudzeniu i zawilgoceniu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

---

**Zadanie 3, poz. 1:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania maskę chirurgiczną niesterylną 3-warstwową pełnobarierową z elementem elastycznym o długości 17 cm +/-1 cm i szerokości 1,5 cm +/-0,3 pełniącym rolę gumki, wykonaną z wysokiej jakości włókien niepowodujących podrażnień skóry czy uczuleń. Pakowana w kartoniki a' 50 szt., kolor niebieski, wkładka modelująca na nos. Wewnętrzna warstwa filtracyjna o minimalnym stopniu filtracji BFE 98% aerozoli biologicznych. Maseczki zgodne z normą PN EN 14683:2019 dla wymagań użytkowania typu II?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

**Zadanie 3, poz. 2:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania maskę chirurgiczną niesterylną 3-warstwową pełnobarierową z elementem elastycznym o długości 17 cm +/-1 cm i szerokości 1,5 cm +/-0,3 pełniącym rolę gumki, wykonaną z wysokiej jakości włókien niepowodujących podrażnień skóry czy uczuleń. Pakowana w kartoniki a' 50 szt., kolor niebieski, wkładka modelująca na nos. Wewnętrzna warstwa filtracyjna o minimalnym stopniu filtracji BFE 98% aerozoli biologicznych. Maseczki zgodne z normą PN EN 14683:2019 dla wymagań użytkowania typu II?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

**Zadanie 3, poz. 8:**

Czy Zamawiający dopuści watę bawełnianą, która jest wyrobem medycznym, posiadającą 8% stawkę podatku VAT?

Parametry minimalne medycznej waty bawełnianej są identyczne lub wyższe, jak w przypadku waty bawełniano - wiskozowej. Pytanie wynika z faktu, iż Zamawiający prowadzi działalność leczniczą w myśl art. 17.1 pkt 2, Ustawy o Działalności Leczniczej, która do realizacji procedur medycznych nakłada obowiązek stosowania wyrobów medycznych, a co za tym idzie Zamawiający powinien oczekiwać zaoferowania wyrobu medycznego, odpowiadającego wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych i dyrektywy UE 93/42 EWG w sprawie wyrobów medycznych dopuszczonych do stosowania na terenie UE.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

**Zadanie 4, poz. 2:**

czy Zamawiający mógłby doprecyzować jakich ilości oczekuje pieluchomajtek w roz. S, M, L,?

Ceny pieluchomajtek różnią się w zależności od rozmiaru doprecyzowanie ilości pieluchomajtek wpłynie korzystnie dla Zamawiającego przy wycenie co wpłynie na wartość oferty.



**Odpowiedź:**

Zamawiający przy projektowaniu przedmiotu zamówienia przyjął proporcjonalny podział rozmiarów w ilości.

**Zadanie 13 poz.1:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji 4 do osobnego pakietu?

Takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z spośród najkorzystniejszych ofert.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ.

**Zadanie 14 poz. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 3 do osobnego pakietu? Pozwoli to nie złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ.

**Zadanie 19 poz. 1:**

Czy Zamawiający dopuści przeliczenie wymaganych ilości pianki przy zaoferowaniu opakowania a'500ml, tj. 20 op.?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

**Pytania dot. wzoru umowy:**

1. Czy Zamawiający może wskazać jaki minimalny procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony?

**Odpowiedź:**

Zamawiający szacował ilości na podstawie zużycia przed pandemią. W obecnej pandemicznej sytuacji i dynamicznym zmianom jakie zachodzą w ochronie zdrowia pacjentów, brak jest możliwości wskazania poziomu zużycia produktów.

---

**Zadanie 2, poz. 1-5**

Czy zamawiający wydzieli poz.1-5 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wydzieli. Zgodnie z SWZ.

**Zadanie 2, poz. 4-5**

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

**Zadanie 3, poz. 5**

Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 25 g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

**Zadanie 3, poz. 1-5**

Czy zamawiający wydzieli poz.1-5 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wydzieli. Zgodnie z SWZ.

**Zadanie 9, poz. 3**

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

**Zadanie 9, poz. 3**

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 mt, perforacja co 38 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

**Zadanie 9, poz. 3**

Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 mt, perforacja co 34 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

**Zadanie 9, poz. 3**

Czy jeżeli zamawiający dopuści inną długość, to czy z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

---

**Zadanie nr 16**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania kompletów chirurgicznych o lepszej gramaturze, tj. 45 g/m<sup>2</sup> oraz wykonanych z włókniny SMMS, która posiada dodatkową warstwę filtracyjną, dzięki czemu zapewnia większe bezpieczeństwo użytkownika. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź:**



Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

**Pytania do projektu umowy:**

**Pytanie 1)**

Wnosimy o modyfikację § 2 ust. 3 projektu umowy poprzez nadanie mu następującej treści: „Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1 ulega zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia. W takim przypadku cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną przez Wykonawcę zmianę. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z punktem VII ust.7.4 Ogłoszenia Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku od towaru i usług.

**Pytanie 2)**

Wnosimy o modyfikację § 3 ust. 4 projektu umowy poprzez nadanie mu następującej treści: „Ceny jednostkowe nie podlegają zmianie przez cały czas trwania umowy z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w jej treści.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną przez Wykonawcę zmianę.

**Pytanie 3)**

Wnosimy o modyfikację § 3 projektu umowy poprzez dodanie do niego ust. 5 o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną przez Wykonawcę zmianę.

**Pytanie 4)**

Wnosimy o modyfikację § 4 projektu umowy poprzez dodanie do niego ust. 6 o treści: „Zamawiający zobowiązuje się do zamawiania każdorazowo nie więcej towaru aniżeli iloraz jego ilości wynikającej z umowy i sumy miesięcy na jaki została ona zawarta.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną przez Wykonawcę zmianę.

**Pytanie 5)**

Wnosimy o modyfikację § 5 ust. 3 projektu umowy poprzez dookreślenie terminu realizacji reklamacji.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną przez Wykonawcę zmianę. Termin realizacji reklamacji wynika z ogólnych przepisów i jest kwestią deklaracyjną Wykonawcy bez wpływu na ocenę oferty podawaną w Załączniku nr 1 - Formularz Ofertowy Wykonawcy.

**Pytanie 6)**

Wnosimy o wykreślenie § 6 ust. 3 projektu umowy.

A

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną przez Wykonawcę zmianę.

**Pytanie 7)**

Wnosimy o wykreślenie § 7 ust. 1 projektu umowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną przez Wykonawcę zmianę.

**Pytanie 8)**

Wnosimy o modyfikację § 8 ust. 2 projektu umowy poprzez dodanie do jego treści in fine: „z zastrzeżeniem wyjątków umową przewidzianych.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną przez Wykonawcę zmianę.

---

Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji warunków zamówienia, Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

PREZES ZARZĄDU

*Leszek Kubiak*