

ZESTAWIENIE STOLARKI

*-samozamykacz

SYMBOL	D1		D2		D3		D4		D5		D6		D7	
SCHEMAT														
UWAGI:	Ei30				DRZWI ROZSUWANE AUTOMATYCZNE BEZDOTYKOWO		DRZWI Z SIŁOWNIKIEM, OTWIERANE BEZDOTYKOWO				*-samozamykacz		Ei30	
KOLOR:	BIAŁE		BIAŁE		-		BIAŁE		BIAŁE		BIAŁE		BIAŁE	
MATERIAŁ:	ALUMINIOWE		ALUMINIOWE		METALOWE		METALOWE		ALUMINIOWE		ALUMINIOWE		ALUMINIOWE	
WYMIAR W ŚWIETLE MURU	So	147	130	130	140	140	100	100	90	100	100	124	124	124
Ho	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	S	120	120	120	140	140	90	90	80	90	90	100	100	100
H	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
RÓDZAJ SKRZYDEŁA	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
ILOŚĆ	-	1	2	-	2	-	1	1	3	1	-	2	-	1

*-samozamykacz

SYMBOL	D8		D9		D10		D11	
SCHEMAT								
UWAGI:	Ei30S				podcięcie o min. pow.=0,022m2		*-samozamykacz	
KOLOR:	BIAŁE		BIAŁE		BIAŁE		BIAŁE	
MATERIAŁ:	ALUMINIOWE		PŁYGINOWE		PŁYGINOWE		PŁYGINOWE	
WYMIAR W ŚWIETLE MURU	So	114	100	100	90	90	100	100
Ho	205	205	205	205	205	205	205	205
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	S	90	90	90	80	80	90	90
H	200	200	200	200	200	200	200	200
RÓDZAJ SKRZYDEŁA	L	P	L	P	L	P	L	P
ILOŚĆ	1	1	-	1	2	-	2	6

"ARCUS" S.C. 43-190 Mikołów ul. Wolności 15
tel./fax 032 322-50-05, 0-691-371-388



INWESTOR:

SZPITAL W PYSKOWICACH SP Z O.O.

LOKALIZACJA:

44-120 Pyskowice ul. Szpitalna 2,
dz. nr 478/14, 483/14, 477/14

TEMAT:

DOSTOSOWANIE BLOKU OPERACYJNEGO WRAZ Z REMONTEM
WENTYLACJI MECHANICZNEJ SZPITALA W PYSKOWICACH
PRZY UL. SZPITALNEJ 2 DO NAKAZU INSPEKTORA SANITARNEGO

PROJEKTOWAŁ:

mgr inż Adrian GARCORZ

SKALA:

DATA:

OPRACOWAŁ:

tech. bud. Kinga PAJĄK

1:100

07.2021

NAZWA
RYSUNKU:

ZESTAWIENIE STOLARKI

NR RYS.:
PROJ-3