



SZPITAL W PYSKOWICACH sp. z o. o.

ul. Szpitalna 2, 44-120 Pyskowice

www.szpitalpyskowice.com.pl e-mail: sekretariat@szpitalpyskowice.com.pl

NIP: 9691608096
REGON: 276247465
BDO 000033535

KRS 0000469643
Sąd Rejonowy w
Gliwicach
X Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru
Sądowego

Wysokość Kapitału
Zakładowego:
39.700.000,00 zł.

Nr konta bankowego:

ING Bank Śląski
9810501285100000221
2249177

Kontakt:

Centrala:
32 233 24 24
Sekretariat Zarządu:
32 233 24 24 w. 230
Fax: 32 233 24 24 w. 283

Numery wewnętrzne:

Księgowość – 235
Kadry – 232
Dział Statystyki – 233
Zamówienia Publiczne -
229
Dział Techniczny - 229
Zaopatrzenie – 264
Apteka – 264

Izba Przyjęć – 250
Oddział Wewnętrzny – 204
Oddział Ginekologiczno
Położniczy – 205
Oddział Noworodków –
217
Oddział Chirurgii – 206
Pracownia RTG – 211
Laboratorium – 213
Prac. Endoskopowa - 263
Przełożona Pielęgniarek -
237
Pielęgn. Epidemiolog. -
262

Pyskowice, 17.05.2023r.

Dotyczy: SP/AZP/8/poza/2023 Dostawa środków dezynfekujących do Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o.

Wyjaśnienia nr 2

Pytanie 1 : Prosimy Zamawiającego o wskazanie terminu dostawy jaki będzie obowiązywał wykonawcę.

Odpowiedź: Zamawiający wskazał systematyczną dostawę w ciągu 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Jednocześnie ustala, że termin realizacji indywidualnego zamówienia wynosi 7 dni (od daty zgłoszenia zapotrzebowania przez aptekę szpitalną).

Pytanie 2: W związku z aktualizacją Charakterystyki Produktu Leczniczego preparatu leczniczego (Octenisept) prosimy Zamawiającego o dopuszczenie preparatu w/w pozycjach z możliwością zastosowania do: odkażania i wspomagającego leczenia małych, powierzchownych ran oraz dezynfekcji skóry przed zabiegami niechirurgicznymi, wspomagającego postępowania antyseptycznego w obrębie zamkniętych powłok skórnych po zabiegach – np. szwów pozabiegowych; wielokrotnego, krótkotrwałego leczenia antyseptycznego w obrębie błon śluzowych i sąsiadujących tkanek przed i po procedurach diagnostycznych w obrębie narządów płciowych i odbytu, w tym pochwy, sromu i żołądki prącia, a także przed cewnikowaniem pęcherza moczowego; w pediatrii (m. in. do pielęgnacji kikuta pępowinowego); do dezynfekcji jamy ustnej (np. afty, podrażnienia spowodowane noszeniem aparatu ortodontycznego lub protezy dentystycznej); ograniczonego czasowo, wspomagającego leczenia antyseptycznego grzybicy międzypalcowej; w obrębie narządów rodnych np. stanach zapalnych pochwy, a także w obrębie żołądki prącia mężczyzny. Produktu tego nie można już stosować przy opracowywaniu czystych i płukaniu zakażonych ran chirurgicznych, opracowywania zakażonych ran oparzeniowych i owrzodzeń żylnych, płukania otwartych ropni około odbytniczych, zakażonych krwiałków itp., pielęgnacji ran, przy czynnościach przed, w trakcie i po porodzie. Wszystkie parametry fizyko-chemiczne pozostały bez zmian, a podyktowane zmiany zapisów ChPL są konsolidacją wspomnianego dokumentu na terenie całej Unii Europejskiej. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Tak, dopuszcza.

PREZES ZARZĄDU

Leszek Kubiak