

**SZPITAL W PYSKOWICACH SP. Z O.O.
UL.SZPITALNA 2
44-120 PYSKOWICE**

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na postępowanie przetargowe pn.:

**„Dostawa materiałów opatrunkowych
do Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o.”**

Numer sprawy: Sp/AZP/382/5/2023

Pyskowice, lipiec 2023

ROZDZIAŁY SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

- I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
- II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
- III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
- IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA I MIEJSCE REALIZACJI USŁUGI
- V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
- VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
- VII. PODMIOTOWE I PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE, SKŁADANE W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
- VIII. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ NA TEMAT SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
- IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
- X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
- XI. PODWYKONAWSTWO ORAZ MOŻLIWOŚĆ WSPÓLNEGO UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
- XII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
- XIII. INFORMACJA O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ DO KOMUNIKACJI WYKONAWCY Z ZAMAWIAJĄCYM, W TYM DO PRZESYŁANIA WNIOSKÓW I OFERT
- XIV. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ
- XV. SPOSÓB ORAZ TERMINY SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
- XVI. SPOSÓB OBLICZENIA CENY, OPIS KRYTERIÓW OCENY ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT
- XVII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
- XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
- XIX. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI:

1. Interaktywny formularz ofertowy dostępny na platformie e-Zamówienia – załącznik nr 1.
2. Oświadczenia Wykonawcy – załącznik nr 2.
3. Wzór umowy – załącznik nr 3.
4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego – załącznik nr 4.
5. Oświadczenie dla podmiotów ubiegających się wspólnie – załącznik nr 5.
6. Oświadczenie o tajemnicy przedsiębiorstwa – załącznik nr 6.
7. Formularz asortymentowo-cenowy – załącznik nr 7.
8. Wykaz dostaw – załącznik nr 8.

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa zamawiającego Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o.
Adres zamawiającego Szpitalna 2
Kod Miejscowość 44-120 Pyskowice
Telefon: 32/233-24-24
Faks: +48 32 233 24 24 wew. 283
adres strony internetowej www.szpitalpyskowice.com.pl
adres poczty elektronicznej magdalena.pudlo@szpitalpyskowice.com.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.00
Adres www postępowania Platforma e-Zamówienia (przycisk „Przełóżaj postępowania/konkursy”)

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ" lub "specyfikacją"), zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 ustawy PZP. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia zostało zakwalifikowane do dostaw.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków opatrunkowych oraz pomocniczych podzielona na 27 niezależnych części:

• Zadanie nr 1:

- Żelatynowa gąbka absorbująca o działaniu hemostatycznym w rozmiarze 7-8 x 5 x 1 cm, szt. 200.

• Zadanie nr 2:

- Opaska dziana 15 cm x 4 m, pakowana pojedynczo, szt. 4000;
- Opaska dziana 10 cm x 4 m, pakowana pojedynczo, szt. 5000;
- Opaska dziana 5 cm x 4 m, pakowana pojedynczo, szt. 100;
- Opaska elastyczna, tkana z 2 zapinkami (zapinka wewnątrz opakowania), pakowana pojedynczo, 15cm x 5m. szt. 1100;
- Opaska elastyczna, tkana z zapinką (zapinka wewnątrz opakowania), pakowana pojedynczo, 6-8cm x 5m. szt. 100;
- Opaska gipsowa, czas wiązania 5 minut +/- 1 minuta a 15cm x 3m +/- 1cm, czas namaczania 3 sekundy +/- 1 sekunda. Potwierdzone kartą techniczną (min. 94% gipsu +/- 1%, nakładany obustronnie), szt. 50;
- Opaska gipsowa, czas wiązania 5 minut +/- 1 minuta a 12cmx3m, czas namaczania 3 sekundy +/- 1 sekund. Potwierdzone kartą techniczną (min. 94% gipsu +/- 1%, nakładany obustronnie), szt. 100;
- Opaska gipsowa, czas wiązania 5 minut, +/- 1 minuta a 10cmx3m, czas namaczania 3 sekundy +/- 1 sekunda potwierdzone kartą techniczną, (min. 94% gipsu +/- 1%, nakładany obustronnie), szt. 50.

• Zadanie nr 3:

- Maski chirurgiczne wykonane z włókniny 3-warstwowej, wiązane na troki, posiadające usztywnioną część na nos, poziom filtracji bakteryjnej 98%, rozmiar minimum 175mm x 100 mm +/-1 cm. Opakowanie 50 sztuk, op. 10;
- Maski chirurgiczne wykonane z włókniny 3-warstwowej nakładane na gumce, posiadające usztywnioną część na nos, poziom filtracji bakteryjnej 98%, rozmiar minimum 175 mm x 100 mm +/-1 cm. Opakowanie 50 sztuk, op. 100;
- Czapki chirurgiczne wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze minimum 14g/m2 w formie beretu z gumką na całym obwodzie. Opakowanie 100 sztuk, szt. 50;
- Chusta trójkątna, niejałowa, szt. 150;
- Prześcieradło 210 x 160 cm niesterylne o gramaturze min. 35 g/m2 kolor niebieski lub zielony. Opakowanie 10 sztuk, op. 240;
- Jednorazowe myjki niepodfoliowane z włókniny, minimalny rozmiar 15cm x 22cm +/- 2 cm. Opakowanie 50 sztuk, op. 500;
- Wata celulozowa, bielona, arkusze, 40 x 60cm, a 5 kg +/- 10 % (wyrób medyczny), op. 150;
- Wata opatrunkowa (bawełniano-wiskozowa) a 500 g, op. 10;

- Gaza bawełniana, 13 nitkowa, szerokość 90 cm, a 100mb (klasa IIa, reguła 7), op. 1.

• **Zadanie nr 4:**

- Podkłady higieniczne, wkład chłonny – rozdrobniona pulpa celulozowa, a warstwa wierzchnia – włóknina. Rozmiar 90 x 60 cm, masa podkładu nie mniej niż 42,7 g oraz chłonność nie mniej niż 950g (wg ISO 11948-1), szt. 10000;
- Pieluchomajtki dla dorosłych, chłonność co najmniej: rozmiar S- 1500 g, M- 2200 g, L- 2600 g, wykonane z oddychającego materiału - elastycznego laminatu i włókniny na całym obwodzie, posiadające co najmniej dwie pary przylepcorzepów oraz elastyczne falbanki zabezpieczające przed przeciekaniem (skierowane do wewnątrz lub na zewnątrz), obwód S 55-80 cm, M- 75-110 cm, L 100-150 cm, szt. 7000.

• **Zadanie nr 5:**

- Pieluchy jednorazowe dla noworodków rozmiar 1, 2 (dedykowany dla noworodków o wadze <2kg oraz 2-5 kg) miękkie i nieuciskające, antyalergiczne i niepodrażniające, dobrze pochłaniające wilgoć, wycięte w okolicy kikutu pępowinowego, szt. 200.

• **Zadanie nr 6:**

- Pakiet jałowy kompresów gazowych 17n 12w, opakowanie 40 szt., rozmiar 10 x 10 cm z nitką RTG, przewinięte paskiem papierowym po 10 szt., op. 550;
- Pakiet jałowy kompresów gazowych 17n 12w, opakowanie 40 szt., rozmiar 10 x 10 cm, przewinięte paskiem papierowym po 10 szt., podwijane brzegi, konfekcjonowane zgodnie z normą EN 14079 o gęstości nici: 100/10 cm (wętek), 70/10 cm (osnowa), op. 850;
- Pakiet jałowy kompresów gazowych 17n 12w, opakowanie 20 szt., rozmiar 10 x 10 cm z nitką RTG, przewinięte paskiem papierowym po 10 szt., op. 300;
- Pakiet jałowy kompresów gazowych 17n 8w, opakowanie 20 szt., rozmiar 10 x 10 cm, przewinięte paskiem papierowym po 10 szt., podwijane brzegi, konfekcjonowane zgodnie z normą EN 14079 o gęstości nici: 100/10 cm (wętek), 70/10 cm (osnowa), op. 1100;
- Serweta operacyjna, gazowa, jałowa z elementem RTG min. 17 nitok, 4 warstwy, 45 x 45 cm (+/- 5 cm). Wyrób medyczny klasy II A, reguła 7. Opakowanie a 2 szt. Sterylizacja parą wodną po praniu technologicznym i praniu wstępnym produktu finalnego, przeszyte na wskos lub w krzyż (dołączenie karty technicznej), szt. 1000;
- Tampony z gazy w kształcie kuli z nitką RTG, 13 x 13 cm (wielkość orzecha włoskiego), a 10 szt. Podwójnie zapakowane w opakowanie typu blister, szt. 2000;
- Tampony z gazy w kształcie kuli z nitką RTG, 20 x 20 cm (wielkość śliwki), a 10 szt. Podwójnie zapakowane w opakowanie typu blister, szt. 2000;
- Ochraniacz na obuwiu. Opakowanie min. 100 szt., szt. 500;
- Miseczka jałowa jednorazowa, plastikowa, okrągła 500 ml. Opakowanie transportowe nie większe niż 50 szt. Każda miseczka powinna zawierać naklejkę do dokumentacji, szt. 50;
- Tupfery z gazy twarde do preparowania, ułożone w poręcznym opakowaniu, sterylne, średni 8 x 8cm, pakowane po 10 sztuk. Klasa 2a, element kontrastujący w postaci nitki radiacyjnej na całej długości, spełniają wymogi normy EN 14079, szt. 1500.

• **Zadanie nr 7:**

- Tampony z celulozy, niejałowe na rolce 4 x 5cm +/- 0,5 cm, opakowanie 500 szt., op. 300;
- Pojemniki na tampony kompatybilne z pozycją wyżej, szt. 4.

• **Zadanie nr 8:**

- Jałowy opatrunek włókninowy o zaokrąglonych rogach z warstwą chłonną, pD70:D84 pakowany pojedynczo, 7,2 cm x 5 cm (klej z syntetycznego kauczuku). Opakowanie 50 szt., op. 90;
- Jałowy opatrunek włókninowy o zaokrąglonych rogach z warstwą chłonną, pakowany pojedynczo, 8 cm x 15 cm (klej z syntetycznego kauczuku). Opakowanie 25 szt., op. 280;
- Jałowy opatrunek włókninowy o zaokrąglonych rogach z warstwą chłonną, pakowany pojedynczo, 6 cm x 10 cm (klej z syntetycznego kauczuku). Opakowanie 25 szt., op. 250;
- Jałowy opatrunek włókninowy o zaokrąglonych rogach z warstwą chłonną, pakowany pojedynczo, 10 cm x 20 cm (klej z syntetycznego kauczuku). Opakowanie 25 szt., op. 70;
- Jałowy opatrunek włókninowy o zaokrąglonych rogach z warstwą chłonną, pakowany pojedynczo, 10 cm x 25 cm (klej z syntetycznego kauczuku). Opakowanie 50 szt., op. 300;
- Włókninowy opatrunek z nacięciem do mocowania kaniul, o zaokrąglonych rogach, pakowany pojedynczo z dodatkową po-

- duszeczka 5,8-6,0 cm x 8,0 cm (klej z syntetycznego kauczuku). Opakowanie 50 szt., op. 430;
- Plaster na tkaninie białej wiskozowej 100%, pokrytej klejem z syntetycznego kauczuku 5 cm x 5 m +/- 1 cm, szt. 400;
- Plaster na tkaninie białej wiskozowej 100%, pokrytej klejem z syntetycznego kauczuku 2,5 cm x 5 m, szt. 40;
- Plaster włókninowy z opatrunkiem, niejałowy, 6 cm x 5 m, szt. 10;
- Włókninowy, niejałowy plaster do mocowania opatrunków, 10 cm x 10 m (klej z syntetycznego kauczuku), szt. 20;
- Włókninowy, niejałowy plaster do mocowania opatrunków, a 5 cm x 10 m (klej z syntetycznego kauczuku), szt. 10;
- Włókninowe, jałowe paski do łączenia brzegów ran, zastępujące nici chirurgiczne, 6 mm x 37-38 mm, szt. 2000;
- Wysokochłonne, kombinowane kompresy 10 x 20 jałowe, w warstwie przylegającej do rany włókna polipropylenowe, pakowane pojedynczo, opakowanie 25 szt., op. 80;
- Wysokochłonne, kombinowane kompresy a 10 x 10 jałowe, w warstwie przylegającej do rany włókna polipropylenowe, pakowane pojedynczo, szt. 100;
- Opatrunek jałowy samoprzylepny z technologią DRY BARRIER na rany o dużym wysięku rozmiar 25 x 10 cm, szt. 50;
- Opatrunek jałowy samoprzylepny z technologią DRY BARRIER na rany o dużym wysięku rozmiar 35 x 10 cm, szt. 50.

• **Zadanie nr 9:**

- Elastyczny, siatkowy rękaw, o "dużych oczkach" do mocowania opatrunków na dłoń, ramię, stopę, opakowanie a 25mb w stanie roboczym, w stanie wolnym pomiędzy 11-12 m, szt. 1;
- Elastyczny, siatkowy rękaw o "dużych oczkach" do mocowania opatrunków głowa, tułów dziecka, opakowanie a 25mb. w stanie roboczym, w stanie wolnym pomiędzy 11-12 m, szt. 4;
- Elastyczny, siatkowy rękaw o "dużych oczkach" do mocowania opatrunków na tułów dorosłego, opakowanie a 25mb. w stanie roboczym, w stanie wolnym pomiędzy 11-12 m, szt. 1;
- Opatrunek samoprzylepny z folii poliuretanowej, przepuszczający parę wodną i tlen 10-15 cm x 15 cm, szt. 300;
- Plaster z folii poliuretanowej do kaniuli 7 x 9 cm, dodatkowo wzmocniony włókniną, szt. 2000;
- Opatrunek samoprzylepny z folii poliuretanowej, przepuszczający parę wodną i tlen 7 cm x 6 cm +/- 1 cm, szt. 50;
- Opatrunek samoprzylepny z folii poliuretanowej, przepuszczający parę wodną i tlen 12 cm x 25 cm +/- 1 cm, szt. 50;
- Jałowy antybakteryjny opatrunek z hydrofobowej siatki poliamidowej pokrytej metalicznym srebrem, pakowany pojedynczo 10 x 20 cm, szt. 200;
- Opatrunek jałowy dla ran wymagających aktywnego oczyszczenia, aktywowany roztworem Ringera, działający 72 godz. Obustronny (cavity), 7,5 x 7,5 cm, gotowy do użycia, szt. 5;
- Jałowa pęseta chirurgiczna typu ADSON rozmiar 12 cm opakowanie transportowe 25 szt. oznaczenie jednorazowości oraz oznaczenie kolorem, szt. 25;
- Jałowe nożyczki zagięte typu METZENBAUM rozmiar 14,5 cm opakowanie transportowe 25 szt. oznaczenie jednorazowości oraz oznaczenie kolorem, szt. 25;
- Jałowy zestaw do dezynfekcji w składzie 6x tampon włókninowy w kształcie kuli wielkości jajka, 1 x kleszczyki plastikowe niebieskie 24 cm, 1x transparentna miseczka plastikowa 150 ml, opakowanie typu twardy blister opakowanie transportowe 48 szt, szt. 3.

• **Zadanie nr 10:**

- Podkład ochronny, trójwarstwowy, podfoliowany w roli w rozmiarze 51 x 50 cm, nawój 80 odcinków, szt. 500;
- Podkład ochronny, trójwarstwowy, podfoliowany w roli w rozmiarze 51 x 80 cm, nawój 50 odcinków, szt. 100;
- Podkład bibułowy w rolce, dwuwarstwowy, 100 podkładów w rozmiarze 50 x 50 cm, szt. 80.

• **Zadanie nr 11:**

- Serweta wyjałowiona, przylepna, wykonana z włókniny dwuwarstwowej PP, PE o gramaturze 57g/m², rozmiar 75 cm x 90 cm (+/- 5 cm) z możliwością dostosowania, regulacji otworu. Odporność na przenikanie cieczy min. 128 cm H₂O, wytrzymałość 13795 na wypychanie na mokro min. 185 kPa. Materiał spełnia wymagania PN EN 13795. Opakowanie posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta, szt. 100;
- Serweta wyjałowiona, wykonana z włókniny dwuwarstwowej PP, PE o gramaturze 57g/m², rozmiar 90-100cm x 130-150cm (+/- 5 cm). Odporność na przenikanie cieczy min. 128 cm H₂O, wytrzymałość 13795 na wypychanie na mokro min. 185 kPa. Materiał spełnia wymagania PN EN 13795. Opakowanie posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta, szt. 1500;
- Włókninowa, jałowa osłona na kończynę dolną w rozmiarze 120x 75 cm (+/- 5 cm) pakowana po dwie sztuki. Materiał spełnia wymagania PN EN 13795. Opakowanie posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta, szt. 300;

- Jałowa osłona na kończyńę o wym. 24 x 80 cm z foliową taśmą przylepną 10 cm x 50 cm. Materiał spełnia wymagania PN EN 13795. Opakowanie posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta, szt. 100;
- Taśma samoprzylepna jałowa o wymiarze 9x50 cm. Opakowanie zbiorcze w formie kartonowego podajnika-dyspenserera, szt. 200;
- Sterylny zestaw wykonany z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny PP/PE (zgodnie z EN 13795) o gramaturze 57g/m² i odporności na przenikanie cieczy min. 128 cm H₂O, wytrzymałości na wypychanie na mokro min. 185 kPa. Skład zestawu: 1 serweta na stolik narzędziowy 150 x 190 cm ze wzmocnieniem, 1 obłożenie stolika Mayo 80 x 145 cm, 1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm z paskiem samoprzylepnym 80 cm, 1 samoprzylepna serweta operacyjna 175 x 180 cm z paskiem samoprzylepnym 80 cm, 2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90cm, 4 ręczniki celulozowe 30 x 40 cm, 1 taśma samoprzylepna 9 x 50 cm. Zestaw zawiera min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające numer katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunków rozkładania w postaci piktogramów. Klasa palności 1. Zamawiający wymaga przedstawienia przez producenta dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów zawartych w SWZ. Próbką za żądanie Zamawiającego, zestaw x 1000;
- Serweta jałowa przylepna wykonana z włókniny dwuwarstwowej PP, PE o gram. 57/m², w składzie musi występować warstwa wykonana z folii polietylenowej rozm. 90-100 x 150 cm. Odporność na przenikanie cieczy min. 128 cm H₂O, wytrzymałość 13795 na wypychanie na mokro min. 185 kPa. Materiał spełnia wymagania PN EN 13795. Opakowanie posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta, szt. 500.

• **Zadanie nr 12:**

- Zestaw do cięcia cesarskiego w składzie: 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 150 (owinięcie zestawu), 1 x serweta na stolik Mayo 145 x 80 cm, 2 x ręcznik celulozowy min. 30 x 40 cm 1 x serweta do cięcia cesarskiego 260/200 x 335 cm z otworem przylepnym 27 x 33cm, wypełnionym folią okno 14/20 oraz ze zintegrowanym workiem do zbiórki płynów o wym. 80 x 84 cm z usztywnieniem na całym obwodzie z lejkiem odprowadzającym płyny. Posiada również zintegrowane osłony podpórek kończyn górnych. 1 x serweta biała włókninowa dla noworodka min. 100 x 90 cm, 1 x fartuch chirurgiczny o gram. Min. 35 g/mkw, poły zachodzące na siebie, pod szyją lamówka; na plecach w górnej części szerokie rzepy umożliwiające duży zakres regulacji 2 x fartuch chirurgiczny wzmocniony o gram. podstawowej Min. 35 g/mkw, poły zachodzące na siebie, pod szyją lamówka; na plecach w górnej części szerokie rzepy umożliwiające duży zakres regulacji. 40 x kompres z gazy z RTG 10 x 10 cm, 12 warstw 17 nitek, 4 x chusta z gazy z RTG 40-45 x 40-45 cm z trokiem, biała, po wstępnym praniu, 1 x dren do ssaka 20-25 CH 300 cm, 1 x ostrze do skalpela nr 20. Zestawy zgodne z EN 13795 1-3. Zestawy muszą posiadać informację o dacie ważności i nr serii oraz nr katalogowym w postaci min. 2 naklejek do umieszczenia na karcie pacjenta; Zestawy do transportu umieszczone w 2 opakowaniach transportowych. Serwety 2 warstwowe na całej powierzchni PP+PE o gramaturze nie mniejszej niż 57g/mkw. Lista komponentów w jęz. polskim. Klasa palności - 1. zamawiający prosi o próbki - mogą być niesterylne, zestaw x 250;
- Sterylna torba do zbiórki płynów i tkanek wykonana z folii o grub. 50 mikrometrów. Posiada wycięcie "U" otoczone dzieloną taśmą samoprzylepną zakończoną zakładkami bez kleju oraz poziomą taśmę samoprzylepną. Worek wyposażony w sztywnik służący do modelowania, zawór do odprowadzania płynów. Wymiar całkowity 60 x 90 cm, szt. 150.

• **Zadanie nr 13:**

- Kompresy włókninowe 40g/m² 4w 5 x 5 cm, jałowe, opak. 10 szt., op 1500;
- Kompresy włókninowe 40g/m² 4w 7,5 x 7,5 cm, jałowe, opak. 5 szt., op. 2500;
- Kompresy włókninowe 40g/m² 4w 10 x 10 cm, jałowe , opak. 5 szt., op. 15000;
- Kompresy włókninowe 40g/m² 4w 10 x 10 cm, jałowe, opak. 10 szt., op. 4300;
- Kompresy włókninowe 40g/m² 4w 5 x 5 cm, niejwołowe , opak. 100 szt., op. 350;
- Kompresy włókninowe 40g/m² 4w 10 x 10 cm, niejwołowe, opak. 100 szt., op. 450;
- Kompresy włókninowe min. 30g/m² 4w 5 x 5 cm, jałowe, opak. 2 szt., op. 1000.

• **Zadanie nr 14:**

- Kompresy włókninowe 30g/m² 4w 10 x 20 cm, jałowe, opak. 5 szt., op. 5000.

• **Zadanie nr 15:**

- Sterylny zestaw do cewnikowania podstawowy o składzie: - Serweta dwuwarstwowa podfoliowana bibułowo-foliowa o gramaturze 42g/m² 50 x 60 cm do rozłożenia zestawu - Serweta dwuwarstwowa podfoliowana bibułowo-foliowa o gramaturze 42g/m² 50 x 60 cm z otworem o średnicy 5 cm i rozcięciem - Rękawice lateksowe rozmiar M – 1 para - Tupfery z gazy 17-

nitkowej 20 x 20cm kule o min. Gramaturze 23g/m² – 6 szt. - Pęseta plastikowa 13 cm Opakowanie typu twarde blister dwukomorowy. Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu lub parą wodną. Procesy sterylizacji zwalidowane zgodnie z normą PN-EN ISO 11135-1, wymagane jest przedstawienie raportu procesu walidacji. Na etykiecie znajduje się znak CE, LOT. Nazwa zestawu na etykiecie w języku polskim. Zestaw biozgodny zgodnie z normą 10993-1 i ISO 10993-7. Zaznaczony kierunek otwierania, wskaźnik sterylizacji na opakowaniu. Min. 2 samoprzylepne etykiety TAG do dokumentacji medycznej., op. 50;

- Sterylny zestaw do usuwania szwów (opakowanie typu twarde blister trójkomorowy) o składzie: - Tupfery z gazy 17-nitkowej 20 x 20cm kule o min gramaturze 23g/m² – 6 szt - Rękawice lateksowe rozmiar M – 1 para - Pęseta plastikowa 13 cm - Ostrze Stitch Cutter 11cm do szwów Opakowanie typu twarde blister trójkomorowy. Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu lub parą wodną. Procesy sterylizacji zwalidowane zgodnie z normą PN-EN ISO 11135-1, wymagane jest przedstawienie raportu procesu walidacji. Na etykiecie znajduje się znak CE, LOT. Nazwa zestawu na etykiecie w języku polskim. Zestaw biozgodny zgodnie z normą 10993-1 i ISO 10993-7. Zaznaczony kierunek otwierania, wskaźnik sterylizacji na opakowaniu. Min. 2 samoprzylepne etykiety TAG do dokumentacji medycznej, op. 50.

• **Zadanie nr 16:**

- Sterylny zestaw do porodu o składzie: 1 serweta pod pośladki wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 56g/m² 113 x 90 cm w kształcie kieszeni na płyny 1 serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego z warstwą chłonną o gramaturze min. 43g/m² 90x60 cm 2 Serwety z włókniny kompresowej o gramaturze 40g/m² 40 x 35 cm Zestaw pakowany w torebkę papierowo- foliową zawierający tródmiejscową etykietę typu tag z dwoma naklejkami do uzupełniania dokumentacji medycznej., zestaw x 800;

- Sterylny zestaw dla noworodka o składzie: 6 serwetek z włókniny kompresowej 40g/m² 20 x 25 cm +/- 3 cm 1 Podkład chłonny, nieprzepuszczający wilgoci, wkład chłonny z rozdrobnionej celulozy 60x60cm +/- 5 cm, chłonność min. 1400 ml 1 kocyk flanelowy, kolorowy 75 x 160 cm, 1 czapeczka bawełniana dla noworodka 10x12cm Zestaw pakowany w torebkę papierowo- foliową zawierający tródmiejscową etykietę typu tag z dwoma naklejkami do uzupełniania dokumentacji medycznej., zestaw x 650.

• **Zadanie nr 17:**

- Jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny polipropylenowej typu SMS „Szwyc” fartucha są wykonane metodą ultradźwiękową. Mankiety fartucha wykonane są z poliestru. Paski do wiązania wykonane są z poliamidu. Fartuch jest niepalny, topi się w kontakcie z ogniem. Fartuch jw trzech rozmiarach (M, L, XL). Fartuchy spełniają wymogi jakościowe Normy Europejskiej PN EN 13795 – 1, -2, -3 dla materiałów standardowych w obszarze krytycznym. Gramatura minimum 40g/m. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny, tylne części fartucha zachodzą na siebie, a troki umiejscowione w kartoniku umożliwiają zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Zapinane przy szyi za pomocą jednoczęściowej taśmy wielokrotnego użytku z możliwością mocowania w dowolnej części na plecach. Pod szyją kolorowa lamówka ułatwiająca szybką identyfikację rodzaju fartucha. Pakowane w serwetę włókninową wraz z 2 sztukami ręczników. Podwójne opakowanie transportowe. Każdy fartuch musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta. Szt. 3200;

- Jednorazowy wzmocniony, jałowy, pełnobarierowy fartuch chirurgiczny do długich zabiegów, wykonany z włókniny polipropylenowej typu SMS. Gramatura minimum 40 g/m. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny, tylne części fartucha zachodzą na siebie, a troki umiejscowione w kartoniku umożliwiają zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego, dodatkowe wzmocnienie w części przedniej i w rękawach o gramaturze 38 g/m (wzmocnienie mocowane na całej powierzchni od wewnątrz fartucha). Zapinane przy szyi za pomocą jednoczęściowej taśmy wielokrotnego użytku z możliwością mocowania w dowolnej części na plecach.. Pod szyją kolorowa lamówka ułatwiająca szybką identyfikację rodzaju fartucha. „Szwyc” fartucha są wykonane metodą ultradźwiękową. Paski do wiązania wykonane są z poliamidu. Fartuch jest niepalny, topi się w kontakcie z ogniem. Fartuch jest pakowany serwetę włókninową wraz z 2 sztukami ręczników. Każdy fartuch musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta. Fartuchy spełniają wymogi jakościowe Normy Europejskiej PN EN 13 795 – 1, -2, -3 dla materiałów o podwyższonym poziomie ryzyka w obszarze krytycznym. Podwójne opakowanie transportowe. Rozmiary(M,L,XL,), szt. 50;

- Okulary ochronne wielokrotnego użytku wykonane z przezroczystego poliwęglanu z regulacją długości zauszników i kątem nachylenia szybki, Szkła powinny posiadać specjalną powłokę chroniącą je przed zaparowaniem, zgodne z dyrektywą WE 89/686/EEC i normą EN 166 kat II, szt. 5.

• **Zadanie nr 18:**

- Jałowy zestaw do zabiegów brzusznych o składzie: 1 x serweta dwuwarstwowa 150 x 190cm (owinięcie zestawu), 1 x ser-

weta na stolik Mayo 80 x 145cm, składana teleskopowo, pad chłonny na całej długości, folia piaskowana, 1 x serweta do zabiegów brzusznych dwuwarstwowa 260 x 320 cm (kształt T), z oknem wypełnionym folią chirurgiczną 32 x 32 cm, ze zintegrowanym uchwytem rzepowym do kabli, workiem do zbiórki płynów 360 stopni ze sztywnikiem z gąbki, 1x fartuch chirurgiczny M, PP typu SMS, 40g/m2, szwy ultradźwiękowe, poły zachodzące na siebie, mankiety 100% poliester, pod szyją kolorowa lamówka pozwalająca na szybka identyfikację rodzaju fartucha, zapinany na jednoczęściową wielorazowa taśmę umożliwiającą zapięcie w dowolnym miejscu na plecach, 2x fartuch chirurgiczny wzmocniony XL, wzmocnienie od środka w rękawach do łokcia oraz na klatce piersiowej od wewnątrz min 38g/m2, PP typu SMS, 40g/m2, szwy ultradźwiękowe, poły zachodzące na siebie, mankiety 100% poliester, pod szyją kolorowa lamówka pozwalająca na szybka identyfikację rodzaju fartucha, zapinany na jednoczęściową wielorazowa taśmę umożliwiającą zapięcie w dowolnym miejscu na plecach, 4 x ręcznik celulozowy min 30 x 33 cm, 1x taśma przyklepna 10 x 50 cm, 4x chusta brzuszna z gazy z czipem RTG 45 x 45 cm, czterowarstwowa 20 nitek, z tasiemką po praniu technologicznym i praniu wstępnym produktu finalnego, 40x kompres z gazy RTG 10 x 10cm 12 warstw, 17 nitek, 1x ostrze do skalpela nr 20, 1x miseczka plastykowa okrągła 500 ml niebieska, 1x dren do ssaka 300 cm 25CH z łącznikami antyzagięciowymi obustronnie, 1x końcówka do ssaka zakrzywiona, z rączką, 24CH, bez VC, cztery otwory boczne. Serwety zgodne z normą EN 13 795 1,2,3 w zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności. Serwety dwuwarstwowe min 50g/m2, PP+PE, bez wiskozy i celulozy. Klasa palności I. Każdy zestaw z min 2 naklejkami do dokumentacji z LOT, FEF oraz data ważności. Do transportu zestaw pakowany w 2 opakowania transportowe. wymaga się certyfikatu walidacji wydanego przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą, zestaw x 60;

- Jałowy zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego o składzie 1x serweta nieprzylepna barierowa z włókniny PP+PE o rozmiarze 45 x 75 cm o gramaturze 55g/m2 stanowiąca owinięcie zestawu, 4xtupfer gazowy wielkości śliwki ze 100%gazy bawełnianej dwudziestonitkowej, rozmiar po rozwinięciu 20 x 20cm +/- 1,5 cm, 1xżel nawilżający 2,7 g w saszetce - niemineralny, obojętny nietłusty hydrofilny oraz płynny, 1xstrzykawka z wodą destylowana i gliceryna 10 ml, 5 x kompres gazowy 7,5 x 7,5 cm 17 nitek 8 warstw ze 100% gazy bawełnianej higroskopijnej, 1x serweta nieprzylepna barierowa z włókniny PP+PE55g/m2 w rozmiarze 60 x 60 cm z centralnym otworem i rozcięciem od otworu do boku serwety, 1x plastikowe kleszczyki 14 cm, 1 x plastikowa penseta do opatrunków 12,5 cm, 1 para nitylowych rękawic diagnostycznych bezpydrowych, rozmiar M w wywinętym mankietem. Zestaw zapakowany w opakowanie typu twarde blister w kształcie tacki z jednym wgłębieniem, która może służyć jako nerka. Na opakowaniu samoprzylepna naklejka do wklejanie do dokumentacji pacjenta, op. 50;
- Jałowy zestaw do znieczulenia bezprzewodowego w składzie: 1x nieprzylepna serweta 75 x 90 cm, PP+PE 55g/m2, 1x plastikowe kleszczyki 14 cm, 6x tupfer gazowy wielkości śliwki ze 100%gazy bawełnianej dwudziestonitkowej, 1x serweta o rozmiarze 75 x 90 cm z centralnym otworem i przylepnym krótszym brzegiem PP+PE 50g/m2, 1x strzykawka Luer Lock 5 ml za pakowana, 1x igła iniekcyjna 0,7 x 30 mm (zapakowana), 1 x igła iniekcyjna 1,2 x 40 mm zapakowana, 1 x opatrunek przyklepny z warstwą chłonną 7,2 cm x 5 cm. Zestaw zapakowany w opakowanie typu twarde blister w kształcie tacki z trzema wgłębieniami. Na opakowaniu samoprzylepna naklejka do wklejanie do dokumentacji pacjenta, op. 864;
- Jałowy zestaw do wkłucia centralnego o składzie: 4 x tupfer gazowy wielkości śliwki ze 100% gazy bawełnianej dwudziestonitkowej, 1x plastikowe kleszczyki 14 cm, 1 x plastikowa penseta 12,5 cm, 1 x strzykawka Luer Lock trzyczęściowa, 1 x igła iniekcyjna 0,8 x 40 mm, 1 x ostrze do obcinania szwów zakrzywione, 6,5 cm, zapakowane, 1x samoprzylepny przezroczysty opatrunek 10x15 cm z filii poliuretanowej zapakowany, 6x kompres gazowy 7,5 x 7,5 cm 17 nitek 8-warstw ze 100% bawełnianej gazy higroskopijnej, 1x imadło chirurgiczne Derf 13 cm, 1 x nieprzylepna serweta 45x75 cm PP+PE 55g/m2, 1 x serweta 45 x 75 cm dwuczęściowa otwór przylepny regulowany PP+PE 55 g/m2, 1 x igła iniekcyjna 1,2 x 40 mm, Zestaw zapakowany w opakowanie typu twarde blister w kształcie tacki z dwoma wgłębieniami. Na opakowaniu samoprzylepna naklejka do wklejanie do dokumentacji pacjenta, op. 50.

• **Zadanie nr 19:**

- Zestaw chirurgiczny (spodnie + bluza z krótkim rękawem) niejałowy, wykonany z włókniny SMS o gramaturze min. 35g/m2 Rozmiar S, M, L, XL, XXL. Zamawiający wymaga przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów zawartych w SWZ, zestaw x 2000.

• **Zadanie nr 20:**

- Środek zapobiegający parowaniu optyk laparoskopowych, pakowany sterylnie, pojemność min. 5 ml, op. 4.

• **Zadanie nr 21:**

- Podkład z możliwością przenoszenia pacjenta do 150 kg, z wkładem chłonnym zawierającym superabsorbent, umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu w rozmiarze 210 x 80 cm (wkład chłonny 200 x 60) w kolorze białym, przyjazny dla skóry, z gładkim wkładem chłonnym pokryty włókniną PP, wzmocniony co umożliwi przenoszenie pacjenta do 150 kg. za-

pewnia trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA, E. Coli, redukuje zapach, antyelektrostatyczny, do stosowania w warunkach bloku operacyjnego., Szt. 250.

• **Zadanie nr 22:**

- Pianka do oczyszczania skóry do użycia zamiast wody i mydła min a 400 ml, dopuszcza się produkty dopuszczone do obrotu zgodnie z wymogami Rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 i zgłoszonych do bazy produktów kosmetycznych CPNP, szt. 25.

• **Zadanie nr 23:**

- Fartuch zabiegowy, niesterylny, podfoliowane elementy: przód fartucha na całej długości oraz rękawy, zapinany z tyłu. Rozmiary M, L, XL, szt. 50.

• **Zadanie nr 24:**

- Sterylny, trójwarstwowy opatrunek z pianki poliuretanowej do ran z małym i średnim wysiękiem, z kontaktową warstwą z miękkiego silikonu na całej powierzchni opatrunku, z możliwością docinania do wybranego kształtu/rozmiaru, pakowany pojedynczo. W rozmiarze 12,5 x 12,5 cm +/- 1 cm, szt. 10;
- Sterylny, trójwarstwowy opatrunek przeciwbakteryjny z pianki poliuretanowej do ran z małym i średnim wysiękiem, przeciwbakteryjny - z jonami srebra w postaci siarczanu srebra rozłożonymi równomiernie w powierzchni opatrunku, z węglem aktywowanym, z kontaktową warstwą silikonową na całej powierzchni opatrunku, wykazujący wysoką paro- i gazoprzepuszczalność. Pakowany pojedynczo. W rozmiarze 6,5x8,5 cm +/-1cm, szt. 10;
- Sterylny, trójwarstwowy opatrunek przeciwbakteryjny z pianki poliuretanowej do ran z małym i średnim wysiękiem, przeciwbakteryjny - z jonami srebra w postaci siarczanu srebra rozłożonymi równomiernie w powierzchni opatrunku, z węglem aktywowanym, z kontaktową warstwą silikonową na całej powierzchni opatrunku, wykazujący wysoką paro- i gazoprzepuszczalność. Pakowany pojedynczo. W rozmiarze 12,5x12,5 cm +/-1cm, Szt. 10;
- Sterylny, trójwarstwowy opatrunek przeciwbakteryjny z pianki poliuretanowej do ran z małym i średnim wysiękiem, przeciwbakteryjny - z jonami srebra w postaci siarczanu srebra rozłożonymi równomiernie w powierzchni opatrunku, z węglem aktywowanym, z kontaktową warstwą silikonową na całej powierzchni opatrunku, wykazujący wysoką paro- i gazoprzepuszczalność. Pakowany pojedynczo. W rozmiarze 17,5 x 17,5 cm +/-1cm, szt. 10;
- Sterylny, cienki, trójwarstwowy opatrunek z pianki poliuretanowej z warstwą kontaktową z miękkiego silikonu, przeznaczony do ran suchych I z bardzo małym wysiękiem, z możliwością docinania. Pakowany pojedynczo. W rozmiarze 12,5 x 12,5 cm +/-1cm, szt. 10;
- Sterylny, wodoodporny 5-warstwowy wysokochłonny opatrunek z cienkim obramowaniem, paro i gazo - przepuszczalny z warstwą kontaktową z miękkiego silikonu na całej powierzchni opatrunku (warstwa kontaktowa ciągną na powierzchni bordera i wyspy opatrunku, bez kleju, wykazująca adhezję) przeznaczony do ran ze średnim i dużym wysiękiem. Warstwa chłonna wykonana z pianki poliuretanowej z warstwą superabsorbentu i z warstwą rozpraszającą wysięk, nie wymaga dodatkowego mocowania. Pakowany pojedynczo. W rozmiarze 7,5 x 8,5 cm +/-1cm, szt. 10;
- Sterylny, samoprzywierający, wysokochłonny, paro - i gazoprzepuszczalny przeciwbakteryjny wodoodporny pięciowarstwowy opatrunek, obramowanie z folii poliuretanowej, z perforowaną silikonową warstwą kontaktową na całej powierzchni opatrunku (warstwa kontaktowa ciągną na powierzchni bordera i wyspy opatrunku, bez kleju, wykazująca adhezję). Opatrunek przeciwbakteryjny z siarczanem srebra oraz węglem aktywowanym pochłaniający nieprzyjemny zapach z rany. Wysokochłonny dzięki warstwie pianki poliuretanowej i warstwie superabsorbentu. Pakowany pojedynczo. W rozmiarze 12,5 x 12,5 cm +/-1 cm, Szt. 10;
- Sterylny, samoprzywierający, wysokochłonny, paro - i gazoprzepuszczalny przeciwbakteryjny wodoodporny pięciowarstwowy opatrunek, obramowanie z folii poliuretanowej, z perforowaną silikonową warstwą kontaktową na całej powierzchni opatrunku (warstwa kontaktowa ciągną na powierzchni bordera i wyspy opatrunku, bez kleju, wykazująca adhezję). Opatrunek przeciwbakteryjny z siarczanem srebra oraz węglem aktywowanym pochłaniający nieprzyjemny zapach z rany. Wysokochłonny dzięki warstwie pianki poliuretanowej i warstwie superabsorbentu. Pakowany pojedynczo. W rozmiarze 17,5 x 17,5 cm +/-1 cm, szt. 10.

• **Zadanie nr 25:**

- Sterylny, przezroczysty, hydrokolidowy żel do leczenia ran głębokich z martwicą suchą lub rozplywną. Czas utrzymywania na ranie do 7 dni a w przypadku ran zakażonych do 3 dni. Opakowanie jednostkowe 15 g +/-5 g, szt. 30;
- Opatrunek hydrowłóknisty o właściwościach niszczących biofilm bakteryjny i bakteriobójczy. Zbudowany z dwóch warstw wykonanych z nietkanych włókien (karboksymetyloceluloza sodowa) z jonami srebra, o działaniu spotęgowanym dodatkowymi substancjami EDTA i BEC, o wysokich właściwościach chłonnych, wzmocniony przeszyciami. Rozm. 15 x 15 cm,

szt. 180,

- Opatrunek hydrokoloidowy, wykonany z trzech hydrokoloidów: karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny, żelatyny zawieszonych w macierzy polimerowej, półprzezroczysty, posiadający pocienione brzegi i sygnalizator zmiany w postaci zielonej przerywanej linii, która wskazuje optymalny moment zmiany opatrunku. Rozm. 20 x 22,5 cm, szt. 25;
- Sterylny opatrunek hydrokoloidowy do stosowania w leczeniu ran ostrych i przewlekłych na różnych etapach gojenia, zapewniając wilgotne środowisko leczenia i pochłanianie wysięku, działając na zasadzie opatrunku hydroaktywnego. Aktywuje autolityczne oczyszczanie i chroni nowo powstałe komórki przed zanieczyszczeniem oraz chroni skórę przed maceracją. Do stosowania w ranie przez okres kilku dni, do tygodnia. Rozmiar 10 x 10 cm, szt. 180;
- Sterylny opatrunek hydrokoloidowy do stosowania w leczeniu ran ostrych i przewlekłych na różnych etapach gojenia, zapewniając wilgotne środowisko leczenia i pochłanianie wysięku, działając na zasadzie opatrunku hydroaktywnego. Aktywuje autolityczne oczyszczanie i chroni nowo powstałe komórki przed zanieczyszczeniem oraz chroni skórę przed maceracją. Do stosowania w ranie przez okres kilku dni, do tygodnia. Rozmiar 15 x 15 cm, szt. 70;
- Opatrunek wielowarstwowy, z silikonową warstwą kontaktową, przylepny na całej powierzchni opatrunku przeznaczony do ran z obfitym wysiękiem. Składający się z 4 warstw: silikonowej, perforowanej, przylepnej warstwy kontaktowej z raną; biatej, delikatnej warstwy odprowadzającej wysięk do dalszych warstw opatrunku; superchłonnego rdzenia polimerowego, pochłaniającego i zatrzymującego wysięk, żelującego pod wpływem wydzieliny oraz niebieskiej wodoodpornej warstwy zewnętrznej. Zatrzymuje płyny pod uciskiem, redukuje namiar metaloproteinaz, jest miękki i elastyczny, dopasowuje się do ciała. Rozmiar 10 x 10 cm, szt. 20;
- Opatrunek wielowarstwowy, z silikonową warstwą kontaktową, przylepny na całej powierzchni opatrunku przeznaczony do ran z obfitym wysiękiem. Składający się z 4 warstw: silikonowej, perforowanej, przylepnej warstwy kontaktowej z raną; biatej, delikatnej warstwy odprowadzającej wysięk do dalszych warstw opatrunku; superchłonnego rdzenia polimerowego, pochłaniającego i zatrzymującego wysięk, żelującego pod wpływem wydzieliny oraz niebieskiej wodoodpornej warstwy zewnętrznej. Zatrzymuje płyny pod uciskiem, redukuje namiar metaloproteinaz, jest miękki i elastyczny, dopasowuje się do ciała. Rozmiar 15 x 15cm, szt. 10;
- Opatrunek wielowarstwowy, z silikonową warstwą kontaktową, przylepny na całej powierzchni opatrunku przeznaczony do ran z obfitym wysiękiem. Składający się z 4 warstw: silikonowej, perforowanej, przylepnej warstwy kontaktowej z raną; biatej, delikatnej warstwy odprowadzającej wysięk do dalszych warstw opatrunku; superchłonnego rdzenia polimerowego, pochłaniającego i zatrzymującego wysięk, żelującego pod wpływem wydzieliny oraz niebieskiej wodoodpornej warstwy zewnętrznej. Zatrzymuje płyny pod uciskiem, redukuje namiar metaloproteinaz, jest miękki i elastyczny, dopasowuje się do ciała. Rozmiar 20 x 20cm, szt. 10
- Aerosol do usuwania przylepca. Pojemność 50 ml, szt. 10.

• **Zadanie nr 26:**

- Stabilizator do wkłuc centralnych. Wyposażony w: zatraskowy uchwyt, zmienną szerokość gniazda, dopasowującą się do szerokości „delty”, część zatraskowa wykonana ze sztywnego plastiku, miękką samoprzylepną część opatrunkową, dodatkowy plaster fiksujący przedłużenie cewnika. Nie zawiera lateksu, nie zawiera DEHP, sterylny, szt. 40.

• **Zadanie nr 27:**

- Jałowy zestaw opatrunkowy mały do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z: opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 10 cm x 7,5 cm x 3,3 cm samoprzylepnej podkładki z portem wym. 8 x 8 cm połączonej z dwuświatłowym drenem - 3 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 15 cm x 20 cm. Całość jałowo pakowana, umieszczona na polipropylenowej tacce. Opakowanie 3 szt. op. 5;
- Jałowy zestaw opatrunkowy średni do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z: opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 18cm x 12,5cm x 3,3cm - samoprzylepnej podkładki z portem o wym. 8 x 8 cm połączonej z dwuświatłowym drenem - 2 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20 cm x 30 cm. Całość jałowo pakowana, umieszczona na polipropylenowej tacce. Opakowanie 3 szt., op. 25;
- Jałowy zestaw opatrunkowy duży do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z: opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 25 cm x 15 cm x 3,3 cm samoprzylepnej podkładki z portem wym. 8 x 8 cm połączonej z dwuświatłowym drenem - 3 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20 cm x 30 cm. Całość jałowo pakowana, umieszczona na polipropylenowej tacce. Opakowanie 3 szt., op. 2
- Jałowy zestaw opatrunkowy XL do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z: a. 2 x opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 30 cm x 30 cm x 1,6 cm b. samoprzylepnej podkładki z portem o wym. 8 x 8 cm połączonej z dwuświatłowym drenem c. 6 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20 cm x 30 cm. Całość jałowo pakowana, umieszczona na polipropylenowej tacce. Opakowanie 3 szt., op. 1;

- Jałowy zestaw opatrunkowy do leczenia ran brzucha w podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z: a. 1 x folia ochronna do zabezpieczania organów o śr 65 cm z wbudowanymi kieszeniami ułatwiającymi zakładanie opatrunku b. 2 x opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 38 cm x 25 cm x 1,6 cm. Opatrunek piankowy z nacięciami. c. samoprzylepnej podkładki z portem o wys 5 mm o wym. 8 x 8 cm połączonej z dwuświatłowym drenem c. 6 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20 cm x 30 cm. Całość jałowo pakowana, umieszczona na polipropylenowej tacce, szt. 1;
- Jałowy opatrunek z białej pianki z polialkoholu winylowego (PVA) nawilżony sterylną wodą, wym. 7,5 x 10 cm (S). op. 1;
- Jałowy opatrunek z białej pianki z polialkoholu winylowego (PVA) nawilżony sterylną wodą, wym. 10 x 15 cm (L). op.1;
- Jałowy zbiornik na wydzielinę 300 ml z filtrami powietrznym i węglowym wbudowanymi w zbiornik, z superabsorbentem, połączony z dwuświatłowym drenem o długości min. 180 cm. Opakowanie 3 szt., op. 3;
- Jałowy zbiornik na wydzielinę 800 ml, z filtrami powietrznym i węglowym wbudowanymi w zbiornik, z superabsorbentem, połączony z dwuświatłowym drenem o długości min. 180 cm. Opakowanie 3 szt., op. 10;
- Transparentny opatrunek okluzyjny z folii poliuretanowej 10 x 15 cm, op. 5;
- Transparentny opatrunek okluzyjny z folii poliuretanowej 12 x 25 cm op. 1;
- Samoprzylepna, transparentna folia poliuretanowa, rozm. 20 cm x 30 cm op. 1;
- Jałowa samoprzylepna podkładka z portem, połączona z dwuświatłowym drenem, rozmiar portu 8 x 8cm, długość drenu 60 cm. Opakowanie 3 szt., op. 3;
- Jałowe dodatkowe złącze Y, umożliwiające podłączenie dwóch opatrunków do jednego zbiornika na wydzielinę. Opakowanie 3 szt. op. 3;
- Jałowa silikonowa warstwa kontaktowa, zalecana podczas stosowania w terapii podciśnieniowej do ochrony organów i innych wrażliwych struktur przed wrastaniem w opatrunek piankowy, rozm. 7,5 x 10 cm. Opakowanie 5 szt., op. 1;
- Jałowa silikonowa warstwa kontaktowa, zalecana podczas stosowania w terapii podciśnieniowej do ochrony organów i innych wrażliwych struktur przed wrastaniem w opatrunek piankowy rozm, rozm. 10 x 20 cm. Opakowanie 5 szt., op. 1;
- Jałowa silikonowa warstwa kontaktowa, zalecana podczas stosowania w terapii podciśnieniowej do ochrony organów i innych wrażliwych struktur przed wrastaniem w opatrunek piankowy rozm, rozm. 20 x 30cm. Opakowanie 5 szt., op. 1;
- Paski hydrożelowe na bazie glicerolu/ wody/ polisulfonianu, z samoprzylepną warstwą po obu stronach, do zapewnienia szczelności opatrunku i/lub mocowania oprzyrządowania w obszarze rany, wym. 10 x 7 cm. Opakowanie 10 szt., op. 2;
- Dzierżawa miesięczna urządzenia do podciśnieniowego leczenia ran. Parametry urządzenia: możliwość zakresu podciśnienia od 20–200mmHg, możliwość stosowania terapii stałej oraz zmiennej, funkcja nadzoru elektronicznego z optycznym, piktograficznym i akustycznym wskazaniem statusu i dotykowym ekranem sterowania w języku polskim: alarm blokady drenu, alarm nieszczelności układu, alarm maksymalnego napełnienia zbiornika, komunikat rozładowania akumulatora, komunikat wady technicznej, komunikat braku aktywności urządzenia, komunikat: uderzenie, komunikat: upłynął okres eksploatacji akumulatora, wskaźnik naładowania baterii. Menu zawierające m.in. historię zdarzeń, gdzie rejestrowane są najważniejsze zdarzenia wraz z czasem ich wystąpienia. Uchwyt do zawieszenia urządzenia np. na ramie łóżka oraz pas naramienny.max . waga urządzenia 2 kg., szt. 2.

1. **Kody wspólnego słownika zamówień:** 33141110-4 – opatrunki, 33141111-1 – opatrunki przylepne, 33141112-8 – plastry, 33141113-4 – bandaże, 33141115-9 – gaza medyczna, 33141116-6 wata medyczna, 33141118-0 – zestawy opatrunkowe.
2. **Możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej:** Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia wizji lokalnej.
3. **Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.**
4. **Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych** na jedną lub większą liczbę zadań wymienionych w niniejszej specyfikacji (od 1 do 27). Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na wybrane przez siebie zadanie lub zadania, jednak nie więcej niż dopuszczalna liczba zadań.
5. **Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy pzp:** Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA I MIEJSCE REALIZACJI USŁUGI

Okres trwania umowy: 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy. Obowiązującą formą zapłaty za przedmiot zamówienia będzie wynagrodzenie zgodnie z cenami zawartymi w formularzu asortymentowo-cenowym oraz formularzu ofertowym Wykonawcy. Miejsce realizacji dostawy:

Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o. –
Apteka Szpitala - parter

ul. Szpitalna 2
44-120 Pyskowice.

Wymagania organizacyjne: dostawa zrealizowana zadeklarowanym przez Wykonawcę czasie, na podstawie rzeczywistego zapotrzebowania zgłoszonego przez pracownika apteki szpitala.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym (wpis do rejestru zawodowego lub handlowego)

Określenie warunku: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

2. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunku: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

3. Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunku w zakresie doświadczenia Wykonawcy: o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

3.1. przedłożą wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających że dostawy zostały wykonane (referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane; jeżeli z uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; dokumenty wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu). Spełnieniem warunku będzie wykazanie przez Wykonawcę, że wykonał co najmniej 2 dostawy o wartości brutto nie niższej niż wartość złożonej oferty w jednostce służby zdrowia – wykaz dostaw załącznik nr 8.

W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia **dołączają do oferty oświadczenie**, z którego wynika, które usługi wykonują poszczególni Wykonawcy.

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu. Podstawy wykluczenia:

1. **art. 108 ust. 1 ustawy pzp** (obligatoryjne) 1 pkt 1-6 ustawy (obligatoryjne przesłanki wykluczenia).

2. **art. 109 ust. 1 ustawy pzp** (przesłanki fakultatywne). Zamawiający wykluczy Wykonawcę:

- w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury (art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp).

3. **art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.** o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 poz. 835)

VII. PODMIOTOWE I PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE SKŁADANE W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Do formularza oferty każdy Wykonawca musi dołączyć podmiotowe oraz przedmiotowe środki dowodowe. Link do instrukcji „Oferty, wnioski, prace konkursowe” <https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2022/07/Oferty-5.2.1.pdf>

1. Podmiotowe środki dowodowe:

a) **odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru**, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z w/w dokumentów Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.

b) **oświadczenia Wykonawcy, z którego wynikać będzie, że w stosunku do Wykonawcy nie zachodzą podstawy wykluczenia**, w tym w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13

kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) – **załącznik nr 2**.

c) **wykaz usług** – wykonanych lub wykonywanych lub usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy - **załącznik nr 8**.

2. Przedmiotowe środki dowodowe:

a) w celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji, Zamawiający żąda przedłożenia **kart katalogowych lub innych dokumentów** potwierdzających parametry techniczne materiałów.

W przypadku nie złożenia przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą lub gdy złożone takie dowody są niekompletne, Zamawiający, zgodnie z art. 107 ust. 2 ust. Pzp, będzie wzywał do ich uzupełnienia. UWAGA: Powyższe wezwanie nie dotyczy sytuacji, gdy przedmiotowe środki dowodowe służyć mają potwierdzeniu zgodności z kryteriami ustalonymi w opisie kryteriów oceny ofert przez Zamawiającego w postępowaniu lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

3. Inne dokumenty:

a) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków prawnych. W takim przypadku Wykonawca składa wypełniony dokument – **załącznik nr 4 do SWZ (jeżeli dotyczy)**. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby winno potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności:

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
- sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia przewidziane względem Wykonawcy oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu:

- przedstawia oświadczenie podmiotu trzeciego, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby – **załącznik nr 2 do SWZ**,
- przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów wszystkie dokumenty wymienione w SWZ niezbędne do udziału w postępowaniu.

b) W przypadku gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, Wykonawca który składa ofertę za pomocą pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty **pełnomocnictwo** obejmujące swoim zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy. Pełnomocnictwo powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku gdy dokument został sporządzony w formie papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

c) W przypadku, gdy Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, należy złożyć **oświadczenie dla podmiotów ubiegających się wspólnie** – **załącznik nr 5 (jeżeli dotyczy)**.

d) Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca zastrzegając określoną informację jako tajemnicę przedsiębiorstwa musi wykazać, że: informacja ta ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przed-

siębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą, nie została ujawniona do wiadomości publicznej, podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa wraz z **oświadczeniem o tajemnicy przedsiębiorstwa (załącznik nr 6) – jeżeli dotyczy**, Wykonawca - w celu utrzymania w poufności tych informacji - przekazuje w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. Nie można zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy pzp.

4. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

VIII. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ NA TEMAT SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie Specyfikacji Warunków Zamówienia, **jednak nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.**
2. Wniosek o wyjaśnienie treści SWZ należy przekazać przy użyciu Platformy e-Zamówienia lub na adres: magdalena.pudlo@szpitalpyskowice.com.pl
3. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.
4. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie o którym mowa w ust. 3, przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.
5. W przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużania terminu składania ofert.
6. Przedłużenie terminu składania ofert, nie ma wpływu na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
7. Treść pytań wraz wyjaśnieniami, Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na której SWZ jest udostępniona. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść późniejszych wyjaśnień lub oświadczenia Zamawiającego.
8. Wszelkie wyjaśnienia, modyfikacje treści SWZ oraz inne informacje związane z niniejszym postępowaniem Zamawiający będzie zamieszczał wyłącznie na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z opisem i wymogami zawartymi w SWZ. Dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory załączników, należy przygotować zgodnie z tym wzorem.
2. Ofertę można złożyć do upływu terminu składania.
3. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę wraz z załącznikami to 250 MB.
4. Wymagane w SWZ dokumenty sporządzone **w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.**
5. Do przygotowania oferty i załączników do niej konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy **kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego.**
6. Oferta oraz załączniki do niej musi być podpisana przez Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w dokumencie rejestrowym Wykonawcy, lub przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu, a w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia przez ustanowionego pełnomocnika.
7. Dla potrzeb udowodnienia ważności oferty składanej przez Wykonawcę będącego:
 - a) osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą
 - b) osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej,

- w imieniu, której ofertę podpisuje pełnomocnik, Wykonawca ten winien załączyć do oferty pełnomocnictwo.
8. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.
 9. **Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego”** udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”.
 10. Zalogowany wykonawca używając przycisku „Wypełnij” pod „Formularzem ofertowym” zobowiązany jest do zweryfikowania poprawności danych automatycznie pobranych przez system z jego konta i uzupełnienia pozostałych informacji dotyczących wykonawcy lub wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. **Następnie powinien pobrać „Formularz ofertowy”, zapisać go na dysku komputera, uzupełnić pozostałymi danymi wymaganymi przez Zamawiającego i ponownie zapisać na dysku komputera oraz podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Nie należy zmieniać nazwy pliku nadanej przez Platformę e-Zamówienia. Zapisany „Formularz ofertowy” należy otwierać w programie Adobe Acrobat Reader DC.**
 11. **Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”,** widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.
 12. **Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty” w pierwszym polu („Wypełniony formularz oferty”). W kolejnym polu („Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”) wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą.**
 13. Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa jak i uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy dodać w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, że zastrzeżenie informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 Pzp, o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę.
 14. System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie informując o tym wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”.
 15. **Do oferty sporządzonej przy pomocy interaktywnego formularza ofertowego, należy dołączyć wypełnione, podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy formularze:**
 - **Oświadczenie Wykonawcy,** z którego wynikać będzie, że w stosunku do Wykonawcy nie zachodzą podstawy wykluczenia – załącznik nr 2 do SWZ.
 - **Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru** potwierdzającego, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa powyżej, zamawiający oprócz dokumentu o którym mowa w zdaniu 1 powyżej wymaga od wykonawcy złożenia pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy. Powyższe dotyczy również osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
 - **Wykaz usług** – potwierdzający wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat minimum jednej usługi odpowiadającej pełnemu zakresowi przedmiotu niniejszego zamówienia - załącznik nr 8.
 - **Oświadczenie zobowiązanie podmiotu trzeciego - załącznik nr 4 (jeżeli dotyczy).**
 - **Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)** - w przypadku gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, obejmujące swoim zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
 - **Oświadczenie dla podmiotów ubiegających się wspólnie – załącznik nr 5 (jeżeli dotyczy).**

- **Oświadczenie o tajemnicy przedsiębiorstwa (załącznik nr 6) – jeżeli dotyczy.**
16. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca wycofuje ofertę za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia w zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę”. Po potwierdzeniu oferta zostanie wycofana i będzie można pobrać dokument potwierdzający wycofanie oferty, tzw. Elektroniczne Potwierdzenie Wycofania (EPW).
 17. Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty, pokrywa Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (za wyjątkiem zaistnienia okoliczności, o której mowa w art. 261 ustawy Pzp).

XI. PODWYKONAWSTWO ORAZ MOŻLIWOŚĆ WSPÓLNEGO UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki lub wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki lub wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
4. Oferta musi być podpisana tak, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia oświadczenie o braku podstaw wykluczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. Wszelka korespondencja będzie prowadzona z podmiotem występującym jako pełnomocnik.
7. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom. Zamawiający żąda od Wykonawcy wskazania części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firmy Podwykonawców (nazwa) , o ile są na danym etapie znane:
 - na etapie składania ofert, w Formularzu ofertowym,
 - w trakcie realizacji zamówienia (pisemne powiadomienie zamawiającego).
8. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację zamówienia. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części zamówienia. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

XII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami ze strony Zamawiającego jest :

1. Edyta Bawor – przewodnicząca komisji przetargowej – tel. +48 32 233 24 24 wew. 265, od poniedziałku do piątku w godz. od 9.30 do 11.30.
2. Magdalena Pudło – ze strony Zamawiającego upoważniona do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych drogą elektroniczną jest: tel. +48 32 233 24 24 wew. 281. pomiędzy 8.30 a 14.30.

XIII. INFORMACJA O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ DO KOMUNIKACJI WYKONAWCY Z ZAMAWIAJĄCYM, W TYM DO PRZESYŁANIA WNIOSKÓW I OFERT

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, pisemnie. Składanie ofert i komunikacja w postępowaniu, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia (dalej jako Platforma) pod adresem: <https://ezamowienia.gov.pl>.
2. Komunikacja za pośrednictwem Platformy jest preferowanym sposobem przekazywania informacji (a w przypadku składania ofert wymaganym bezwzględnie), natomiast Zamawiający dopuszcza również komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: magdalena.pudlo@szpitalpyskowice.com.pl.

3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej <https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/> oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
4. Sposób sporządzania dokumentów, oświadczeń, wniosków, ofert, pełnomocnictw czy innych informacji winien być zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).
5. Wymagania techniczne umożliwiające pracę za pośrednictwem Platformy :
 - a) specyfikacja połączenia – formularze udostępniane są za pomocą protokołu TLS 1.2,
 - b) oznaczenie czasu odbioru danych wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do sekundy,Dostępny pod adresem <https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/> Regulamin Platformy e-Zamówienia określa pozostałe szczegółowe minimalne wymagania dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z Platformy oraz zawiera informacje dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłania danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych.
6. Sposób sporządzania dokumentów, oświadczeń, wniosków, ofert, pełnomocnictw czy innych informacji winien być zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452)
7. Informacje o sposobie składania ofert w postępowaniu zostały opisane w dokumencie „Oferty, wnioski i prace konkursowe” – instrukcja interaktywna, dostępnym pod adresem: <https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2021/10/Oferty-5.2.pdf>
8. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem Platformy do konkretnego Wykonawcy.
9. Informacja o sposobie komunikacji w postępowaniu opisana została w dokumencie „Komunikacja w postępowaniu”, dostępnym pod adresem: <https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/>
10. Przesyłanie przez Wykonawcę dokumentów, oświadczeń, wniosków, pełnomocnictw czy innych informacji, z wyłączeniem składania ofert, jest możliwe poprzez dostępne w ramach danego postępowania formularze do komunikacji (w sekcji Formularze prowadzonego postępowania). Możliwość korzystania w postępowaniu z formularzy do komunikacji w pełnym zakresie wymaga posiadania konta podmiotu „Wykonawca” oraz zalogowania się na Platformie. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce Komunikacja. W celu przesłania pisma o wyjaśnienia treści dokumentów postępowania wystarczające jest posiadanie konta uproszczonego na Platformie.
11. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
 - a) akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej <https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/> oraz uznaje go za wiążący,
 - b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków.
12. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się na stronie internetowej pod adresem: <https://ezamowienia.gov.pl/pl/instrukcje/>.
13. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
14. Pozostałe informacje:
 - a) dostępne formaty danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xls, .odt, .ods; .xps; plik archiwum danych: .zip.
 - b) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wynosi: w przypadku Platformy - 150 MB; w przypadku poczty elektronicznej 500 MB. Zamawiający zwraca również uwagę, iż maksymalny rozmiar pliku do podpisania podpisem zaufanym wynosi 10MB.

15. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
16. Zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane Wykonawcom przez inne osoby i instytucje nieuprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami, niż wymienione w niniejszej specyfikacji.
17. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Termin związania ofertą upływa w dniu **30.08.2023r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
3. Przedłużenie terminu składania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
4. Zamawiający odrzuci na podstawie art. 226 ust 1 pkt. 12) i 13) ustawy Pzp, ofertę Wykonawcy, który nie wyrazi pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz na wybór jego oferty po upływie terminu związania ofertą.

XV. TERMINY SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Wykonawca składa ofertę wyłącznie za pomocą Platformy e-Zamówienia.
2. Oferty (wraz z wymaganymi załącznikami) należy złożyć do dnia **01.08.2023 r.** do godz. 10:00
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **01.08.2023 r.** o godz. 11:00.
4. W przypadku awarii sieci informatycznej, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym w pkt.3, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
5. O ewentualnej zmianie terminu otwarcia ofert Zamawiający poinformuje na stronie www prowadzonego postępowania.
6. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota brutto).
7. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
 - 1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;
 - 2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

XVI. SPOSÓB OBLICZENIA CENY, OPIS KRYTERIÓW OCENY ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

1. Oferowaną cenę należy podać w PLN w formularzu oferty.
2. Cenę oferty należy obliczyć na podstawie opisu przedmiotu zamówienia. W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z jego realizacją. Wykonanie przedmiotu zamówienia w większym rozmiarze niż przewidziany w dokumentach zamówienia nie będzie dodatkowo płatne.
3. Jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
4. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
 - 1) oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
 - 2) oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,
 - 3) wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.
5. Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.
6. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktacją: punktacja 0-100 (100%=100pkt).

7. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:

Cena - C – 60%, Termin realizacji zamówienia – 40%

Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za cenę:

a) w kryterium cena:

$$C = (C_{\min} / C_n) \times 100 \times 60\%$$

C_{\min} – cena najniższa spośród badanych ofert, C_n – cena badanej oferty

100 – stały współczynnik, P – liczba punktów

Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta w tym kryterium - 60. Otrzyma ją oferta z najniższą oferowaną ceną netto.

b) w kryterium termin realizacji zamówienia :

Zamawiający będzie przyznawał punkty według następujących kryteriów, łącznie 40 pkt., w tym:

Termin dostawy	Punktacja
Ponad 14 dni	0
7-14 dni	10
4 do 7 dni	20
Do 3 dni	40

8. Punktacja przyznawana ofertom w powyższych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
9. Najwyższa liczba zsumowanych punktów w obu kryteriach oceny wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
10. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie oceniona jako najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
11. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejszą podlegać będzie badaniu czy nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodnie z treścią niniejszej SWZ.
12. UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w ofercie należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą "końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza".
13. Zamawiający poprawi w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona.

XVII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Z Wykonawcą, którego oferta będzie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa na warunkach określonych we wzorze umowy – ZAŁĄCZNIK Nr 3 do SWZ.
2. **Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej ani przeprowadzenia aukcji elektronicznej.**
3. Zawarcie umowy nastąpi nie wcześniej niż po upływie terminów, o których mowa w art. 308 ust. 2 ustawy pzp.
4. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej zobowiązani będą do złożenia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców,
5. W przypadku, gdy umowę podpisuje inna osoba/osoby niż wskazana(e) w dokumentach rejestrowych należy złożyć pełnomocnictwo do zawarcia umowy w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być udzielone przez osobę/osoby upoważnione zgodnie z wypisem z odpowiedniego rejestru,
6. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
7. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.

XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505-590).

2. Odwołanie przysługuje na:
 - 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy,
 - 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.

XIX. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

dot. osób będących:

- Wykonawcami – osobami fizycznymi,
- Wykonawcami – osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą
- Pełnomocnikami Wykonawców,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:

- administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o. 44 – 120 Pyskowice, ul. Szpitalna 2;
- osoba odpowiedzialna za ochronę danych osobowych w Szpitalu w Pyskowicach Sp. z o.o. jest Prezes Zarządu Mirosław Sobczak, kontakt: adres e-mail: szpital_pyskowice@poczta.onet.pl telefon: 32 233 242 24
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem.
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w szczególności w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp,
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a także przepisów szczególnych; obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 ROD
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo do dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

ZATWIERDZIŁ:

Prezes Zarządu

Mirosław Sobczak

Mirosław Sobczak

Dyrektor Zamawiającego

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
DOTYCZĄCE BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

*składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej, jako: ustawa Pzp)*

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów opatrunkowych do Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o.

działając w imieniu i na rzecz firmy:

(nazwa i adres Wykonawcy)

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1÷6 ustawy Pzp.*
2. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. _____ ustawy Pzp.* *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia)*

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, podjąłem następujące środki naprawcze:

* - niepotrzebne usunąć, skreślić

3. Mając na uwadze przesłanki wykluczenia zawarte w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835):

oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

data _____

*Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę uprawnioną(e)*

UMOWA NR SP/AZP/381/.....

zawarta w dniu w Pyskowicach pomiędzy:

Szpitałem w Pyskowicach Sp. z o.o., 44-120 Pyskowice ul. Szpitalna 2 wpisanym do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach wydział X Gospodarczy pod numerem KRS: 0000469643, NIP: 9691608096, REGON: 276247465

Wysokość kapitału zakładowego 39.700.000,00 zł,

reprezentowanym przez:

Mirosław Sobczak – Prezes Zarządu

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

.....

reprezentowanym przez:

.....

zwany w dalszej części umowy „Wykonawcą”

Zgodnie z wynikami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji nr **SP/AZP/382/5/2023**, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) zwanej dalej „ustawą Pzp”, zostaje zawarta Umowa o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego materiałów opatrunkowych dla zadania nr zgodnie ze złożoną ofertą. Miejsce dostawy i rozładunku: Apteka szpitalna – parter.
2. Do każdego zbiorczego opakowania Wykonawca załączy ulotkę w języku polskim zawierającą wszystkie, niezbędne informacje dla Zamawiającego oraz instrukcję w języku polskim dotyczącą magazynowania i przechowywania dostarczonych materiałów.
3. Strony ustalają, że opakowania jednostkowe oraz zbiorcze będą oznaczone zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami.

§ 2

WARTOŚĆ UMOWY I KLAUZULE WALORYZUJĄCE

1. Strony uzgadniają łączną wartość przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 na kwotę brutto: zł (słownie:); netto: zł. Wartość jest szacunkowa – Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia zamówień w zależności od potrzeb, Wykonawca nie będzie miał z tego tytułu roszczeń. Minimalna wartość zamówienia wynosi 60%.
2. Ceny jednostkowe materiałów określone są w złożonej ofercie stanowiącej integralną część umowy.
3. Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1 ulega zmianie w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT na towary stanowiące przedmiot niniejszej umowy, licząc od dnia wejścia przepisów podatkowych (cena netto pozostaje bez zmian) .
4. Ceny jednostkowe przewidziane w ofercie Wykonawcy mogą ulec zmianie w sytuacji, gdy poziom zmiany ceny materiałów użytych przez Wykonawcę do realizacji zleczanych usług lub kosztów związanych z ich wykonaniem przekroczy poziom 20% w stosunku do cen materiałów i kosztów bazowych stanowiących podstawę sporządzenia oferty Wykonawcy.
5. W sytuacji, o której mowa w ust. 4, Wykonawca **zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu zestawienie obrazujące zwiększenie cen materiałów lub kosztów**, potwierdzające ich wzrost o wskazany wskaźnik.
6. Zmiana cen jednostkowych zostanie dokonana od następnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym potwierdzone zostanie przez Zamawiającego spełnienie warunku przekroczenia wskaźnika, o którym mowa w ust. 4. Zmiana nastąpi w oparciu o ostatni średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem (lecz nie więcej niż o połowę tego wskaźnika), opublikowany w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego sprzed wystąpienia zmiany, o której mowa w ust. 4.
7. Zmiana cen jednostkowych Wykonawcy nie będzie następować częściej, niż co 6 miesięcy. Jeżeli w danym okresie zostanie przekroczony poziom wzrostu, o którym mowa w ust. 4, zmiana cen jednostkowych będzie dokonana po upływie 6 miesięcy od ostatniej zmiany.
8. Maksymalna wysokość zmiany cen jednostkowych dokonanych w trakcie obowiązywania umowy na podstawie zapisów niniejszego paragrafu nie może przekroczyć 25%.
9. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z treścią niniejszego paragrafu, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

- a. przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi;
- b. okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

§ 3

WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Płatność będzie dokonywana po dostarczeniu przez Wykonawcy materiałów oraz faktury za każdą należycie zrealizowaną dostawę w terminie do 14 dni od daty dostarczenia w/w dokumentów Zamawiającemu, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę prowadzony w banku nr.....
2. Faktura winna być przekazana Zamawiającemu razem z dostawą.
3. Za termin zapłaty faktury przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Ceny jednostkowe nie podlegają zmianie przez cały czas trwania umowy z zastrzeżeniem §2.

§ 4

DOSTAWA

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dostawy systematycznie w terminie 12 miesięcy od podpisania umowy. Dostawy będą odbywać się na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania dostawy do Zamawiającego zgodnie z warunkami transportu i przechowywania określonymi w ważnym pozwoleniu na dopuszczenie do obrotu na terenie RP tj. wydanym przez Ministra Zdrowia lub pozwoleniu wydanym przez Radę UE lub Komisję Europejską jeżeli dotyczy.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć materiały do Zamawiającego w terminie zgodnym ze złożoną ofertą, od złożenia zamówienia telefonicznego potwierdzonego faksem lub mailem.
4. Za termin realizacji dostawy rozumie się datę dostawy materiałów do apteki zakładowej Zamawiającego – parter.
5. Wykonawca zobowiązany jest uzgadniać z Zamawiającym szczegółowy termin dostawy materiałów opatrunkowych z uwzględnieniem ust. 1.

§ 5

GWARANCJA

1. Zamawiający zastrzega, że dostarczone przez Wykonawcę materiały opatrunkowe muszą mieć określoną datę końca okresu ważności.
2. Okres ważności oznaczony datą końcową, o której mowa w ust. 1. nie może być krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty dostawy do Zamawiającego chyba że z przyczyn technologicznych taki termin nie może być dotrzymany.
3. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i zapewnia, że dostarczone materiały są dobrej jakości, a w razie stwierdzenia w okresie gwarancji wady, zostaną one bezpłatnie wymienione przez Wykonawcę na wolne od wad, w terminie 5 dni od daty uznania reklamacji.
4. Okres gwarancji, o której mowa w ust. 3 jest równy okresowi ważności o którym mowa w ust. 2.
5. Od daty potwierdzenia przyjęcia materiałów przez Zamawiającego, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wady powstałe na skutek niewłaściwego postępowania Zamawiającego, tzw. postępowania niezgodnego z instrukcją producenta.

§ 6

KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA

1. Strony uzgadniają, że w przypadku opóźnienia dostawy materiałów (nie wynikającej z zaprzestania produkcji) do Zamawiającego ponad terminy określone w § 4 ust. 3, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% od wartości nie wykonanej części dostawy za każdy dzień opóźnienia.
2. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania postanowień niniejszej umowy bądź odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% łącznej wartości niezrealizowanej części Umowy, o której mowa w § 2 ust. 1. Powyższe nie wyklucza obowiązku zapłaty kar umownych na podstawie ust. 1.
3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie przekroczy 20% wynagrodzenia umownego brutto.
4. Kary umowne zostaną naliczone na podstawie noty obciążeniowej i będą podlegały zapłacie w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania.
5. W przypadku nie dokonania zapłaty kary umownej w terminie wskazanym w ust. 4 Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do jej potrącenia z należnościami Wykonawcy przysługującymi mu na podstawie niniejszej umowy.

6. W przypadku, gdy kary umowne przewidziane w umowie nie pokrywają szkody, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 7

CZAS TRWANIA UMOWY

1. Strony zawierają umowę na okres 12 miesięcy od dnia do dnia r. lub momentu wyczerpania jej wartości, jeżeli nastąpi to wcześniej (o czym Zamawiający zawiadomi Wykonawcę).

2. Wykonawca zobowiązuje się na zasadzie porozumienia stron rozwiązać umowę przed okresem określonym w ust.1, w wypadku zrealizowania całej wartości umowy wynikającej z § 2. ust 1

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z tytułu niniejszej Umowy, bez uprzedniej zgody Kupującego wyrażonej na piśmie.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

3. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego.

4. Wszelkie sprawy sporne związane z wykonaniem umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. Przed podaniem sporu pod rozstrzygnięcie Sądu strony zobowiązują się wyczerpać możliwości polubownego jego rozwiązania i oddadzą spór do mediacji do mediatora lub ośrodka mediacji wskazanego przez Zamawiającego.

§9

1. Umowę sporządzono w 2 jednakowych egzemplarzach; po 1 egzemplarzu dla Wykonawcy i 1 dla Zamawiającego.

2. Integralną część niniejszej umowy stanowi specyfikacja istotnych warunków Zamówienia oraz oferta Wykonawcy.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 4

**ZOBOWIĄZANIE DO ODDANIA WYKONAWCY DO DYSPOZYCJI
NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA POTRZEBY REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

Będąc upoważnionym(/mi) do działania w imieniu i na rzecz firmy:

(nazwa i adres, podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

NIP _____ REGON _____

o ś w i a d c z a m (/y),

że wyżej wymieniony podmiot stosownie do przepisu art. 118 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) odda Wykonawcy:

(nazwa i adres Wykonawcy któremu zostanie udostępniony potencjał)

na potrzeby realizacji zamówienia, którego przedmiotem zamówienia jest _____ niezbędne zasoby w zakresie:

ZDOLNOŚCI ZAWODOWYCH - WIEDZY I DOŚWIADCZENIA

- udostępniam (/y) wykonawcy wyżej wymienione zasoby, w następującym zakresie:

- sposób udostępnienia oraz wykorzystania udostępnionych wykonawcy zasobów będzie następujący:

- okres udostępnienia oraz wykorzystania udostępnionych wykonawcy zasobów będzie wynosił:

- charakter stosunku łączącego naszą firmę/ mnie z wykonawcą będzie następujący:

- Czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje dostawy, których wskazane zdolności dotyczą:

1. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda złożenia wraz z niniejszym zobowiązaniem, odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
2. Podmiot udostępniający zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 1 powyżej, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

3. Jeżeli w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 1, Zamawiający żąda przedstawienia pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp.
4. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów, o których mowa w pkt. 1, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający będzie żądał przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów.

Biorąc pod uwagę treść pkt. 2 powyżej informuję, że dokumentem o którym mowa w pkt. 1 powyżej jest**

- 1) informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru Przedsiębiorców (KRS) *,
- 2) wpis do CEIDG *
- 3) Inny* : _____
(podać wraz z dokładnymi danymi referencyjnymi dokumentów)

Adres strony internetowej, na której dostępny jest ww. aktualny dokument:

https:// _____

* niepotrzebne skreślić

** nie obowiązkowe, w przypadku nie wypełnienia danych dokument należy złożyć wraz z niniejszym zobowiązaniem.

_____, dnia _____

*Oświadczenie należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y)
uprawnioną(e)*

W przypadku, gdy zobowiązanie (inny podmiotowy środek dowodowy) zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, może dokonać podmiot udostępniający zasoby lub notariusz.



**OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, SKŁADANE NA
PODSTAWIE ART. 117 UST. 4 USTAWY Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019 R. – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1129)**

Nazwa i adres Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

.....
.....

Oświadczam/y w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, że poszczególni wykonawcy będą wykonywać usługi jak w wykazie poniżej:

*Wykonawca (nazwa i adres Wykonawcy)

zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie:

*Wykonawca (nazwa i adres Wykonawcy)

zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie:

*Wykonawca (nazwa i adres Wykonawcy)

zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie:

Oświadczam/y, że wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. Data i miejsce Podpisy Wykonawców

Załącznik nr 6

Nazwa wykonawcy.....

Adres wykonawcy

INFORMACJA

potwierdzająca zasadność zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:

„Dostawa materiałów opatrunkowych dla Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o.”

oświadczam, że dokumenty załączone do niniejszej informacji stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Stanowią one informację

.....

(należy wpisać odpowiednio: np. techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa)

Nie zostały podane w żaden sposób do publicznej wiadomości.

Podjęliśmy w stosunku do nich następujące niezbędne działania w celu zaufania poufności:

.....
.....



ZADANIE NR 1						
Nazwa asortymentu	j. m.	Ilość	cena jednostkowa netto	Vat %	Wartość brutto	Numer katalogowy nazwa handlowa
Zelatynowa gąbka absorbująca o działaniu hemostatycznym w rozmiarze 7-8 x 5 x 1 cm	szt.	200				

ZADANIE NR 2						
Nazwa asortymentu	j. m.	Ilość	cena jednostkowa netto	Vat %	Wartość brutto	Numer katalogowy nazwa handlowa
Opaska dziana 15 cm x 4 m, pakowana pojedynczo.	szt.	4000				
Opaska dziana 10 cm x 4 m, pakowana pojedynczo.	szt.	5000				
Opaska dziana 5 cm x 4 m, pakowana pojedynczo.	szt.	100				
Opaska elastyczna, tkana z 2 zapinkami (zapinka wewnątrz opakowania), pakowana pojedynczo, 15 cm x 5 m.	szt.	1100				
Opaska elastyczna, tkana z zapinką (zapinka wewnątrz opakowania), pakowana pojedynczo, 6-8cm x 5 m.	szt.	100				
Opaska gipsowa, czas wiązania 5 minut +/- 1 minuta a 15cmx3m +/- 1cm, czas namaczania 3 sekundy +/- 1 sekunda. Potwierdzone kartą techniczną (min. 94% gipsu +/- 1%, nakładany obustronnie).	szt.	50				
Opaska gipsowa, czas wiązania 5 minut +/- 1 minuta a 12cmx3m, czas namaczania 3 sekundy +/- 1 sekund. Potwierdzone kartą techniczną (min. 94% gipsu +/- 1%, nakładany obustronnie).	szt.	100				
Opaska gipsowa, czas wiązania 5 minut, +/- 1 minuta a 10cmx3m, czas namaczania 3 sekundy +/- 1 sekundapotwierdzone kartą techniczną. (min. 94% gipsu +/- 1%, nakładany obustronnie)	szt.	50				
Razem						

ZADANIE NR 3						
Nazwa asortymentu	j. m.	Ilość	cena jednostkowa netto	Vat %	Wartość brutto	Numer katalogowy nazwa handlowa
Maski chirurgiczne wykonane z włókniiny 3-warstwowej, wiązane na troki, posiadające usztywnioną część na nos, poziom filtracji bakteryjnej 98%, rozmiar minimum 175mm x 100 mm +/- 1 cm. Opakowanie 50 sztuk.	op.	10				
Maski chirurgiczne wykonane z włókniiny 3-warstwowej nakładane na gumce, posiadające usztywnioną część na nos, poziom filtracji bakteryjnej 98%, rozmiar minimum 175 mm x 100 mm +/- 1 cm. Opakowanie 50 sztuk.	op.	100				
Czapki chirurgiczne wykonane z włókniiny polipropylenowej o gramaturze minimum 14g/m2 w formie beretu z gumką na całym obwodzie. Opakowanie 100 sztuk.	szt.	50				
Chusta trojkątna, niejałowa	szt.	150				
Prześcieradło 210 x 160 cm niesterylne o gramaturze min. 35 g/m2 kolor niebieski lub zielony. Opakowanie 10 sztuk.	op.	240				
Jednorazowe myjki niepodfoliowane z włókniiny, minimalny rozmiar 15cm x 22cm +/- 2 cm. Opakowanie 50 sztuk.	op.	500				
Wata celulozowa, bielona, arkusze, 40 x 60cm, a 5 kg +/- 10 % (wyrób medyczny)	op.	150				
Wata opatrunkowa (bawelniano-wiskożowa) a 500 g.	op.	10				
Gaza bawelniana, 13 nitkowa, szerokość 90cm, a 100mb (klasa IIa, reguła 7)	op.	1				
Razem						

ZADANIE NR 4						
Nazwa asortymentu	j. m.	Ilość	cena jednostkowa netto	Vat %	Wartość brutto	Numer katalogowy nazwa handlowa
Podkłady higieniczne, wkład chłonny – rozdrobniona pulpa celulozowa, a warstwę wierzchnią – włókniina. Rozmiar 90 x 60cm, masa podkładu nie mniej niż 42,7 g oraz chłonności nie mniej niż 950 g (wg ISO 11948-1).	szt.	10000				
Pieluchomajtki dla dorosłych, chłonność co najmniej : rozmiar S- 1500 g, M- 2200 g, L- 2600 g, wykonane z oddychającego materiału - elastycznego laminatu i włókniiny na całym obwodzie, posiadające co najmniej dwie pary przylepcorzepów oraz elastyczne falbanki zabezpieczające przed przeciekaniem (skierowane do wewnątrz lub na zewnątrz), obwód S 55-80 cm, M-75-110 cm, L, 100-150 cm	szt.	7000				
Razem						

ZADANIE NR 5						
Nazwa asortymentu	j. m.	Ilość	cena jednostkowa netto	Vat %	Wartość brutto	Numer katalogowy nazwa handlowa
Pieluchy jednorazowe dla noworodków rozmiar 1, 2 (dedykowany dla noworodków o wadze -2kg oraz 2-5 kg) miękkie i nieuciskające, antyalergiczne i niepodrażniające, dobrze pochłaniające wilgoć, wycięte w okolicy kikutu pepowinowego	szt.	200				

ZADANIE NR 6						
Nazwa asortymentu	j. m.	Ilość	cena jednostkowa netto	Vat %	Wartość brutto	Numer katalogowy nazwa handlowa
Pakiet jałowy kompresów gazowych 17n 12w, opakowanie 40 szt., rozmiar 10 x 10 cm z nitką RTG, przewinięte paskiem papierowym po 10 szt.	op.	550				
Pakiet jałowy kompresów gazowych 17n 12w, opakowanie 40 szt., rozmiar 10 x 10cm, przewinięte paskiem papierowym po 10 szt. Podwijane brzegi, konfekcjonowane zgodnie z normą EN 14079 o gęstości nici: 100/10 cm (wętek), 70/10 cm (osnowa)	op.	850				

[Handwritten signature]
R

Pakiet jałowy kompresów gazowych 17n 12w, opakowanie 20 szt., rozmiar 10 x 10cm z nitką RTG, przewinięte paskiem papierowym po 10 szt.	op	300				
Pakiet jałowy kompresów gazowych 17n 8w, opakowanie 20 szt., rozmiar 10 x 10cm, przewinięte paskiem papierowym po 10 szt. Podwijane brzegi, konfekcjonowane zgodnie z normą EN 14079 o gestosci nici: 100/10 cm (wątek), 70/10 cm (osnowa)	op	1100				
Serveta operacyjna, gazowa, jałowa z elementem RTG min 17 nitok, 4 warstwy, 45 x 45 cm (+/- 5 cm). Wyrob medyczny klasy II A, reguła 7. Opakowanie a 2 szt. Sterylizacja parą wodną po praniu technologicznym i praniu wstępnym produktu finalnego, przeszyte na wskos lub w krzyż (Dołączenie karty technicznej).	szt.	1000				
Tampony z gazy w kształcie kuli z nitką RTG, 13 x 13 cm (wielkość orzecha włoskiego), a 10 szt. Podwójnie zapakowane w opakowanie typu blister.	szt.	2000				
Tampony z gazy w kształcie kuli z nitką RTG, 20 x 20 cm (wielkość sliwki), a 10 szt. Podwójnie zapakowane w opakowanie typu blister.	szt.	2000				
Ochroniacz na obuwie. Opakowanie min. 100 szt.	szt.	500				
Miseczka jałowa jednorazowa, plastikowa, okrągła 500 ml. Opakowanie transportowe nie większe niż 50 szt. Każda miseczka powinna zawierać naklejkę do dokumentacji.	szt.	50				
Tupfery z gazy twarde do preparowania, ułożone w poręcznym opakowaniu, sterylne, średni 8x8cm, pakowane po 10 sztuk. Klasa 2a, element kontrastujący w postaci nitki radiacyjnej na całej długości, spełniają wymogi normy EN 14079.	szt.	1500				
Razem						

ZADANIE NR 7						
Nazwa asortymentu	j. m.	Ilość	cena jednostkowa netto	Vat %	Wartość brutto	Numer katalogowy nazwa handlowa
Tampony z celulozy, niejalołowe na rolce 4 x 5cm +/- 0,5 cm, opakowanie 500 szt.	op	300				
Pojemniki na tampony kompatybilne z pozycja wyzej.	szt.	4				
Razem						

ZADANIE NR 8						
Nazwa asortymentu	j. m.	Ilość	cena jednostkowa netto	Vat %	Wartość brutto	Numer katalogowy nazwa handlowa
Jałowy opatrunek włókninowy o zaokrąglonych rogach z warstwą chłonna, pD70 D84akowany pojedynczo, 7,2 cm x 5 cm (klej z syntetycznego kauczuku). Opakowanie 50 szt.	op	90				
Jałowy opatrunek włókninowy o zaokrąglonych rogach z warstwą chłonna, pakowany pojedynczo, 8 cm x 15 cm (klej z syntetycznego kauczuku). Opakowanie 25 szt.	op	280				
Jałowy opatrunek włókninowy o zaokrąglonych rogach z warstwą chłonna, pakowany pojedynczo, 6 cm x 10 cm (klej z syntetycznego kauczuku). Opakowanie 25 szt.	op	250				
Jałowy opatrunek włókninowy o zaokrąglonych rogach z warstwą chłonna, pakowany pojedynczo, 10 cm x 20 cm (klej z syntetycznego kauczuku). Opakowanie 25 szt.	op	70				
Jałowy opatrunek włókninowy o zaokrąglonych rogach z warstwą chłonna, pakowany pojedynczo, 10 cm x 25 cm (klej z syntetycznego kauczuku). Opakowanie 50 szt.	op	300				
Włókninowy opatrunek z nacięciem do mocowania kaniuli, o zaokrąglonych rogach, pakowany pojedynczo z dodatkową poduszczką 5,8-6,0 cm x 8,0 cm (klej z syntetycznego kauczuku). Opakowanie 50 szt.	op	430				
Plaster na tkaninie białej wiskozowej 100%, pokrytej klejem z syntetycznego kauczuku 5 cm x 5 m +/- 1 cm.	szt.	400				
Plaster na tkaninie białej wiskozowej 100%, pokrytej klejem z syntetycznego kauczuku 2,5 cm x 5 m.	szt.	40				
Plaster włókninowy z opatrunkiem, niejalołowy, 6 cm x 5 m.	szt.	10				
Włókninowy, niejalołowy plaster do mocowania opatrunków, 10 cm x 10 m (klej z syntetycznego kauczuku).	szt.	20				
Włókninowy, niejalołowy plaster do mocowania opatrunków, a 5 cm x 10 m (klej z syntetycznego kauczuku).	szt.	10				
Włókninowe, jałowe paski do łączenia brzegów ran, zastępujące nici chirurgiczne, 6 mm x 37-38 mm.	szt.	2000				
Wysokochlonne, kombinowane kompresy 10 x 20 jałowe, w warstwie przylegającej do rany włókna polipropylenowe, pakowane pojedynczo, opakowanie 25 szt.	op	80				
Wysokochlonne, kombinowane kompresy a 10 x 10 jałowe, w warstwie przylegającej do rany włókna polipropylenowe, pakowane pojedynczo.	szt.	100				
Opatrunek jałowy samoprzylepny z technologią DRY BARRIER na rany o dużym wysięku rozmiar 25 x 10 cm.	szt.	50				
Opatrunek jałowy samoprzylepny z technologią DRY BARRIER na rany o dużym wysięku rozmiar 35 x 10 cm.	szt.	50				
Razem						

ZADANIE NR 9						
Nazwa asortymentu	j. m.	Ilość	cena jednostkowa netto	Vat %	Wartość brutto	Numer katalogowy nazwa handlowa
Elastyczny, siatkowy rękaw, o "dużych oczkach" do mocowania opatrunków na dłoń, ramię, stopa, opakowanie a 25mb w stanie roboczym, w stanie wolnym pomiędzy 11-12 m.	szt.	1				
Elastyczny, siatkowy rękaw o "dużych oczkach" do mocowania opatrunków głowa, tułów dziecka, opakowanie a 25mb. w stanie roboczym, w stanie wolnym pomiędzy 11-12 m.	szt.	4				
Elastyczny, siatkowy rękaw o "dużych oczkach" do mocowania opatrunków na tułów dorosłego, opakowanie a 25mb. w stanie roboczym, w stanie wolnym pomiędzy 11-12 m.	szt.	1				
Opatrunek samoprzylepny z folii poliuretanowej, przepuszczający parę wodną i tlen 10-15 cm x 15 cm.	szt.	300				
Plaster z folii poliuretanowej do kaniuli 7 x 9 cm, dodatkowo wzmocniony włókniną.	szt.	2000				

Opatrunek samoprzylepny z folii poliuretanowej, przepuszczający parę wodną i tlen 7 cm x 6 cm +/- 1 cm.	szt.	50				
Opatrunek samoprzylepny z folii poliuretanowej, przepuszczający parę wodną i tlen 12 cm x 25 cm +/- 1 cm.	szt.	50				
Jalowy antybakteryjny opatrunek z hydrofobowej siatki poliamidowej pokrytej metelicznym srebrem, pakowany pojedynczo 10 x 20 cm.	szt.	200				
Opatrunek jalowy dla ran wymagających aktywnego oczyszczenia, aktywowany roztworem Ringera, działający 72 godz. Obustronny (cavity), 7,5 x 7,5 cm, gotowy do użycia.	szt.	5				
Jalowa pęseta chirurgiczna typu ADSON rozmiar 12 cm opakowanie transportowe 25 szt. oznaczenie jednorazowości oraz oznaczenie kolorem.	szt.	25				
Jalowe nożyczki zagięte typu METZENBAUM rozmiar 14,5 cm opakowanie transportowe 25 szt. oznaczenie jednorazowości oraz oznaczenie kolorem.	szt.	25				
Jalowy zestaw do dezynfekcji w składzie 6xstampon włókninowy w kształcie kuli wielkości jajka, 1 x kleszczyki plastikowe niebieskie 24 cm, 1x transparentna miseczka plastikowa 150 ml, opakowanie typu twardej blister opakowanie transportowe 48 szt.	szt.	3				
Razem						

ZADANIE NR 10						
Nazwa asortymentu	j. m.	Ilość	cena jednostkowa netto	Vat %	Wartość brutto	Numer katalogowy nazwa handlowa
Podkład ochronny, trójwarstwowy, podfoliowany w roli w rozmiarze 51 x 50 cm, nawój 80 odcinków.	szt.	500				
Podkład ochronny, trójwarstwowy, podfoliowany w roli w rozmiarze 51 x 80 cm, nawój 50 odcinków.	szt.	100				
Podkład bibułowy w rolce, dwuwarstwowy, 100 podkładów w rozmiarze 50 x 50 cm.	szt.	80				
Razem						

ZADANIE NR 11						
Nazwa asortymentu	j. m.	Ilość	cena jednostkowa netto	Vat %	Wartość brutto	Numer katalogowy nazwa handlowa
Serweta wyjalowiona, przylepna, wykonana z włókniny dwuwarstwowej PP, PE o gramaturze 57g/m ² , rozmiar 75 cm x 90 cm (+/- 5 cm) z możliwością dostosowania, regulacji otworu. Odporność na przenikanie cieczy min. 128 cm H ₂ O, wytrzymałość 13795 na wypychanie na mokro min. 185 kPa. Materiał spełnia wymagania PN EN 13795. Opakowanie posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.	szt.	100				
Serweta wyjalowiona, wykonana z włókniny dwuwarstwowej PP, PE o gramaturze 57g/m ² , rozmiar 90-100cm x 130-150cm (+/- 5 cm). Odporność na przenikanie cieczy min. 128 cm H ₂ O, wytrzymałość 13795 na wypychanie na mokro min. 185 kPa. Materiał spełnia wymagania PN EN 13795. Opakowanie posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.	szt.	1500				
Włókninowa, jalowa osłona na kończynę dolną w rozmiarze 120x 75 cm (+/- 5 cm) pakowana po dwie sztuki. Materiał spełnia wymagania PN EN 13795. Opakowanie posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.	szt.	300				
Jalowa osłona na kończynę o wym. 24x80cm z foliową taśmą przylepną 10 cm x 50 cm. Materiał spełnia wymagania PN EN 13795. Opakowanie posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.	szt.	100				
Tasma samoprzylepna jalowa o wymiarze 9x50 cm Opakowanie zbiorcze w formie kartonowego podajnika-dyspenserza.	szt.	200				
Sterylny zestaw wykonany z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny PP/PE (zgodnie z EN 13795) o gramaturze 57g/m ² i odporności na przenikanie cieczy min. 128 cm H ₂ O, wytrzymałości na wypychanie na mokro min. 185 kPa. Skład zestawu: 1 serweta na stołek narzędziowy 150 x 190 cm ze wzmocnieniem, 1obłożenie stołka Mayo 80x145 cm, 1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm z paskiem samoprzylepnym 80 cm, 1 samoprzylepna serweta operacyjna 175x180cm z paskiem samoprzylepnym 80 cm, 2 samoprzylepne serwety operacyjne 75x90cm, 4 ręczniki celulozowe 30x40 cm, 1 taśma samoprzylepna 9 x 50 cm. Zestaw zawiera min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające numer katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunków rozkładania w postaci piktogramów. Klasa palności 1. Zamawiający wymaga przedstawienia przez producenta dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów zawartych w SWZ. Probka za żądanie Zamawiającego.	zestaw	1000				
Serweta jalowa przylepna wykonana z włókniny dwuwarstwowej PP, PE o gram. 57/m ² , w składzie musi występować warstwa wykonana z folii polietylenowej rozm. 90-100x 150 cm Odporność na przenikanie cieczy min. 128 cm H ₂ O, wytrzymałość 13795 na wypychanie na mokro min. 185 kPa. Materiał spełnia wymagania PN EN 13795. Opakowanie posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.	szt.	500				
Razem						

ZADANIE NR 12						
Nazwa asortymentu	j. m.	Ilość	cena jednostkowa netto	Vat %	Wartość brutto	Numer katalogowy nazwa handlowa



<p>Zestaw do cięcia cesarskiego w składzie: serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 150 (owinięcie zestawu) 1 x serweta na stolik Mayo 145 x 80 cm 2 x ręcznik celulozowy min. 30 x 40 cm 1 x serweta do cięcia cesarskiego 260/200 x 335 cm z otworem przyklepym 27x33cm, wypełnionym folią okno 14/20 oraz ze zintegrowanym workiem do zbiórki płynów o wym. 80x84 cm z usztywnieniem na całym obwodzie z lejkami odprowadzającymi płyny. Posiada również zintegrowane osłony podperek kończyn górnych 1 x serweta biała włókninowa dla noworodka min. 100 x 90 cm 1 x fartuch chirurgiczny o gram. Min. 35 g/mkw, poly zachodzące na siebie, pod szyją lamówka, na plecach w górnej części szerokie rzepy umożliwiające duży zakres regulacji 2 x fartuch chirurgiczny wzmocniony o gram. podstawowej Min. 35 g/mkw, poly zachodzące na siebie, pod szyją lamówka, na plecach w górnej części szerokie rzepy umożliwiające duży zakres regulacji. 40 x kompres z gazy z RTG 10 x 10 cm, 12 warstw 17 nitok 4 x chusta z gazy z RTG 40-45 x 40-45 cm z trokiem, biała, po wstępnym praniu 1 x dren do ssaka 20-25 CH 300 cm 1 x ostrze do skalpela nr 20 Zestawy zgodne z EN 13795 1-3. Zestawy muszą posiadać informację o dacie ważności i nr serii oraz nr katalogowym w postaci min. 2 naklejek do umieszczenia na karcie pacjenta. Zestawy do transportu umieszczone w 2 opakowaniach transportowych. Serwety 2 warstwowe na całej powierzchni PP-PE o gramaturze nie mniejszej niż 57g/mkw. Lista komponentów w jęz. polskim. Klasa palności - 1.</p>	1 x	zestaw	250		
<p>zamawiający prosi o próbki - mogą być niesterylne</p> <p>Sterylna torba do zbiórki płynów i tkanek wykonana z folii o grub. 50mikrometrów. Posiada wycięcie "U" otoczone dzieloną taśmą samoprzylepną zakończoną zakładkami bez kleju oraz poziomą taśmę samoprzylepną. Workę wyposażony w szybnik służący do modelowania, zawór do odprowadzania płynów. Wymiar całkowity 60 x 90 cm</p>		szt.	150		
Razem					

ZADANIE NR 13						
Nazwa asortymentu	j.m	Ilość	cena jednostkowa netto	Vat %	Wartość brutto	Numer katalogowy nazwa handlowa
Kompresy włókninowe 40g/m2 4w 5 x 5 cm, jałowe, opak. 10 szt.	op	1500				
Kompresy włókninowe 40g/m2 4w 7,5 x 7,5 cm, jałowe, opak. 5 szt.	op	2500				
Kompresy włókninowe 40g/m2 4w 10 x 10 cm, jałowe, opak. 5 szt.	op	15000				
Kompresy włókninowe 40g/m2 4w 10 x 10 cm, jałowe, opak. 10 szt.	op	4300				
Kompresy włókninowe 40g/m2 4w 5 x 5 cm, niejaloowe, opak. 100 szt.	op	350				
Kompresy włókninowe 40g/m2 4w 10 x 10 cm, niejaloowe, opak. 100 szt.	op	450				
Kompresy włókninowe min. 30g/m2 4w 5 x 5 cm, jałowe, opak. 2 szt.	op	1000				
Razem						

ZADANIE NR 14						
Nazwa asortymentu	j. m.	Ilość	cena jednostkowa netto	Vat %	Wartość brutto	Numer katalogowy nazwa handlowa
Kompresy włókninowe 30g/m2 4w 10 x 20 cm, jałowe, opak. 5 szt.	op.	5000				

ZADANIE NR 15						
Nazwa asortymentu	j. m.	Ilość	cena jednostkowa netto	Vat %	Wartość brutto	Numer katalogowy nazwa handlowa
<p>Sterylny zestaw do cewnikowania podstawowy o składzie: - Serweta dwuwarstwowa podfoliowana bibułowo-foliowa o gramaturze 42g/m2 50x60cm do rozłożenia zestawu - Serweta dwuwarstwowa podfoliowana bibułowo-foliowa o gramaturze 42g/m2 50x60cm z otworem o średnicy 5cm i rozcięciem - Rękawice lateksowe rozmiar M - 1 para - Tupfery z gazy 17-nitkowej 20x20cm kule o min. Gramaturze 23g/m2 - 6szt - Pęseta plastikowa 13cm Opakowanie typu twardej blister dwukomorowy. Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu lub parą wodną. Procesy sterylizacji zwalidowane zgodnie z normą PN-EN ISO 11135-1, wymagane jest przedstawienie raportu procesu walidacji. Na etykiecie znajduje się znak CE. LOT. Nazwa zestawu na etykiecie w języku polskim. Zestaw biozgodny zgodnie z normą 10993-1 i ISO 10993-7. Zaznaczony kierunek otwierania, wskaźnik sterylizacji na opakowaniu. Min. 2 samoprzylepne etykiety TAG do dokumentacji medycznej.</p>	op.	50				
<p>Sterylny zestaw do usuwania szwów (opakowanie typu twardej blister trójkomorowy) o składzie: - Tupfery z gazy 17-nitkowej 20x20cm kule o min gramaturze 23g/m2 - 6szt - Rękawice lateksowe rozmiar M - 1 para - Pęseta plastikowa 13cm - Ostrze Stitech Cutter 11cm do szwów Opakowanie typu twardej blister trójkomorowy. Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu lub parą wodną. Procesy sterylizacji zwalidowane zgodnie z normą PN-EN ISO 11135-1, wymagane jest przedstawienie raportu procesu walidacji. Na etykiecie znajduje się znak CE. LOT. Nazwa zestawu na etykiecie w języku polskim. Zestaw biozgodny zgodnie z normą 10993-1 i ISO 10993-7. Zaznaczony kierunek otwierania, wskaźnik sterylizacji na opakowaniu. Min. 2 samoprzylepne etykiety TAG do dokumentacji medycznej.</p>	op.	50				
Razem						

ZADANIE NR 16						
Nazwa asortymentu	j. m.	Ilość	cena jednostkowa netto	Vat %	Wartość brutto	Numer katalogowy nazwa handlowa



Sterylny zestaw do porodu o składzie: 1 serwetka pod posładki wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 56g/m ² 113x90 cm w kształcie kieszeni na płyny 1 serwetka wykonana z laminatu dwuwarstwowego z warstwą chłonną o gramaturze min. 43g/m ² 90x60 cm 2 Serwetki z włókniyny kompresowej o gramaturze 40g/m ² 40x35 cm Zestaw pakowany w torebkę papierowo-foliową zawierający tródzielną etykietę typu tag z dwoma naklejkami do uzupełniania dokumentacji medycznej.	zestaw	800				
Sterylny zestaw dla noworodka o składzie: 6 serwetek z włókniyny kompresowej 40g/m ² 20x25 cm +/- 3 cm 1 Podkład chłonny, nieprzepuszczający wilgoci, wkład chłonny z rozdrobnionej celulozy 60x60cm +/- 5 cm, chłonność min. 1400 ml 1 kocyk flanelowy, kolorowy 75x160cm czapeczka bawełniana dla noworodka 10x12cm Zestaw pakowany w torebkę papierowo-foliową zawierający tródzielną etykietę typu tag z dwoma naklejkami do uzupełniania dokumentacji medycznej.	zestaw	650				
Razem						

ZADANIE NR 17						
Nazwa asortymentu	j. m.	Ilość	cena jednostkowa netto	Vat %	Wartość brutto	Numer katalogowy nazwa handlowa
Jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy fartuch chirurgiczny wykonany z włókniyny polipropylenowej typu SMS „Szywy” fartucha są wykonane metodą ultradźwiękową. Mankiety fartucha wykonane są z poliestru. Paski do wiązania wykonane są z poliamidu. Fartuch jest niepalny, topi się w kontakcie z ogniem. Fartuch jw trzech rozmiarach (M, L, XL). Fartuchy spełniają wymogi jakościowe Normy Europejskiej PN EN 13 795 – 1, -2, -3 dla materiałów standardowych w obszarze krytycznym. Gramatura minimum 40g/m ² . Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny, tylne części fartucha zachodzą na siebie, a troki umiejscowione w kartoniku umożliwiają zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Zapinane przy szyi za pomocą jednoczęściowej tasmie wielokrotnego użytku z możliwością mocowania w dowolnej części na plecach. Pod szyją kolorowa lamówka ułatwiająca szybką identyfikację rodzaju fartucha. Pakowane w serwetkę włókniynową wraz z 2 sztukami ręczników. Podwójne opakowanie transportowe. Każdy fartuch musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta.	szt.	3200				
Jednorazowy wzmocniony, jałowy, pełnobarierowy fartuch chirurgiczny do długich zabiegów, wykonany z włókniyny polipropylenowej typu SMS. Gramatura minimum 40 g/m ² . Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny, tylne części fartucha zachodzą na siebie, a troki umiejscowione w kartoniku umożliwiają zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego, dodatkowo wzmocnienie w części przedniej i w rękawach o gramaturze 38 g/m ² (wzmocnienie mocowane na całej powierzchni od wewnątrz fartucha). Zapinane przy szyi za pomocą jednoczęściowej tasmie wielokrotnego użytku z możliwością mocowania w dowolnej części na plecach. Pod szyją kolorowa lamówka ułatwiająca szybką identyfikację rodzaju fartucha. „Szywy” fartucha są wykonane metodą ultradźwiękową. Paski do wiązania wykonane są z poliamidu. Fartuch jest niepalny, topi się w kontakcie z ogniem. Fartuch jest pakowany serwetką włókniynową wraz z 2 sztukami ręczników. Każdy fartuch musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta. Fartuchy spełniają wymogi jakościowe Normy Europejskiej PN EN 13 795 – 1, -2, -3 dla materiałów o podwyższonym poziomie ryzyka w obszarze krytycznym. Podwójne opakowanie transportowe. Rozmiary(M,L,XL.).	szt.	50				
Okulary ochronne wielokrotnego użytku wykonane z przezroczystego poliwęglanu z regulacją długości zauszników i kątem nachylenia szybki. Szklka powinny posiadać specjalną powłokę chroniącą je przed zapałowaniem, zgodne z dyrektywą WE 89/686/EEC i normą EN 166 kat II	szt.	5				
Razem						

ZADANIE NR 18						
Nazwa asortymentu	j. m.	Ilość	cena jednostkowa netto	Vat %	Wartość brutto	Numer katalogowy nazwa handlowa
Jałowy zestaw do zabiegów brzusznych o składzie: 1xserwetka dwuwarstwowa 150x190cm (owinięcie zestawu), 1x serwetka na stolik Mayo 80x145cm, składana teleskopowo, pad chłonny na całej długości, folia piaskowana, 1x serwetka do zabiegów brzusznych dwuwarstwowa 260x320 cm (kształt I), z oknem wypełnionym folią chirurgiczną 32x32 cm, ze zintegrowanym uchwytem rzepowym do kabli, workiem do zbiórki płynów 360 stopni ze sztywnikiem z gąbki, 1x fartuch chirurgiczny M, PP typu SMS, 40g/m ² , szwy ultradźwiękowe, polny zachodzące na siebie, mankiety 100% poliester, pod szyją kolorowa lamówka pozwalająca na szybką identyfikację rodzaju fartucha, zapinany na jednoczęściową wielorazową tasmę umożliwiającą zapięcie w dowolnym miejscu na plecach, 2x fartuch chirurgiczny wzmocniony XL, wzmocnienie od środka w rękawach do łokcia oraz na klatce piersiowej od wewnątrz min 38g/m ² , PP typu SMS, 40g/m ² , szwy ultradźwiękowe, polny zachodzące na siebie, mankiety 100% poliester, pod szyją kolorowa lamówka pozwalająca na szybką identyfikację rodzaju fartucha, zapinany na jednoczęściową wielorazową tasmę umożliwiającą zapięcie w dowolnym miejscu na plecach, 4x ręcznik celulozowy min 30x33 cm, 1x tasma przyklepna 10x50 cm, 4x chusta brzuszna z gazy z czipem RTG 45x45 cm, czterowarstwowa 20 nitok, z tasiemką po praniu technologicznym i praniu wstępnym produktu finalnego, 40x kompres z gazy RTG 10x10cm 12 warstw, 17 nitok, 1xostre do skalpela nr 20, 1x miseczka plastikowa okrągła 500ml niebieska, 1x dren do ssaka 300cm 2SCH z łącznikami antyzagraciowymi obustronnie, 1x końcówka do ssaka zakrzywiona, z rączką, 24CH, bez VC, cztery otwory boczne. Serwetki zgodne z normą EN 13 795 1,2,3 w zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności. Serwetki dwuwarstwowe min 50g/m ² , PP+PE, bez wiskozy i celulozy. Klasa palności I. Każdy zestaw z min 2 naklejkami do dokumentacji z LOT, FEF oraz data ważności. Do transportu zestaw pakowany w 2 opakowania transportowe. wymaga się certyfikatu walidacji wydanego przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą.	zestaw	60				

Jalowy zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego o składzie 1x serweta nieprzelewna barierowa z włókniny PP+PE o rozmiarze 45x75 cm o gramaturze 55g/m2 stanowiąca owinięcie zestawu, 4x tufler gazowy wielkości sliwki ze 100% gazy bawełnianej dwudziestonitkowej, rozmiar po rozwinięciu 20x20cm +/- 1,5 cm, 1x szel nawilżający 2,7 g w saszetce - niemineralny, obojętny nietłusty hydrofilny oraz płynny, 1x strzykawka z wodą destylowaną i gliceryną 10 ml, 5x kompres gazowy 7,5x7,5 cm 17 nitok 8 warstw ze 100% gazy bawełnianej higroskopijnej, 1x serweta nieprzelewna barierowa z włókniny PP+PE 55g/m2 w rozmiarze 60x60 cm z centralnym otworem i rozcięciem od otworu do boku serwety, 1x plastikowe kleszczyki 14 cm, 1x plastikowa penseta do opatrunków 12,5 cm, 1 para nitylowych rękawic diagnostycznych bezpudrowych, rozmiar M w wywiniełym mankietem. Zestaw zapakowany w opakowanie typu twardy blister w kształcie tacki z jednym wgłębieniem, która może służyć jako nerka. Na opakowaniu samoprzelewna naklejka do wklejania do dokumentacji pacjenta.	op.	50				
Jalowy zestaw do znieczulenia bezprzewodowego w składzie: 1x nieprzelewna serweta 75x90 cm, PP+PE 55g/m2, 1x plastikowe kleszczyki 14 cm, 6x tufler gazowy wielkości sliwki ze 100% gazy bawełnianej dwudziestonitkowej, 1x serweta o rozmiarze 75x90 cm z centralnym otworem i przylepnym krótszym brzegiem PP+PE 50g/m2, 1x strzykawka Luer Lock 5 ml za pakowana, 1x igła iniekcyjna 0,7x30 mm (zapakowana), 1x igła iniekcyjna 1,2 x 40 mm zapakowana, 1x opatrunek przyklepy w kształcie tacki z trzema wgłębieniami. Na opakowaniu opakowanie typu twardy blister w kształcie tacki z trzema wgłębieniami. Na opakowaniu samoprzelewna naklejka do wklejania do dokumentacji pacjenta	op.	864				
Jalowy zestaw do wkłucia centralnego o składzie: 4x tufler gazowy wielkości sliwki ze 100% gazy bawełnianej dwudziestonitkowej, 1x plastikowe kleszczyki 14 cm, 1x plastikowa penseta 12,5 cm, 1x strzykawka Luer Lock trzyczęściowa, 1x igła iniekcyjna 0,8 x 40 mm, 1 x ostrze do obcinania szwów zakrzywione, 6,5 cm, zapakowane, 1x samoprzelepy przezroczysty opatrunek 10x15 cm z filii poliuretanowej zapakowany, 6x kompres gazowy 7,5 x 7,5 cm 17 nitok 8-warstw ze 100% bawełnianej gazy higroskopijnej, 1x imadło chirurgiczne Derf 13 cm, 1x nieprzelewna serweta 45x75 cm PP+PE 55g/m2, 1x serweta 45 x 75 cm dwuczęściowa otwór przylepny regulowany PP+PE 55 g/m2, 1x igła iniekcyjna 1,2 x 40 mm, Zestaw zapakowany w opakowanie typu twardy blister w kształcie tacki z dwoma wgłębieniami. Na opakowaniu samoprzelewna naklejka do wklejania do dokumentacji pacjenta.	op.	50				
Razem						

ZADANIE NR 19						
Nazwa asortymentu	j. m.	Ilość	cena jednostkowa netto	Vat %	Wartość brutto	Numer katalogowy nazwa handlowa
Zestaw chirurgiczny (spodnie + bluza z krótkim rękawem) niejalowy, wykonany z włókniny SMS o gramaturze min 35g/m2 Rozmiar S, M, L, XL, XXL. Zamawiający wymaga przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów zawartych w SWZ.	zestaw	2000				

ZADANIE NR 20						
Nazwa asortymentu	j. m.	Ilość	cena jednostkowa netto	Vat %	Wartość brutto	Numer katalogowy nazwa handlowa
środek zapobiegający parowaniu optyk laparoskopowych, pakowany sterylnie, pojemność min. 5 ml.	op.	4				

ZADANIE NR 21						
Nazwa asortymentu	j. m.	Ilość	cena jednostkowa netto	Vat %	Wartość brutto	Numer katalogowy nazwa handlowa
Podkład z możliwością przenoszenia pacjenta do 150 kg, z wkładem chłonnym zawierającym superabsorbent, umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu w rozmiarze 210 x 80 cm (wkład chłonny 200 x 60) w kolorze białym, przystający dla skóry, z gładkim wkładem chłonnym pokrytym włókniną PP, wzmocniony co umożliwia przenoszenie pacjenta do 150 kg, zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA, E. Coli, redukuje zapach, antyelektrostatyczny, do stosowania w warunkach bloku operacyjnego.	szt.	250				

ZADANIE NR 22						
Nazwa asortymentu	j. m.	Ilość	cena jednostkowa netto	Vat %	Wartość brutto	Numer katalogowy nazwa handlowa
Pianka do oczyszczania skóry do użycia zamiast wody i mydła min a 400 ml, dopuszcza się produkty dopuszczone do obrotu zgodnie z wymogami Rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 i zgłoszonych do bazy produktów kosmetycznych CPNP.	szt.	25				

ZADANIE NR 23						
Nazwa asortymentu	j. m.	Ilość	cena jednostkowa netto	Vat %	Wartość brutto	Numer katalogowy nazwa handlowa
Fartuch zabiegowy, niesterylny, podfoliowane elementy: przód fartucha na całej długości oraz rękawy, zapinany z tyłu. Rozmiary M,L,XL.	szt.	50				

ZADANIE NR 24						
Nazwa asortymentu	j. m.	Ilość	cena jednostkowa netto	Vat %	Wartość brutto	Numer katalogowy nazwa handlowa
Sterylny, trojwarstwowy opatrunek z pianki poliuretanowej do ran z małym i średnim wysiękiem, z kontaktową warstwą z miękkiego silikonu na całej powierzchni opatrunku, z możliwością docinania do wybranego kształtu/rozmiaru, pakowany pojedynczo. W rozmiarze 12,5 x 12,5 cm +/- 1 cm.	szt.	10				
Sterylny, trojwarstwowy opatrunek przeciwbakteryjny z pianki poliuretanowej do ran z małym i średnim wysiękiem, przeciwbakteryjny - z jonami srebra w postaci siarczany srebra rozłożonymi równomiernie w powierzchni opatrunku, z węglem aktywowanym, z kontaktową warstwą silikonową na całej powierzchni opatrunku, wykazujący wysoką paroo- i gazoprzepuszczalność. Pakowany pojedynczo. W rozmiarze 6,5x8,5 cm +/-1cm.	szt.	10				

Sterylny, trójwarstwowy opatrunek przeciwbakteryjny z pianki poliuretanowej do ran z małym i średnim wysiękiem, przeciwbakteryjny - z jonami srebra w postaci siarczanu srebra rozłożonymi równomiernie w powierzchni opatrunku, z węglem aktywowanym, z kontaktową warstwą silikonową na całej powierzchni opatrunku, wykazujący wysoką paro- i gazoprzepuszczalność. Pakowany pojedynczo. W rozmiarze 12,5x12,5 cm +/-1cm.	szt.	10				
Sterylny, trójwarstwowy opatrunek przeciwbakteryjny z pianki poliuretanowej do ran z małym i średnim wysiękiem, przeciwbakteryjny - z jonami srebra w postaci siarczanu srebra rozłożonymi równomiernie w powierzchni opatrunku, z węglem aktywowanym, z kontaktową warstwą silikonową na całej powierzchni opatrunku, wykazujący wysoką paro- i gazoprzepuszczalność. Pakowany pojedynczo. W rozmiarze 17,5 x 17,5 cm +/-1cm.	szt.	10				
Sterylny, cienki, trójwarstwowy opatrunek z pianki poliuretanowej z warstwą kontaktową z miękkiego silikonu, przeznaczony do ran suchych i z bardzo małym wysiękiem, z możliwością docinania. Pakowany pojedynczo. W rozmiarze 12,5 x 12,5 cm +/-1cm.	szt.	10				
Sterylny, wodoodporny 5-warstwowy wysokochłonny opatrunek z cienkim obramowaniem, paro i gazo - przepuszczalny z warstwą kontaktową z miękkiego silikonu na całej powierzchni opatrunku (warstwa kontaktowa ciągła na powierzchni bordera i wyspy opatrunku, bez kleju, wykazująca adhezję) przeznaczony do ran ze średnim i dużym wysiękiem. Warstwa chłonna wykonana z pianki poliuretanowej z warstwą superabsorbentu i z warstwą rozpraszającą wysięk, nie wymaga dodatkowego mocowania. Pakowany pojedynczo. W rozmiarze 7,5 x 8,5 cm +/-1cm.	szt.	10				
Sterylny, samoprzywierający, wysokochłonny, paro - i gazoprzepuszczalny przeciwbakteryjny wodoodporny pięciowarstwowy opatrunek, obramowanie z folii poliuretanowej, z perforowaną silikonową warstwą kontaktową na całej powierzchni opatrunku (warstwa kontaktowa ciągła na powierzchni bordera i wyspy opatrunku, bez kleju, wykazująca adhezję). Opatrunek przeciwbakteryjny z siarczaniem srebra oraz węglem aktywowanym pochłaniający nieprzyjemny zapach z rany. Wysokochłonny dzięki warstwie pianki poliuretanowej i warstwie superabsorbentu. Pakowany pojedynczo. W rozmiarze 12,5 x 12,5 cm +/-1 cm.	szt.	10				
Sterylny, samoprzywierający, wysokochłonny, paro - i gazoprzepuszczalny przeciwbakteryjny wodoodporny pięciowarstwowy opatrunek, obramowanie z folii poliuretanowej, z perforowaną silikonową warstwą kontaktową na całej powierzchni opatrunku (warstwa kontaktowa ciągła na powierzchni bordera i wyspy opatrunku, bez kleju, wykazująca adhezję). Opatrunek przeciwbakteryjny z siarczaniem srebra oraz węglem aktywowanym pochłaniający nieprzyjemny zapach z rany. Wysokochłonny dzięki warstwie pianki poliuretanowej i warstwie superabsorbentu. Pakowany pojedynczo. W rozmiarze 17,5 x 17,5 cm +/-1 cm.	szt.	10				
Razem						

ZADANIE NR 25

Nazwa asortymentu	j. m.	Ilość	cena jednostkowa netto	Vat %	Wartość brutto	Numer katalogowy nazwa handlowa
Sterylny, przezroczysty, hydrokolooidowy żel do leczenia ran głębokich z martwicą suchą lub rozplywną. Czas utrzymywania na ranie do 7 dni a w przypadku ran zakazonych do 3 dni. Opakowanie jednostkowe 15 g +/-5 g.	szt.	30				
Opatrunek hydrofloknystry o właściwościach niszczących biofilm bakteryjny i bakteriobójczy. Zbudowany z dwóch warstw wykonanych z nietkanych włókien (karboksymetyloceluloza sodowa) z jonami srebra, o działaniu spotegowanym dodatkowymi substancjami EDTA i BEC, o wysokich właściwościach chłonnych, wzmocniony przeszyciami. Rozm 15 x 15 cm.	szt.	180				
Opatrunek hydrokolooidowy, wykonany z trzech hydrokolooidów: karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny, żelatyny zawieszonych w macierzy polimerowej, półprzezroczysty, posiadający pościelone brzegi i sygnalizator zmiany w postaci zielonej przerywanej linii, która wskazuje optymalny moment zmiany opatrunku. Rozm 20 x 22,5 cm.	szt.	25				
Sterylny opatrunek hydrokolooidowy do stosowania w leczeniu ran ostrych i przewlekłych na różnych etapach gojenia, zapewniając wilgotne środowisko leczenia i pochłanianie wysięku, działające na zasadzie opatrunku hydroaktywnego. Aktywuje autolityczne oczyszczanie i chroni nowo powstałe komórki przed zanieczyszczeniem oraz chroni skórę przed maceracją. Do stosowania w ranie przez okres kilku dni, do tygodnia. Rozmiar 10 x 10 cm.	szt.	180				
Sterylny opatrunek hydrokolooidowy do stosowania w leczeniu ran ostrych i przewlekłych na różnych etapach gojenia, zapewniając wilgotne środowisko leczenia i pochłanianie wysięku, działające na zasadzie opatrunku hydroaktywnego. Aktywuje autolityczne oczyszczanie i chroni nowo powstałe komórki przed zanieczyszczeniem oraz chroni skórę przed maceracją. Do stosowania w ranie przez okres kilku dni, do tygodnia. Rozmiar 15 x 15 cm.	szt.	70				
Opatrunek wielowarstwowy, z silikonową warstwą kontaktową, przylepny na całej powierzchni opatrunku przeznaczony do ran z obfitym wysiękiem. Składający się z 4 warstw: silikonowej, perforowanej, przylepnej warstwy kontaktowej z raną, białej, delikatnej warstwy odprowadzającej wysięk do dalszych warstw opatrunku, superchłonnego rdzenia polimerowego, pochłaniającego i zatrzymującego wysięk, żelującego pod wpływem wydzielin oraz niebieskiej wodoodpornej warstwy zewnętrznej. Zatrzymuje płyny pod uciskiem, redukuje namiar metaloproteinaz, jest miękki i elastyczny, dopasowuje się do ciała. Rozmiar 10x10cm	szt.	20				
Opatrunek wielowarstwowy, z silikonową warstwą kontaktową, przylepny na całej powierzchni opatrunku przeznaczony do ran z obfitym wysiękiem. Składający się z 4 warstw: silikonowej, perforowanej, przylepnej warstwy kontaktowej z raną, białej, delikatnej warstwy odprowadzającej wysięk do dalszych warstw opatrunku, superchłonnego rdzenia polimerowego, pochłaniającego i zatrzymującego wysięk, żelującego pod wpływem wydzielin oraz niebieskiej wodoodpornej warstwy zewnętrznej. Zatrzymuje płyny pod uciskiem, redukuje namiar metaloproteinaz, jest miękki i elastyczny, dopasowuje się do ciała. Rozmiar 15x15cm	szt.	10				
Opatrunek wielowarstwowy, z silikonową warstwą kontaktową, przylepny na całej powierzchni opatrunku przeznaczony do ran z obfitym wysiękiem. Składający się z 4 warstw: silikonowej, perforowanej, przylepnej warstwy kontaktowej z raną, białej, delikatnej warstwy odprowadzającej wysięk do dalszych warstw opatrunku, superchłonnego rdzenia polimerowego, pochłaniającego i zatrzymującego wysięk, żelującego pod wpływem wydzielin oraz niebieskiej wodoodpornej warstwy zewnętrznej. Zatrzymuje płyny pod uciskiem, redukuje namiar metaloproteinaz, jest miękki i elastyczny, dopasowuje się do ciała. Rozmiar 20x20cm	szt.	10				
Aerozol do usuwania przylepcy. Pojemność 50 ml.	szt.	10				
Razem						

ZADANIE NR 26

Nazwa asortymentu	j.m	Ilość	cena jednostkowa netto	Vat %	Wartość brutto	Numer katalogowy nazwa handlowa
Stabilizator do wkłuc centralnych. Wyposażony w: zatrzaskowy uchwyt, zmienna szerokość gniazda, dopasowująca się do szerokości „delfy”, część zatrzaskowa wykonana ze sztywnego plastiku, miękką samoprzylepną część opatrunkową, dodatkowy plaster fiksujący przedłużenie cewnika. Nie zawiera lateksu, nie zawiera DEHP, sterylny	szt.	40				

ZADANIE NR 27						
Nazwa towaru	j.m	Ilość	cena jednostkowa netto	Vat %	Wartość brutto	Numer katalogowy nazwa handlowa
Jalowy zestaw opatrunkowy mały do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z: - opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 10 cm x 7,5 cm x 3,3cm - samoprzylepnej podkładki z portem wym. 8 x 8 cm połączonej z dwuswiatłowym drenem - 3 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 15cm x 20 cm Całość jałowo pakowana, umieszczona na poliiprylenowej tace. Opakowanie 3 szt.	op.	5				
Jalowy zestaw opatrunkowy średni do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z: - opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 18cm x 12,5cm x 3,3cm - samoprzylepnej podkładki z portem o wym. 8 x 8 cm połączonej z dwuswiatłowym drenem - 2 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20cmx30 cm Całość jałowo pakowana, umieszczona na poliiprylenowej tace. Opakowanie 3 szt.	op.	25				
Jalowy zestaw opatrunkowy duży do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z: - opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 25cm x 15cm x 3,3cm - samoprzylepnej podkładki z portem wym. 8x8 cm połączonej z dwuswiatłowym drenem - 3 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20cmx30 cm. Całość jałowo pakowana, umieszczona na poliiprylenowej tace. Opakowanie 3 szt.	op.	2				
Jalowy zestaw opatrunkowy XL do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z: a. 2 x opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 30 cm x 30 cm x 1,6 cm b. samoprzylepnej podkładki z portem o wym. 8 x 8 cm połączonej z dwuswiatłowym drenem c. 6 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20cmx30 cm Całość jałowo pakowana, umieszczona na poliiprylenowej tace. Opakowanie 3 szt.	op.	1				
Jalowy zestaw opatrunkowy do leczenia ran brzucha w podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z: a. 1 x folia ochronna do zabezpieczania organów o sr 65 cm z wbudowanymi kieszeniami ułatwiającymi zakładanie opatrunku b. 2 x opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 38cm x 25cm x 1,6cm. Opatrunek piankowy z nacięciami. c. samoprzylepnej podkładki z portem o wys 5 mm o wym. 8 x 8 cm połączonej z dwuswiatłowym drenem d. 6 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20cmx30 cm. Całość jałowo pakowana, umieszczona na poliiprylenowej tace	szt.	1				
Jalowy opatrunek z białej pianki z polialkoholu winylowego (PVA) nawilżony sterylną wodą, wym. 7,5 x 10 cm (S).	op.	1				
Jalowy opatrunek z białej pianki z polialkoholu winylowego (PVA) nawilżony sterylną wodą, wym. 10 x 15 cm (L).	op.	1				
Jalowy zbiornik na wydzielinę 300 ml z filtrami powietrznym i węglowym wbudowanymi w zbiornik, z superabsorbentem, połączony z dwuswiatłowym drenem o długości min. 180 cm. Opakowanie 3 szt.	op.	3				
Jalowy zbiornik na wydzielinę 800 ml z filtrami powietrznym i węglowym wbudowanymi w zbiornik, z superabsorbentem, połączony z dwuswiatłowym drenem o długości min. 180 cm. Opakowanie 3 szt.	op.	10				
Transparentny opatrunek okluzyjny z folii poliuretanowej 10 x 15 cm	op.	5				
Transparentny opatrunek okluzyjny z folii poliuretanowej 12 x 25 cm	op.	1				
Samoprzylepna, transparentna folia poliuretanowa, rozm. 20 cm x 30 cm.	op.	1				
Jalowa samoprzylepna podkładka z portem, połączona z dwuswiatłowym drenem, rozmiar portu 8 x 8cm, długość drenu 60 cm. Opakowanie 3 szt.	op.	3				
Jalowe dodatkowe złącze Y, umożliwiające podłączenie dwóch opatrunków do jednego zbiornika na wydzielinę. Opakowanie 3 szt.	op.	3				
Jalowa silikonowa warstwa kontaktowa, zalecana podczas stosowania w terapii podciśnieniowej do ochrony organów i innych wrażliwych struktur przed wrastaniem w opatrunek piankowy, rozm. 7,5 x 10 cm. Opakowanie 5 szt.	op.	1				
Jalowa silikonowa warstwa kontaktowa, zalecana podczas stosowania w terapii podciśnieniowej do ochrony organów i innych wrażliwych struktur przed wrastaniem w opatrunek piankowy, rozm. 10 x 20 cm. Opakowanie 5 szt.	op.	1				
Jalowa silikonowa warstwa kontaktowa, zalecana podczas stosowania w terapii podciśnieniowej do ochrony organów i innych wrażliwych struktur przed wrastaniem w opatrunek piankowy, rozm. 20 x 30cm. Opakowanie 5 szt.	op.	1				
Paski hydrożelowe na bazie glicerolu/ wody/ polisulfonianu, z samoprzylepną warstwą po obu stronach, do zapewnienia szczelności opatrunku i/lub mocowania oprzyrządowania w obszarze rany, wym. 10 x 7 cm. Opakowanie 10 szt.	op.	2				
Dzierżawa miesięczna urządzenia do podciśnieniowego leczenia ran. Parametry urządzenia: możliwość zakresu podciśnienia od 20–200mmHg, możliwość stosowania terapii stałej oraz zmiennej, funkcja nadzoru elektronicznego z optycznym, piktograficznym i akustycznym wskazaniem statusu i dotykowym ekranem sterowania w języku polskim: alarm blokady drenu, alarm nieszczelności układu, alarm maksymalnego napelnienia zbiornika, komunikat rozładowania akumulatora, komunikat wady technicznej, komunikat braku aktywności urządzenia, komunikat uderzenie, komunikat upłynął okres eksploatacji akumulatora, wskaźnik naładowania baterii. Menu zawierające m.in. historię zdarzeń, gdzie rejestrowane są najważniejsze zdarzenia wraz z czasem ich wystąpienia. Uchwyt do zawieszenia urządzenia np. na ramie łóżka oraz pas naramienny max. waga urządzenia 2 kg.	szt.	2				
Razem						

zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do przedstawienia karty danych technicznych potwierdzających właściwości wyrobów oraz próbek oraz przeprowadzenie szkolenia produktowego dla personelu

WYKAZ WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH DOSTAW

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Miejscowość Data

Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.

Lp	Odbiorca	Data wykonania	Przedmiot dostawy	Wartość brutto
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Uwagi:

Do wykazu należy złożyć potwierdzenia wykonania tych usług, np. referencje, protokoły odbioru.

Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 - 123 ustawy Pzp. obowiązują uregulowania Specyfikacji warunków zamówienia.

Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, należy wykazać usługi, w których wykonaniu wykonawca bezpośrednio uczestniczył .

.....

data i czytelny podpis wykonawcy

