



# SZPITAL W PYSKOWICACH sp. z o.o.

## ul. Szpitalna 2, 44-120 Pyskowice

[www.szpitalpyskowice.com.pl](http://www.szpitalpyskowice.com.pl) e-mail: [sekretariat@szpitalpyskowice.com.pl](mailto:sekretariat@szpitalpyskowice.com.pl)



NIP: 9691608096  
REGON: 276247465  
BDO 000033535

KRS 0000469643  
Sąd Rejonowy w Gliwicach  
X Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość Kapitału  
Zakładowego:  
39.700.000,00 zł.

#### Nr konta bankowego:

ING Bank Śląski  
9810501285100000221  
2249177

#### Kontakt:

Centrala:  
32 233 24 24  
Sekretariat Zarządu:  
32 233 24 24 w. 230  
Fax: 32 233 24 24 w. 283

#### Numery wewnętrzne:

Księgowość – 235  
Kadry – 232  
Dział Statystyki – 233  
Zamówienia Publiczne - 229  
Dział Techniczny - 229  
Zaopatrzenie – 264  
Apteka – 264

Izba Przyjęć – 250  
Oddział Wewnętrzny – 204  
Oddział Ginekologiczno  
Położniczy – 205  
Oddział Noworodków – 217  
Oddział Chirurgii – 206  
Pracownia RTG – 211  
Laboratorium – 213  
Prac. Endoskopowa - 263  
Przełożona Pielęgniarek -237  
Pielęgn. Epidemiolog. - 262

Pyskowice, 13.10.2023r.

Dotyczy postępowania nr : SP/AZP/381/9/2023, Przygotowanie i dostawa posiłków do Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o.

### Wyjaśnienia 1

**Pytanie 1:** Prosimy o potwierdzenie, czy wykonawca dobrze rozumie zapis OPZ załącznik nr 2 i do oferty należy dołączyć decyzję inspektora sanitarnego dopuszczającego środek transportu do przewożenia żywności?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 2:** Prosimy o potwierdzenie, iż wykonawca dobrze rozumie zapisy SWZ i po stronie Wykonawcy jest wyłącznie dostarczenie posiłków w systemie termosowym do punktu odbioru wyznaczonego przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 3:** Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający odpowiada za kuchenki oddziałowe, oraz ich należyte utrzymanie i wyposażenie?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 4:** Czy Wykonawca dobrze rozumie, że pracownicy Zamawiającego będą zajmowali się rozdzielaniem posiłków z naczyń transportowych oraz ich rozdzielaniem na talerze i dystrybucją do łóżka pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 5:** Czy Wykonawca dobrze rozumie, że zapewnia zastawę stołową, a Zamawiający zajmuje się jej zmywaniem?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 6:** Prosimy o informację, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie kolacji wraz z obiadem i podwieczorkiem w jednym transporcie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

**Pytanie 7:** W związku z dodaniem do każdej z opisywanych diet w OPZ podwieczorka prosimy o modyfikację tabeli w formularzu ofertowym (załącznik nr 1). W przypadku nie wyrażenia zgody prosimy o informację do którego z posiłków w formularzu ofertowym Wykonawca ma doliczyć koszt podwieczorka?

Odpowiedź: Zamawiający opisał pozycję jako obiad z podwieczorkiem, w związku z powyższym należy ująć ją jako całość.

**Pytanie 8:** W załączniku nr 2 tj. OPZ - „Zawartość posiłków” pkt. 1-9 dla każdej z diet Zamawiający w „Podwieczorku” opisuje co może on zawierać, natomiast w „Uwagach” pisze inne wymagania dotyczące powyższego posiłku. Prosimy o doprecyzowanie zapisów i informację czy Wykonawca dodatkowo do podwieczorku ma uwzględnić wymagania wskazane w „Uwagach”?

Odpowiedź: Wykonawca ma uwzględnić wymagania wskazane w uwagach.

**Pytanie 9:** Zgodnie z SWZ rozdział XVI pkt.7 „(Ocena techniczna (wysoka jakość)) pozycja: obiady – 4 rodzaje mięsa i porcja ryby – jako samodzielne danie w jadłospisie dekadowym”. Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza rodzaje mięsa takie jak: schab wieprzowy, szynka wieprzowa, filet z kurczaka lub udko ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

**Pytanie 10:** Zamawiający wymaga od wykonawcy zapewnienia 500 szt zestawów stołowych jednorazowych (OPZ – Zakres obowiązków i odpowiedzialności Wykonawcy pkt.17), prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do SWZ zapisu: „Zamawiający pokrywa koszty związane z utylizacją resztek pokonsumpcyjnych wraz z opakowaniami jednorazowymi po osobach chorych”.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w przypadku potrzeby zastosowania opakowań jednorazowych, pokrywa on koszty związane z ich utylizacją. Niniejsza odpowiedź staje się integralną częścią zapisów SWZ.

**Pytanie 11:** Prosimy o potwierdzenie, iż Wykonawca dobrze rozumie zapisy Umowy §4 ust.6, że pierwsza waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę nastąpi 01.01.2024r., a do skalkulowania ceny oferty powinien przyjąć stawki obecnie obowiązujące.

Odpowiedź: Wykonawca do kalkulacji kosztów oferty powinien uwzględnić wszelkie znane mu koszty i ich wysokość związane z realizacją zamówienia. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości

minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 r. zostało opublikowane 15.09.2023 r., od tego czasu wykonawcy kalkulujący koszty wykonania zamówienia publicznego, które jest realizowane po 1 stycznia 2024 r., powinni uwzględniać nową stawkę minimalnego wynagrodzenia. Kalkulując cenę oferty Wykonawca powinien oszacować koszty na okres realizacji umowy a nie na dzień sporządzania oferty. Podwyższona staranność profesjonalnego podmiotu nakłada na niego obowiązek śledzenia zmian w prawie – opublikowana 15.09.2023 r. zmiana wysokości wynagrodzenia minimalnego od 1.01.2024 r. powinna być w kalkulowana w cenę oferty. Błędne jest stanowisko, w zakresie przyjęcia możliwości kalkulowania ceny wyłącznie zgodnie ze stawkami obecnie obowiązującymi, z pominięciem regulacji zawartych powszechnie obowiązujących przepisach prawa (ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę Dz. U. 2002 Nr 200 poz. 1679).

**Pytanie 12:** Prosimy o opublikowanie średniej ilości osobodni od stycznia 2023 do września 2023.

Odpowiedź: Średnia ilość osobodni wynosi 2100.

**Pytanie 13:** Prosimy o potwierdzenie, że ilość osobodni w rzeczywistości jest dużo niższa od podanej przez Zamawiającego w SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający określił maksymalną średnią ilość osobodni na poziomie 2400. Rzeczywista wartość będzie zależać od ilości przyjętych pacjentów oraz sposobu funkcjonowania poszczególnych oddziałów szpitala. Zamawiający zobowiązuje się do wykonania wartości umowy na poziomie minimum 50%.

**Pytanie 14:** Prosimy o informację czy Zamawiający w trakcie trwania umowy planuje wyłączenie, któregoś z oddziałów co skutkować będzie zmniejszoną ilością osobodni?

Odpowiedź: Zamawiający na ten moment nie ma wiedzy o planowanych wyłączeniach oddziałów.

**Pytanie 15:** o informację, kto jest odpowiedzialny za wywóz i przechowywanie odpadów pokonsumpcyjnych i pokrycie kosztów z tym związanych, których według prawa właścicielem jest Zamawiający ? *Informujemy, że zgodnie z aktualnymi przepisami usługa odbioru i zagospodarowania odpadów może być realizowana jedynie przez wyspecjalizowane podmioty posiadające m.in. wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości. Żadna z firm zajmujących się żywieniem od stycznia 2017 roku nie może zawierać umów z firmami zewnętrznymi zajmującymi się utylizacją i odbiorem odpadów, jeżeli nie jest właścicielem tych odpadów lub właścicielem nieruchomości, na której te odpady powstają.*

Odpowiedź: Odbiór odpadów po stronie wytwórcy. Zamawiający dopuszcza odbiór raz dziennie.

**Pytanie 16:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odbiór odpadów pokonsumpcyjnych raz dziennie?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza.

**Pytanie 17:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odbiór odpadów pokonsumpcyjnych po śniadaniu przy dostawie obiadu, a odbiór odpadów po obiedzie przy dostawie śniadania następnego dnia ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza.

**Pytanie 18:** Prosimy o doprecyzowanie §6 ust. 1 pkt. b) i c). Pragniemy zauważyć, że w obu przypadkach Wykonawca obciążany jest za niestaranne, nienależyte wykonanie umowy, a wysokość kar jest różna. Prosimy o ujednoczenie zapisów lub skreślenie.

Odpowiedź: Pkt. b) dotyczy jednorazowej, niestaranie wykonanej dostawy. Pkt c) dotyczy powtarzających się niestaranie lub nienależycie wykonanych dostaw. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.

**Pytanie 19:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie klauzuli dopuszczającej rozwiązanie umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia? Dla ułatwienia przedstawiamy propozycję takiego zapisu: *„Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie dla swej ważności wymaga formy pisemnej. Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia bez żadnych konsekwencji i roszczeń ze strony Zamawiającego, w szczególności w przypadku: \*braku ekonomicznego uzasadnienia dalszego wykonywania przedmiotu umowy (nastąpi wzrost kosztów świadczonych usług, co powodować będzie działalność Wykonawcy ze stratą na tym kontrakcie), \*jeżeli jest to podyktowane istotnym interesem prawnym, ekonomicznym, gospodarczym lub finansowym Wykonawcy, \*innych ważnych przyczyn.* Podkreślamy, iż wprowadzenie klauzuli dopuszczającej rozwiązanie umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia jest korzystne dla obu Stron, zarówno Zamawiającego jak i Wykonawcy. W/w zapis dostosowuje zapisy umowy do bardzo zmiennej sytuacji gospodarczej. W przypadku zaistnienia sytuacji, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności a uniemożliwiających dalszą realizację przedmiotu zamówienia, każda ze Stron będzie uprawniona do rozwiązania umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia, który umożliwi drugiej stronie przygotowanie się do jej zakończenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów, z uwagi na dobro pacjenta - zapewnienie ciągłości dostaw posiłków.