

SZPITAL W PYSKOWICACH SP. Z O.O.
UL.SZPITALNA 2
44-120 PYSKOWICE

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na postępowanie przetargowe pn.:

**„Dostawa materiałów opatrunkowych
do Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o.”**

Numer sprawy: Sp/AZP/382/3/2024

Pyskowice, lipiec 2024

ROZDZIAŁY SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

- I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO**
- II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**
- III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**
- IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA I MIEJSCE REALIZACJI USŁUGI**
- V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**
- VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**
- VII. PODMIOTOWE I PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE, SKŁADANE W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**
- VIII. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ NA TEMAT SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**
- IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM**
- X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY**
- XI. PODWYKONAWSTWO ORAZ MOŻLIWOŚĆ WSPÓLNEGO UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**
- XII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI**
- XIII. INFORMACJA O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ DO KOMUNIKACJI WYKONAWCY Z ZAMAWIAJĄCYM, W TYM DO PRZESYŁANIA WNIOSKÓW I OFERT**
- XIV. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ**
- XV. SPOSÓB ORAZ TERMINY SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**
- XVI. SPOSÓB OBLICZENIA CENY, OPIS KRYTERIÓW OCENY ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT**
- XVII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**
- XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ**
- XIX. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO**

ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI:

1. Interaktywny formularz ofertowy dostępny na platformie e-Zamówienia, na stronie prowadzonego postępowania – załącznik nr 1.
2. Oświadczenia Wykonawcy – załącznik nr 2.
3. Wzór umowy – załącznik nr 3.
4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego – załącznik nr 4.
5. Oświadczenie dla podmiotów ubiegających się wspólnie – załącznik nr 5.
6. Oświadczenie o tajemnicy przedsiębiorstwa – załącznik nr 6.
7. Formularz asortymentowo-cenowy – załącznik nr 7.
8. Oświadczenie dot. przedmiotu zamówienia – załącznik nr 8.

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa zamawiającego	Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o.
Adres zamawiającego	Szpitalna 2
Kod Miejscowość	44-120 Pyskowice
Telefon:	32/233-24-24
Faks:	+48 32 233 24 24 wew. 283
adres strony internetowej	www.szpitalpyskowice.com.pl
adres poczty elektronicznej	zp@szpitalpyskowice.com.pl
Godziny urzędowania:	od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.00
Adres www postępowania	Platforma e-Zamówienia (przycisk „Przełóżaj postępowania/konkursy”)

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ" lub "specyfikacją"), zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 ustawy PZP. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia zostało zakwalifikowane do dostaw.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków opatrunkowych oraz pomocniczych podzielona na 24 niezależne części – zgodnie z załącznikiem nr 7 – formularz asortymentowo-cenowy.
2. **Kody wspólnego słownika zamówień:** 33141110-4 – opatrunki, 33141111-1 – opatrunki przyklepne, 33141112-8 – plastry, 33141113-4 – bandaże, 33141115-9 – gaza medyczna, 33141116-6 wata medyczna, 33141118-0 – zestawy opatrunkowe.
3. **Możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej:** Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia wizji lokalnej.
4. **Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.**
5. **Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych** na jedną lub większą liczbę zadań wymienionych w niniejszej specyfikacji (od 1 do 24). Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na wybrane przez siebie zadanie lub zadania, jednak nie więcej niż dopuszczalna liczba zadań.
6. **Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy pzp:** Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA I MIEJSCE REALIZACJI USŁUGI

Okres trwania umowy: 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy. Obowiązującą formą zapłaty za przedmiot zamówienia będzie wynagrodzenie zgodnie z cenami zawartymi w formularzu asortymentowo-cenowym oraz formularzu ofertowym Wykonawcy. Miejsce realizacji dostawy:

Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o. –
Apteka Szpitala - parter
ul. Szpitalna 2
44-120 Pyskowice.

Wymagania organizacyjne: dostawa zrealizowana zadeklarowanym przez Wykonawcę czasie, na podstawie rzeczywistego zapotrzebowania zgłoszonego przez pracownika apteki szpitala.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. **Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym**
Określenie warunku: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
2. **Sytuacja finansowa lub ekonomiczna**
Określenie warunku: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

3. Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunku: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

4. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej

Określenie warunku: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu. Podstawy wykluczenia:

1. **art. 108 ust. 1 ustawy pzp** (obligatoryjne) 1 pkt 1-6 ustawy (obligatoryjne przesłanki wykluczenia).

2. **art. 109 ust. 1 ustawy pzp** (przesłanki fakultatywne). Zamawiający wykluczy Wykonawcę:

- w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury (art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp).

3. **art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.** o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 poz. 835).

VII. PODMIOTOWE I PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE SKŁADANE W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Do formularza oferty każdy Wykonawca musi dołączyć podmiotowe oraz przedmiotowe środki dowodowe. Link do instrukcji „Oferty, wnioski, prace konkursowe” <https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2022/07/Oferty-5.2.1.pdf>

1. Podmiotowe środki dowodowe:

a) **odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru**, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z w/w dokumentów Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.

b) **oświadczenia Wykonawcy, z którego wynikać będzie, że w stosunku do Wykonawcy** nie zachodzą podstawy wykluczenia, w tym w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) – **załącznik nr 2**.

2. Przedmiotowe środki dowodowe:

a) w celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji, Zamawiający żąda przedłożenia **kart katalogowych lub innych dokumentów** potwierdzających parametry techniczne materiałów na wezwanie Zamawiającego.

b) oświadczenie, że oferowane materiały stanowiące przedmiot zamówienia zostały dopuszczone do obrotu i do użytku zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami – **załącznik nr 8**.

W przypadku nie złożenia przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą lub gdy złożone takie dowody są niekompletne, Zamawiający, zgodnie z art. 107 ust. 2 ust. Pzp, będzie wzywał do ich uzupełnienia. UWAGA: Powyższe wezwanie nie dotyczy sytuacji, gdy przedmiotowe środki dowodowe służyć mają potwierdzeniu zgodności z kryteriami ustalonymi w opisie kryteriów oceny ofert przez Zamawiającego w postępowaniu lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

3. Inne dokumenty:

a) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. W takim przypadku Wykonawca składa wypełniony dokument – **załącznik nr 4 do SWZ (jeżeli dotyczy)**. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby winno potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności:

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
- sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia przewidziane względem Wykonawcy oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu:

- przedstawia oświadczenie podmiotu trzeciego, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby – **załącznik nr 2 do SWZ**,
- przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów wszystkie dokumenty wymienione w SWZ niezbędne do udziału w postępowaniu.

b) W przypadku gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, Wykonawca który składa ofertę za pomocą pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty **pełnomocnictwo** obejmujące swoim zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy. Pełnomocnictwo powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku gdy dokument został sporządzony w formie papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

c) W przypadku, gdy Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, należy złożyć **oświadczenie dla podmiotów ubiegających się wspólnie – załącznik nr 5 (jeżeli dotyczy)**.

d) Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca zastrzegając określoną informację jako tajemnicę przedsiębiorstwa musi wykazać, że: informacja ta ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą, nie została ujawniona do wiadomości publicznej, podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa wraz z **oświadczeniem o tajemnicy przedsiębiorstwa (załącznik nr 6) – jeżeli dotyczy**, Wykonawca – w celu utrzymania w poufności tych informacji – przekazuje w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. Nie można zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy pzp.

4. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

VIII. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ NA TEMAT SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie Specyfikacji Warunków Zamówienia, **jednak nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.**

2. Wniosek o wyjaśnienie treści SWZ należy przekazać przy użyciu Platformy e-Zamówienia lub na adres: zp@szpitalpyskowice.com.pl

3. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.

4. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie o którym mowa w ust. 3, przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.

5. W przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużania terminu składania ofert.
6. Przedłużenie terminu składania ofert, nie ma wpływu na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
7. Treść pytań wraz wyjaśnieniami, Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na której SWZ jest udostępniona. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść późniejszych wyjaśnień lub oświadczenia Zamawiającego.
8. Wszelkie wyjaśnienia, modyfikacje treści SWZ oraz inne informacje związane z niniejszym postępowaniem Zamawiający będzie zamieszczał wyłącznie na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z opisem i wymogami zawartymi w SWZ. Dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory załączników, należy przygotować zgodnie z tym wzorem.
2. Ofertę można złożyć do upływu terminu składania.
3. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę wraz z załącznikami to 250 MB.
4. Wymagane w SWZ dokumenty sporządzone **w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.**
5. Do przygotowania oferty i załączników do niej konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy **kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego.**
6. Oferta oraz załączniki do niej musi być podpisana przez Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w dokumencie rejestrowym Wykonawcy, lub przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu, a w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia przez ustanowionego pełnomocnika.
7. Dla potrzeb udowodnienia ważności oferty składanej przez Wykonawcę będącego:
 - a) osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą
 - b) osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej,w imieniu, której ofertę podpisuje pełnomocnik, Wykonawca ten winien załączyć do oferty pełnomocnictwo.
8. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć wyłącznie za **pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.**
9. **Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego”** udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”.
10. Zalogowany wykonawca używając przycisku „Wypełnij” pod „Formularzem ofertowym” zobowiązany jest do zweryfikowania poprawności danych automatycznie pobranych przez system z jego konta i uzupełnienia pozostałych informacji dotyczących wykonawcy lub wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. **Następnie powinien pobrać „Formularz ofertowy”, zapisać go na dysku komputera, uzupełnić pozostałymi danymi wymaganymi przez Zamawiającego i ponownie zapisać na dysku komputera oraz podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Nie należy zmieniać nazwy pliku nadanej przez Platformę e-Zamówienia. Zapisany „Formularz ofertowy” należy otwierać w programie Adobe Acrobat Reader DC.**
11. **Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”,** widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.
12. **Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty” w pierwszym polu („Wypełniony formularz oferty”). W kolejnym polu („Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”) wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą.**
13. Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawcy, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa jak i uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy dodać w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca wraz z przekazaniem

- takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, że zastrzeżenie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 Pzp, o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę.
14. System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie informując o tym wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”.
15. **Do oferty sporządzonej przy pomocy interaktywnego formularza ofertowego**, należy dołączyć wypełnione, podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy formularze:
- **Oświadczenie Wykonawcy**, z którego wynikać będzie, że w stosunku do Wykonawcy nie zachodzą podstawy wykluczenia – załącznik nr 2 do SWZ.
 - **Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej** lub innego właściwego rejestru potwierdzającego, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa powyżej, zamawiający oprócz dokumentu o którym mowa w zdaniu 1 powyżej wymaga od wykonawcy złożenia pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy. Powyższe dotyczy również osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
 - **Formularz asortymentowo-cenowy – załącznik nr 7.**
 - **Oświadczenie dotyczące przedmiotu zamówienia - załącznik nr 8.**
 - **Oświadczenie zobowiązanie podmiotu trzeciego - załącznik nr 4 (jeżeli dotyczy).**
 - **Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)** - w przypadku gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, obejmujące swoim zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
 - **Oświadczenie dla podmiotów ubiegających się wspólnie – załącznik nr 5 (jeżeli dotyczy).**
 - **Oświadczenie o tajemnicy przedsiębiorstwa (załącznik nr 6) – jeżeli dotyczy.**
16. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca wycofuje ofertę za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia w zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę”. Po potwierdzeniu oferta zostanie wycofana i będzie można pobrać dokument potwierdzający wycofanie oferty, tzw. Elektroniczne Potwierdzenie Wycofania (EPW).
17. Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty, pokrywa Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (za wyjątkiem zaistnienia okoliczności, o której mowa w art. 261 ustawy Pzp).

XI. PODWYKONAWSTWO ORAZ MOŻLIWOŚĆ WSPÓLNEGO UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki lub wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki lub wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
4. Oferta musi być podpisana tak, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia oświadczenie o braku podstaw wykluczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. Wszelka korespondencja będzie prowadzona z podmiotem występującym jako pełnomocnik.
7. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom. Zamawiający żąda od Wykonawcy wskazania części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firmy Podwykonawców (nazwa), o ile są na danym etapie znane:
 - na etapie składania ofert, w Formularzu ofertowym,
 - w trakcie realizacji zamówienia (pisemne powiadomienie zamawiającego).



8. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację zamówienia. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części zamówienia. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

XII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami ze strony Zamawiającego jest :

1. Edyta Bawor – przewodnicząca komisji przetargowej – tel. +48 32 233 24 24 wew. 265, od poniedziałku do piątku w godz. od 9.30 do 11.30.
2. Magdalena Pudło – ze strony Zamawiającego upoważniona do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych drogą elektroniczną jest: tel. +48 32 233 24 24 wew. 281. pomiędzy 8.30 a 14.30.

XIII. INFORMACJA O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ DO KOMUNIKACJI WYKONAWCY Z ZAMAWIAJĄCYM, W TYM DO PRZESYŁANIA WNIOSKÓW I OFERT

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, pisemnie. Składanie ofert i komunikacja w postępowaniu, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia (dalej jako Platforma) pod adresem: <https://ezamowienia.gov.pl>.
2. Komunikacja za pośrednictwem Platformy jest preferowanym sposobem przekazywania informacji (a w przypadku składania ofert wymaganym bezwzględnie), natomiast Zamawiający dopuszcza również komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: zp@szpitalpyskowice.com.pl.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej <https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/> oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
4. Sposób sporządzania dokumentów, oświadczeń, wniosków, ofert, pełnomocnictw czy innych informacji winien być zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).
5. Wymagania techniczne umożliwiające pracę za pośrednictwem Platformy :
 - a) specyfikacja połączenia – formularze udostępniane są za pomocą protokołu TLS 1.2,
 - b) oznaczenie czasu odbioru danych wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do sekundy,Dostępny pod adresem <https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/> Regulamin Platformy e-Zamówienia określa pozostałe szczegółowe minimalne wymagania dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z Platformy oraz zawiera informacje dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłania danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych.
6. Sposób sporządzania dokumentów, oświadczeń, wniosków, ofert, pełnomocnictw czy innych informacji winien być zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452)
7. Informacje o sposobie składania ofert w postępowaniu zostały opisane w dokumencie „Oferty, wnioski i prace konkursowe” – instrukcja interaktywna, dostępnym pod adresem: <https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2021/10/Oferty-5.2.pdf>
8. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem Platformy do konkretnego Wykonawcy.

9. Informacja o sposobie komunikacji w postępowaniu opisana została w dokumencie „Komunikacja w postępowaniu”, dostępnym pod adresem: <https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/>
10. Przesyłanie przez Wykonawcę dokumentów, oświadczeń, wniosków, pełnomocnictw czy innych informacji, z wyłączeniem składania ofert, jest możliwe poprzez dostępne w ramach danego postępowania formularze do komunikacji (w sekcji Formularze prowadzonego postępowania). Możliwość korzystania w postępowaniu z formularzy do komunikacji w pełnym zakresie wymaga posiadania konta podmiotu „Wykonawca” oraz zalogowania się na Platformie. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce Komunikacja. W celu przesłania pisma o wyjaśnienia treści dokumentów postępowania wystarczające jest posiadanie konta uproszczonego na Platformie.
11. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
- akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej <https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/> oraz uznaje go za wiążący,
 - zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków.
12. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się na stronie internetowej pod adresem: <https://ezamowienia.gov.pl/pl/instrukcje/>.
13. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
14. Pozostałe informacje:
- dostępne formaty danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xls, .ods, .xps; plik archiwum danych: .zip.
 - maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wynosi: w przypadku Platformy - 150 MB; w przypadku poczty elektronicznej 500 MB. Zamawiający zwraca również uwagę, iż maksymalny rozmiar pliku do podpisania podpisem zaufanym wynosi 10MB.
15. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
16. Zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane Wykonawcom przez inne osoby i instytucje nieuprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami, niż wymienione w niniejszej specyfikacji.
17. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Termin związania ofertą upływa w dniu **24.08.2024r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
- Przedłużenie terminu składania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
- Zamawiający odrzuci na podstawie art. 226 ust 1 pkt. 12) i 13) ustawy Pzp, ofertę Wykonawcy, który nie wyrazi pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz na wybór jego oferty po upływie terminu związania ofertą.

XV. TERMINY SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Wykonawca składa ofertę wyłącznie za pomocą Platformy e-Zamówienia.
- Oferty (wraz z wymaganymi załącznikami) należy złożyć do dnia **26.07.2024r.** do godz. 09:00
- Otwarcie ofert nastąpi w dniu **26.07.2024** . o godz. 09:10.
- W przypadku awarii sieci informatycznej, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym w pkt.3, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

5. O ewentualnej zmianie terminu otwarcia ofert Zamawiający poinformuje na stronie www prowadzonego postępowania.
6. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota brutto).
7. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
 - 1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;
 - 2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

XVI. SPOSÓB OBLICZENIA CENY, OPIS KRYTERIÓW OCENY ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

1. Oferowaną cenę należy podać w PLN w formularzu oferty.
2. Cenę oferty należy obliczyć na podstawie opisu przedmiotu zamówienia. W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z jego realizacją. Wykonanie przedmiotu zamówienia w większym rozmiarze niż przewidziany w dokumentach zamówienia nie będzie dodatkowo płatne.
3. Jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
4. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
 - 1) oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
 - 2) oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,
 - 3) wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.
5. Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.
6. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktacją: punktacja 0-100 (100%=100pkt).
7. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:

Cena - C – 80%, Termin realizacji zamówienia – 20%

Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za cenę:

a) w kryterium cena:

$$C = (C_{\min} / C_n) \times 100 \times 80\%$$

C_{\min} – cena najniższa spośród badanych ofert, C_n – cena badanej oferty

100 – stały współczynnik, P – liczba punktów

Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta w tym kryterium - 80. Otrzyma ją oferta z najniższą oferowaną ceną netto.

b) w kryterium termin realizacji zamówienia :

Zamawiający będzie przyznawał punkty według następujących kryteriów, łącznie 20 pkt., w tym:

Termin dostawy	Punktacja
Ponad 14 dni	0
7-14 dni	5
4 do 7 dni	10
Do 3 dni	20

8. Punktacja przyznawana ofertom w powyższych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
9. Najwyższa liczba zsumowanych punktów w obu kryteriach oceny wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
10. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie oceniona jako najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
11. Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejszą podlegać będzie badaniu czy nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodnie z treścią niniejszej SWZ.

12. UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w ofercie należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą "końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza".
13. Zamawiający poprawi w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona.

XVII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Z Wykonawcą, którego oferta będzie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa na warunkach określonych we wzorze umowy – ZAŁĄCZNIK Nr 3 do SWZ.
2. **Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej ani przeprowadzenia aukcji elektronicznej.**
3. Zawarcie umowy nastąpi nie wcześniej niż po upływie terminów, o których mowa w art. 308 ust. 2 ustawy pzp.
4. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej zobowiązani będą do złożenia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców,
5. W przypadku, gdy umowę podpisuje inna osoba/osoby niż wskazana(e) w dokumentach rejestrowych należy złożyć pełnomocnictwo do zawarcia umowy w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być udzielone przez osobę/osoby upoważnione zgodnie z wypisem z odpowiedniego rejestru,
6. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
7. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.

XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505-590).
2. Odwołanie przysługuje na:
 - 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy,
 - 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.

XIX. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

dot. osób będących:

- Wykonawcami – osobami fizycznymi,
- Wykonawcami – osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą
- Pełnomocnikami Wykonawców,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:

- administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o. 44 – 120 Pyskowice, ul . Szpitalna 2;
 - osoba odpowiedzialna za ochronę danych osobowych w Szpitalu w Pyskowicach Sp. z o. o. jest Prezes Zarządu Halina Czapla,
- kontakt: adres e-mail: sekretariat@szpitalpyskowice.com.pl telefon: 32 233 242 24

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem.
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w szczególności w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp,
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a także przepisów szczególnych; obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- obowiązek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 ROD
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo do dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

ZATWIERDZIŁ:

† Prezes Zarządu

Halina Czaplą

Halina Czaplą
Prezes Zarządu

Załącznik nr 2

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
DOTYCZĄCE BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

*składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej, jako: ustawa Pzp)*

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa opatrunków do Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o.

działając w imieniu i na rzecz firmy:

(nazwa i adres Wykonawcy)

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1÷6 ustawy Pzp.*
2. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. _____ ustawy Pzp.* (podać mając zastosowanie podstawę wykluczenia)

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, podjąłem następujące środki naprawcze:

* - niepotrzebne usunąć, skreślić

3. Mając na uwadze przesłanki wykluczenia zawarte w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835):

oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

data _____

*Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę uprawnioną(e)*

WZÓR UMOWY
UMOWA NR

zawarta w dniu w Pyskowicach pomiędzy:

Szpital w Pyskowicach Sp. z o. o. , 44-120 Pyskowice ul. Szpitalna 2 wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy pod numerem KRS: 0000469643, NIP: 9691608096, REGON: 276247465
Wysokość kapitału zakładowego 46.200.000,00 zł,

reprezentowana przez:

Halinę Czaplę – Prezesa Zarządu

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

reprezentowanym przez:

.....

zwany w dalszej części umowy „Dostawcą” albo „Wykonawcą”

Zgodnie z wynikami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji **Sp/AZP/383/3/2024**, o którym mowa w art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) zwanej dalej „ustawą Pzp”, zostaje zawarta Umowa o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest: dostawa Zamawiającemu przez Dostawcę środków opatrunkowych oraz pomocniczych, dalej zwane też produktami zgodnie z formularzem asortymentowo – cenowym i wymogami zawartymi w SWZ.
2. Zamawiający powierza, a Dostawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy określony w ust. 1.
3. Przedmiot umowy jest szczegółowo określony w ofercie Dostawcy z dnia r., (formularz asortymentowo - cenowy).
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w częściach i ilościach uzależnionych od swoich rzeczywistych potrzeb. Zamawiający zapewnia jednak, iż zamówienie zostanie zrealizowane w ilości nie mniejszej niż 50 % wartości brutto



wskazanej w § 2 ust. Realizacja tego uprawnienia nie niesie dla Zamawiającego żadnych negatywnych skutków prawnych, w szczególności ograniczenie przez Zamawiającego zamówienia na towar zarówno w zakresie rzeczowym, jak i ilościowym nie stanowi odstępiania od Umowy nawet w części, nie skutkuje odpowiedzialnością Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, a Dostawcy nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze.

5. Do każdego zbiorczego opakowania Dostawca załączy ulotkę w języku polskim zawierającą wszystkie, niezbędne informacje dla Zamawiającego oraz instrukcję w języku polskim dotyczącą magazynowania i przechowywania dostarczonych produktów.
6. Wykonawca oświadcza, że jest mu znany stan majątkowy Zamawiającego na chwilę zawarcia niniejszej umowy.

§ 2

WARTOŚĆ UMOWY I KLAUZULE WALORYZUJĄCE

1. Za wykonanie umowy Dostawcy przysługuje wynagrodzenie wynikające z ilości faktycznie dostarczonych produktów zgodnie ze złożonym zamówieniem wg cen jednostkowych netto określonych powiększonych o należny podatek VAT. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia zamówień w zależności od potrzeb, Dostawca nie będzie miał z tego tytułu roszczeń względem Zamawiającego.

2. Całkowita wartość przedmiotu umowy określonego w § 1 wynosi: zł (słownie:) brutto.

3. Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 2 ulega zmianie w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT na produkty stanowiące przedmiot niniejszej umowy, licząc od dnia wejścia przepisów podatkowych, cena netto pozostaje bez zmian).

4. Wynagrodzenie Dostawcy, o którym mowa w ust. 2, dotyczące niewykonanej części umowy, będzie waloryzowane w trakcie obowiązywania umowy, w przypadku:

4.1 zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Dostawcę. Warunkiem dokonania waloryzacji będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku Dostawcy zawierającego obligatoryjnie następujące elementy:

- a) Opis proponowanej zmiany,
- b) Szczegółową kalkulację cenową wraz ze wskazaniem zasobów kadrowych realizujących usługę objętą niniejszą umową,

c) Szczegółowe uzasadnienie wpływu zmian na wysokość wynagrodzenia Dostawcy.

4.2 zmiany zasad gromadzenia i wysokości pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Dostawcę. Warunkiem dokonania waloryzacji będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku Dostawcy zawierającego obligatoryjnie następujące elementy:

a) Opis proponowanej zmiany,

b) Szczegółową kalkulację cenową wraz ze wskazaniem zasobów kadrowych realizujących usługę objętą niniejszą umową,

c) Szczegółowe uzasadnienie wpływu zmian na wysokość wynagrodzenia Dostawcy

4.3 zmiany podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Dostawcę. Warunkiem dokonania waloryzacji będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku Dostawcy zawierającego obligatoryjnie następujące elementy:

a) Opis proponowanej zmiany,

b) Szczegółową kalkulację cenową wraz ze wskazaniem zasobów kadrowych realizujących usługę objętą niniejszą umową,

c) Szczegółowe uzasadnienie wpływu zmian na wysokość wynagrodzenia Dostawcy..

5. Ceny jednostkowe przewidziane w ofercie Dostawcy mogą ulec zmianie w sytuacji, gdy poziom zmiany ceny materiałów użytych przez Dostawcę do realizacji zleczonych usług lub kosztów związanych z ich wykonaniem przekroczy poziom 20% w stosunku do cen materiałów i kosztów bazowych stanowiących podstawę sporządzenia oferty Dostawcy.

6. W sytuacji, o której mowa w ust. 5, Dostawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu zestawienie obrazujące zwiększenie cen materiałów lub kosztów, potwierdzające ich wzrost o wskazany wskaźnik.

7. Zmiana cen jednostkowych zostanie dokonana od następnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym potwierdzone zostanie przez Zamawiającego spełnienie warunku przekroczenia wskaźnika, o którym mowa w ust. 5. Zmiana nastąpi w oparciu o ostatni średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem (lecz nie więcej niż o połowę tego wskaźnika), opublikowany w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego sprzed wystąpienia zmiany, o której mowa w ust. 5.

8. Zmiana cen jednostkowych Dostawcy nie będzie następować częściej, niż co 6 miesięcy. Jeżeli w danym okresie zostanie przekroczony poziom wzrostu, o którym mowa w ust. 5, zmiana cen jednostkowych będzie dokonana po upływie 6 miesięcy od ostatniej zmiany.

9. Maksymalna wysokość zmiany cen jednostkowych dokonanych w trakcie obowiązywania umowy na podstawie zapisów niniejszego paragrafu nie może przekroczyć 25%.

10. Dostawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z treścią niniejszego paragrafu, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

- a. przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi;
- b. okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

§ 3

WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Płatność będzie dokonywana po dostarczeniu przez Dostawcę zamówienia oraz faktury. Należność Zamawiający zapłaci Dostawcy przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze w terminie 30 dni i od daty dostarczenia dokumentu.
2. Opóźnienie Zamawiającego w płatności do 90 dni po upływie terminu płatności nie daje podstaw do wstrzymania się przez Dostawcę z realizacją zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. W przypadku zamiaru skorzystania przez Dostawcę z uprawnienia do wstrzymania się z wykonaniem umowy jest on zobowiązany zawiadomić Zamawiającego o tym na piśmie wyznaczając co najmniej 14 dniowy termin na uregulowanie zobowiązania.
3. Faktura winna być przekazana Zamawiającemu razem z dostawą.
4. Za termin zapłaty faktury przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.¹

§ 4

TERMIN REALIZACJI UMOWY

1. Strony zawierają umowę na okres 12 miesięcy - termin rozpoczęcia czynności stanowiących przedmiot umowy Strony ustalają od dnia _____ do dnia _____ r.
2. Strony zobowiązują się na zasadzie porozumienia stron rozwiązać umowę przed okresem określonym w ust.1, w wypadku zrealizowania całej wartości umowy określonej w § 2ust.2.

§ 5

DOSTAWA

1. Dostawca zobowiązany jest do wykonania dostawy systematycznie w terminie 12 miesięcy od podpisania umowy. Dostawy będą odbywać się na podstawie jednostkowych zamówień składanych przez Kupującego.
2. Dostawca zobowiązany jest do dokonania dostawy do Zamawiającego zgodnie z warunkami transportu i przechowywania określonymi w ważnym pozwoleniu na dopuszczenie do obrotu na terenie RP tj. wydanym przez Ministra Zdrowia lub pozwoleniu wydanym przez Radę UE lub Komisję Europejską jeżeli dotyczy.
3. Dostawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy własnym transportem i na własny koszt, wg asortymentów i ilości wskazanych w zamówieniu sporządzonym przez Zamawiającego nie później niż 48 godzin od złożenia zamówienia telefonicznego potwierdzonego mailem.
4. Za termin realizacji dostawy rozumie się datę dostawy produktów do apteki zakładowej Zamawiającego – parter.
5. Dostawca zobowiązany jest uzgadniać z Zamawiającym szczegółowy termin dostawy produktów z uwzględnieniem ust. 1.

§ 5

GWARANCJA

1. Zamawiający zastrzega, że dostarczone przez Dostawcę produkty muszą mieć określoną datę końca okresu ważności.
2. Okres ważności oznaczony datą końcową, o której mowa w ust. 1. nie może być krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty dostawy do Zamawiającego chyba że z przyczyn technologicznych taki termin nie może być dotrzymany.
3. Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji i zapewnia, że dostarczone produkty są dobrej jakości, a w razie stwierdzenia w okresie gwarancji wady, zostaną one bezpłatnie wymienione przez Dostawcę na wolne od wad, w terminie 5 dni od daty zatwierdzenia od daty uznania reklamacji.
4. Okres gwarancji, o której mowa w ust. 3 jest równy okresowi ważności o którym mowa w ust. 2.
5. Od daty potwierdzenia przyjęcia produktów przez Zamawiającego, Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za wady powstałe na skutek niewłaściwego postępowania Zamawiającego, tzw. postępowania niezgodnego z instrukcją producenta.

§ 6

KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych.
2. Strony uzgadniają, że w przypadku zwłoki w dostawie produktów (nie wynikającej z zaprzestania produkcji) do Zamawiającego ponad terminy określone w § 4 Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% od wartości nie wykonanej części dostawy za każdy dzień zwłoki.
3. W przypadku zwłoki w realizacji reklamacji w stosunku do terminu określonego w § 5 ust. 3 - w wysokości 2 % wartości przedmiotu nie zrealizowanej reklamacji za każdy dzień zwłoki.
4. W przypadku odstąpienia Dostawcy od wykonania postanowień niniejszej umowy bądź odstąpienia Zamawiającego o od umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% łącznej wartości niezrealizowanej części Umowy, o której mowa w § 2 ust. 2.
5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie przekroczy 30% wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 2 ust. 2.
6. Kary umowne zostaną naliczone na podstawie noty obciążeniowej i będą podlegały zapłacie w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania.
7. W przypadku nie dokonania zapłaty kary umownej w terminie wskazanym w ust. 6 Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do jej potrącenia z należnościami Dostawcy przysługującymi mu na podstawie niniejszej umowy.
8. W przypadku, gdy kary umowne przewidziane w umowie nie pokrywają szkody, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 7

ZAKUP INTERWENCYJNY

1. W przypadku, gdy Dostawca nie dostarczy przedmiotu umowy w terminie określonym w § 5 ust. 3 - Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zakupu interwencyjnego (zastępczego) od innego Dostawcy uprawnionego do obrotu hurtowego w liczbie i asortymencie odpowiadającym nie zrealizowanej części dostawy.

2. Zakup interwencyjny będzie realizowany poprzez zakup produktu wskazanego w nazwie handlowej w umowie.
3. O dokonaniu zakupu interwencyjnego Zamawiający powiadomi Dostawca wskazując ilość i cenę zakupu interwencyjnego.
4. Zakup interwencyjny skutkuje zmniejszeniem ilości przedmiotu umowy o wielkość tego zakupu. Powyższa zmiana nie wymaga podpisania przez strony aneksu do umowy.
5. W sytuacji, gdy cena zakupu produktu u innego podmiotu będzie wyższa od ceny produktu będącego przedmiotem umowy Dostawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu różnicy pomiędzy ceną zakupu interwencyjnego i ceną umowną niewykonanej części dostawy tytułem odszkodowania.

§ 8

ROZWIĄZANIE UMOWY

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrazić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu Zamawiającego może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Dostawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania z zachowaniem 1 miesięcznego terminu wypowiedzenia w przypadku, gdy Dostawca realizuje umowę w sposób sprzeczny z SWZ lub niezgodny ze złożoną ofertą bądź zawartą umową.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku:
 - a) zwłoki w realizacji dostawy trwającej dłużej niż 7 dni robocze,
 - b) trzykrotnego dostarczenia przedmiotu zamówienia niezgodnego z opisem przedmiotu zamówienia, zawartym w SWZ lub z ofertą Dostawcy, w szczególności w przypadku, gdy dostarczone produkty okażą się wadliwe, albo gdy Dostawca nie będzie terminowo realizował swoich obowiązków wynikających z gwarancji lub rękojmi. O uszkodzeniach produktów lub ich wadach Zamawiający będzie informował Dostawcę na piśmie, pozostawiając, o ile to będzie możliwe wadliwe

produkty,

- c) trzykrotnej zwłoki w dostarczeniu przedmiotu umowy.
4. Przed złożeniem oświadczenia o rozwiązaniu umowy Zamawiający zobowiązuje się do uprzedniego pisemnego wezwania Dostawcy odpowiednio do dostarczenia przedmiotu zgodnego z zamówieniem lub należytego wykonania umowy. Oświadczenie Zamawiającego o rozwiązaniu umowy lub odstąpieniu od umowy zostanie złożone przez Zamawiającego na piśmie i wywiera skutek z chwilą doręczenia go Dostawcy.

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Dostawca nie może przenosić na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z tytułu niniejszej Umowy, bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
2. Zmiana umowy dopuszczalna jest w przypadkach określonych w art. 455 ustawy Pzp i wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
4. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego.
5. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo sąd powszechny dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

1. Umowę sporządzono w 2 jednakowych egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla Dostawcy i 1 dla Zamawiającego.
2. Integralną część niniejszej umowy stanowi Specyfikacja Warunków Zamówienia oraz oferta Dostawcy, formularz asortymentowo-cenowy.

DOSTAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 4

**ZOBOWIĄZANIE DO ODDANIA WYKONAWCY DO DYSPOZYCJI
NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA POTRZEBY REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

Będąc upoważnionym(/mi) do działania w imieniu i na rzecz firmy:

(nazwa i adres, podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

NIP _____ REGON _____

o ś w i a d c z a m (/y),

że wyżej wymieniony podmiot stosownie do przepisu art. 118 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) odda Wykonawcy:

(nazwa i adres Wykonawcy któremu zostanie udostępniony potencjał)

na potrzeby realizacji zamówienia, którego przedmiotem zamówienia jest _____ niezbędne zasoby w zakresie:

ZDOLNOŚCI ZAWODOWYCH - WIEDZY I DOŚWIADCZENIA

- udostępniam (/y) wykonawcy wyżej wymienione zasoby, w następującym zakresie:

- sposób udostępnienia oraz wykorzystania udostępnionych wykonawcy zasobów będzie następujący:

- okres udostępnienia oraz wykorzystania udostępnionych wykonawcy zasobów będzie wynosił:

- charakter stosunku łączącego naszą firmę/ mnie z wykonawcą będzie następujący:

- Czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje dostawy, których wskazane zdolności dotyczą:

1. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda złożenia wraz z niniejszym zobowiązaniem, odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
2. Podmiot udostępniający zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 1 powyżej, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

4

3. Jeżeli w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 1, Zamawiający żąda przedstawienia pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp.
4. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów, o których mowa w pkt. 1, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający będzie żądał przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów.

Biorąc pod uwagę treść pkt. 2 powyżej informuję, że dokumentem o którym mowa w pkt. 1 powyżej jest**

- 1) informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru Przedsiębiorców (KRS) *,
- 2) wpis do CEIDG *
- 3) Inny* : _____
(podać wraz z dokładnymi danymi referencyjnymi dokumentów)

Adres strony internetowej, na której dostępny jest ww. aktualny dokument:

https:// _____

* niepotrzebne skreślić

** nie obowiązkowe, w przypadku nie wypełnienia danych dokument należy złożyć wraz z niniejszym zobowiązaniem.

_____, dnia _____

*Oświadczenie należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e)*

W przypadku, gdy zobowiązanie (inny podmiotowy środek dowodowy) zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, może dokonać podmiot udostępniający zasoby lub notariusz.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 117 UST. 4 USTAWY Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019 R. – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Nazwa i adres Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

.....
.....

Oświadczam/y w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, że poszczególni wykonawcy będą wykonywać usługi jak w wykazie poniżej:

*Wykonawca (nazwa i adres Wykonawcy)
zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie:

*Wykonawca (nazwa i adres Wykonawcy)
zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie:

*Wykonawca (nazwa i adres Wykonawcy)
zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie:

Oświadczam/y, że wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. Data i miejsce Podpisy Wykonawców

Załącznik nr 6

Nazwa wykonawcy.....

Adres wykonawcy

INFORMACJA

potwierdzająca zasadność zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:

„Dostawa materiałów opatrunkowych dla Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o.”

oświadczam, że dokumenty załączone do niniejszej informacji stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Stanowią one informację

.....

(należy wpisać odpowiednio: np. techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa)

Nie zostały podane w żaden sposób do publicznej wiadomości.

Podjęliśmy w stosunku do nich następujące niezbędne działania w celu zaufania poufności:

.....
.....

LP.	Nazwa asortymentu	Jm	Ilość	cena jednostkowa netto	Vat %	Wartość brutto	Numer katalogowy nazwa handlowa
1.	Żelatynowa gąbka absorbująca o działaniu hemostatycznym w rozmiarze 7-8 x5x 1 cm	szt	200		8%	- zł	

ZADANIE NR 2

LP.	Nazwa asortymentu	Jm	Ilość	cena jednostkowa netto	Vat %	Wartość brutto	Numer katalogowy nazwa handlowa
1.	Opaska dziana 15cmx4m, pakowana pojedynczo	szt	4000		8%	- zł	
2.	Opaska dziana 10cmx4m, pakowana pojedynczo	szt	5000		8%	- zł	
3.	Opaska dziana 5cmx4m, pakowana pojedynczo	szt	100		8%	- zł	
4.	Opaska elastyczna, tkana z 2 zapinkami (zapinka wewnątrz opakowania), pakowana pojedynczo, 15cmx5m	szt	1200		8%	- zł	
5.	Opaska elastyczna, tkana z zapinką (zapinka wewnątrz opakowania), pakowana pojedynczo, 6-8cm x 5m	szt	100		8%	- zł	
6.	Opaska gipsowa, czas wiązania 5 minut +/- 1 minuta a 15cmx3m +/- 1cm, czas namiczania 5 sekund +/- 1 sekunda. Potwierdzone kartą techniczną (min. 94% gipsu +/- 1%, nakładany obustronnie)	szt	100		8%	- zł	
7.	Opaska gipsowa, czas wiązania 5 minut +/- 1 minuta a 12cmx3m, czas namiczania 5 sekund +/- 1 sekunda. Potwierdzone kartą techniczną (min. 94% gipsu +/- 1%, nakładany obustronnie)	szt	100		8%	- zł	
8.	Opaska gipsowa, czas wiązania 5 minut, +/- 1 minuta a 10cmx3m, czas namiczania 5 sekund +/- 1 sekundopotwierdzone kartą techniczną, (min. 94% gipsu +/- 1%, nakładany obustronnie)	szt	50		8%	- zł	
9.	Tampony z celulozy, niejałowe na rolce 4x5cm +/- 0,5 cm, op. 2 rolki po 500szt	op.	350		8%	- zł	
10.	Pojemniki na tampony kompatybilne z powyższą wyżej	szt.	4		23%	- zł	
11.	Wata celulozowa, białona, arkusze, 40 x 60cm, a 5 kg +/- 10% (wyrób medyczny)	op.	150		8%	- zł	
12.	Wata opatrunkowa (bawełniano-wiskozowa) a 500 g	op.	10		8%	- zł	
13.	Gaza bawełniana, 13 nitkowa, szerokość 90cm, a 100mb (klasa IIa,reguła 7)	op.	1		8%	- zł	
14.	komplex żelowy ciepło- zimno wykonany z wytrzymałej folii wewnątrz której znajduje się wkład żelowy w kolorze niebieskim, można go ochładzać lub ogrzewać, wielorazowego użytku, w zestawie z pokrowcem włókninowym, opakowanie: osłonka włókninowa + folia Rozmiar 13 cm x 14 cm	szt.	10		8%	- zł	
15.	komplex żelowy ciepło- zimno wykonany z wytrzymałej folii wewnątrz której znajduje się wkład żelowy w kolorze niebieskim, można go ochładzać lub ogrzewać, wielorazowego użytku, w zestawie z pokrowcem włókninowym, opakowanie: osłonka włókninowa + folia Rozmiar 16 cm x 26 cm	szt.	5		8%	- zł	
16.	Sterylny, jednorazowy koc na oparzenia i duże rany. Wspomaga proces gojenia i zainicjowanie rany. Nieprzylepna warstwa aluminium (na oparzenie/ranę) oraz zewnętrzna miękka warstwa włókniny wiskozowej. Pozwala na przenikanie wysięków i krwi bez przyklejania do powierzchni rany, co redukuje ryzyko wystąpienia infekcji. Hipoalergiczny, posiada wysoki wskaźnik oddychalności, wysoka zdolność absorpcji płynów (>750%). Gramatura koca 225 g/m2. Rozmiar produktu: 60cm x 80cm. Wyrób sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia/papier. Wyrób medyczny klasy II a zgodnie z Dyrektywą o wyrobach medycznych 93/42/EWG.	szt.	3		8%	- zł	
17.	Opaska kohezyjna, samoprzylepna, elastyczna, tkana. Zawiera nylon, wiskoze i bawełnę, bez lateksu, nie przyczepia się do skóry, włosów. Kolor biały. Negalowa Rozmiar 6 cmx4m	szt.	200		8%	- zł	
18.	Opaska kohezyjna, samoprzylepna, elastyczna, tkana. Zawiera nylon, wiskoze i bawełnę, bez lateksu, nie przyczepia się do skóry, włosów. Kolor biały. Negalowa Rozmiar 10 cmx4m	szt.	200		8%	- zł	

5

19.	Przyłepiec stabilizujący do rurki intubacyjnej. Skład zestawu: 2 podkładki i 1 pasek o dt 16 mm x 40 cm. Podkładki z samoprzylepnej włókniny z mikroperforacjami i warstwą rzeźpu na stronie wierzchniej. Pasek z włókniny, mocowany do warstwy rzeźpa podkładki. W środkowej części pasek przyłepnie pole, dla lepszej stabilizacji rurki. Kolor biały, niejałowy	szt.	30		8%	-zł	
20.	Kompresy włókninowe 40g/m2 4w 5x5 cm, jałowe, opak. a 10szt	op	1500		8%	-zł	
21.	Kompresy włókninowe 40g/m2 4w 7,5x7,5 cm, jałowe, opak. a 5szt	op	2500		8%	-zł	
22.	Kompresy włókninowe 40g/m2 4w 10x10 cm, jałowe, opak. a 5 szt.	op	16000		8%	-zł	
23.	Kompresy włókninowe 40g/m2 4w 10x10 cm, jałowe, opak. a 10 szt.	op	4300		8%	-zł	
24.	Kompresy włókninowe 40g/m2 4w 5x5 cm, niejałowe, opak. a 100 szt.	op	350		8%	-zł	
25.	Kompresy włókninowe 40g/m2 4w 10x10 cm, niejałowe, opak. a 100 szt.	op	460		8%	-zł	
26.	Kompresy włókninowe min. 30g/m2 4w 5x5 cm, jałowe, opak. a 2 szt.	op	500		8%	-zł	
27.	Przyłepiec wzmocniony włókniną z mikroperforacjami na całej długości i szerokości ułatwiający dzielenie bez użycia nożyczek, kolor niebieski, pokryty klejem silikonowym, dla skóry wrażliwej, podrażnionej - umożliwia bezbolesną zmianę opatrunku nie powodując pociągania skóry i włosów, nawinięty na szpulkę, niejałowy, 2,5 cm x 5 m	szt.	60		8%	-zł	
28.	Przyłepiec uniwersalny wzmocniony włókniną z mikroperforacjami na całej długości i szerokości ułatwiający dzielenie bez użycia nożyczek, na rolce, z klejem akrylowym, niejałowy 2,5 cm x 9 m	szt.	120		8%	-zł	
29.	Kompres wysokoelastyczny niejałowy, o budowie warstwowej: hydrofilowa włóknina - warstwa celulozy - pulpa celulozowa - hydrofobowa włóknina. Zewnętrzna nieprzemakalna dla płynów hydrofobowa włóknina w kolorze niebieskim, rozmiar 10x20 cm.	szt.	200		8%	-zł	
30.	Włókninowe, jałowe paski do łączenia brzożew ran, zastępujące nici chirurgiczne, a 6mmx37-38mm, pakowane w blister a 6 szt.	szt.	2000		8%	-zł	
	Razem					-zł	

ZADANIE NR 3

LP.	Nazwa asortymentu	jm	Ilość	cena jednostkowa netto	Vat %	Wartość brutto	Numer katalogowy nazwa handlowa
1.	Maski chirurgiczne wykonane z włókniny 3-warstwowej, związane na troki, posiadające uszywnioną część na nos, poziom filtracji bakteriujnej 98%, rozmiar minimum 175mmx100mm +/-1cm.	szt.	1000		8%	-zł	
2.	Maski chirurgiczne wykonane z włókniny 3-warstwowej nakładane na gumec, posiadające uszywnioną część na nos, poziom filtracji bakteriujnej 98%, rozmiar minimum 175mmx100mm +/-1cm.	szt.	2000		8%	-zł	
3.	Czepek w formie turazetki z wstawką chlonącą pol., wiązany z tyłu na troki. Wykonany w części bocznej z włókniny o gramaturze min. 45g/m2, z wstawką anypolna. Wysokość czepka w części czołowej 13 cm, długość troków min. 25 cm. Opakowanie a 50 szt. w formie kartonka umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk.	op.	20		8%	-zł	
40	Czapki chirurgiczne wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze minimum 14g/m2 w formie beretu z gumką na całym obwodzie. Pakowane po 100 szt. w dyspenser ułatwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk.	op.	40		8%	-zł	
5.	Chusta trójkątna, niejałowa	szt.	150		8%	-zł	
6.	Prześcieradło 210 x160 cm niesterylne o gramaturze min. 35 g/m2 kolor niebieski lub zielony	szt.	2400		8%	-zł	
7.	Jednorazowe myjki niepodfoliowane z włókniny, minimalny rozmiar 15cmx22cm +/- 2 cm	szt.	20000		23%	-zł	
8.	Fartuch zabiegowy, niesterylny, podfoliowany, zapinany z tyłu. Rozmiar L,XL	szt.	100		8%	-zł	

5

9.	Podkład ochronny, trójwarstwowy, podfoliowany w roli w rozmiarze 50 x 50 cm, nawój 80 odcinków	szt.	500		8%		- zł	
10.	Podkład ochronny, trójwarstwowy, podfoliowany w roli w rozmiarze 50 x 80 cm, nawój 50 odcinków	szt.	100		8%		- zł	
11.	Podkład bibułowy w rolce, dwuwarstwowy, 100 podkładów w rozmiarze 50cm x50cm z perforacją co 37,5 cm.	szt.	80		8%		- zł	
12.	Podkład z możliwością przenieszenia pacjenta do 150 kg, z wkładem chłonnym zawierającym superabsorbent, umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu w rozmiarze 210 x 80 cm (wkład chłonny 200 x 60) w kolorze białym, przyjazny dla skóry, z gładkim wkładem chłonnym pokryty włókną PP, wzmocniony co umożliwia przenieszenie pacjenta do 150 kg, zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA, E. Coli, redukuje zapach, antyelektrostatyczny, do stosowania w warunkach bloku operacyjnego	szt.	250		8%		- zł	
13.	Oczyszczająca, nie zawierająca mydła pianka do skóry dla pacjentów z nietrzymaniem moczu oraz kału. Umożliwia wykonanie toalety po wypłóceniu bez użycia wody. Neutralizuje nieprzyjemne zapachy, wpływając korzystnie na samopoczucie pacjenta i komfort pracy personelu, opiekuna. Zawiera substancje nawilżające i pielęgnujące. Minimalizuje podrażnienia, tworzy warstwę hydrofilową chroniącą skórę przed wilgocią i zabrudzeniami. Zawiera w składzie m.in. triklolan oraz dimetikon. Odpowiednia formuła pianki wnika wewnątrz zabrudzenia, odsuwa je od skóry ułatwiając jej oczyszczenie. Opakowanie aluminiowe o pojemności 300 ml zakończone atomizerem umożliwia celowaną aplikację w miejscach zabrudzenia. Termin ważności: 24 m-cie od daty produkcji	szt.	15		23%		- zł	
14.	Ochraniacz na obuwie. Opakowanie min. 100 szt.	szt.	1000		8%		- zł	
Razem								

ZADANIE NR 4								
LP.	Nazwa asortymentu	j.m	Ilość	cena jednostkowa netto	Vat %	Wartość brutto	Numer katalogowy nazwa handlowa	
1.	Zestaw chirurgiczny (spodnie + bluza z krótkim rękawem) niejalowy, wykonany z włókniiny SMS o gramaturze min. 35g/m ² Rozmiar S, M, L, XL, XXL. Zawierający wymaga przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów zawartych w SIWZ.	zestaw	2000		8%	- zł		

ZADANIE NR 5								
LP.	Nazwa asortymentu	j.m	Ilość	cena jednostkowa netto	Vat %	Wartość brutto	Numer katalogowy nazwa handlowa	
1.	Pieluchomajtki dla dorosłych, chłonność co najmniej : rozmiar S- 1600 ml, M- 2300ml, L- 2600 ml, wykonane z laminatu paroprzepuszczalnego na całej powierzchni, posiadające co najmniej dwie pary przylepcorzepek oraz co najmniej jeden elastyczny ściągacz taliowy, oraz elastyczne falbanki zabezpieczające przed przeciekaniem (skierowane do wewnątrz lub na zewnątrz), Obwód w rozmiarze S 80 cm, M 110 cm, L 140 cm	szt.	8000		8%	- zł		

ZADANIE NR 6								
LP.	Nazwa asortymentu	j.m	Ilość	cena jednostkowa netto	Vat %	Wartość brutto	Numer katalogowy nazwa handlowa	
1.	Podkład chłonny nieprzepuszczający wilgoci, wkład chłonny z rozdzielonej celulozy, rozmiar 60cmx90cm +/-3 cm , o chłonności nie mniej niż 1100g	szt.	10000		8%	- zł		

ZADANIE NR 7								
LP.	Nazwa asortymentu	j.m	Ilość	cena jednostkowa netto	Vat %	Wartość brutto	Numer katalogowy nazwa handlowa	

1.	Pieluchny jednorazowe dla noworodków rozmiar 1, 2 miękkie i nieuciskające, antyalergiczne i niepodrażniające, dobrze pochłaniające wilgoć, wyciercie w okolicy kłkuta pępowinowego.	szt	200		8%	-zł	
----	---	-----	-----	--	----	-----	--

ZADANIE NR 8

LP.	Nazwa asortymentu	j.m	Ilość	cena jednostkowa netto	Vat %	Wartość brutto	Numer katalogowy nazwa handlowa
1.	Pakiet jalowy kompresów gazowych 17n 12w, opak.=40 szt., rozmiar a 10x10cm z nitką RTG, przewinięte pakietem papierowym po 10 szt.	op.	500		8%	-zł	
2.	Pakiet jalowy kompresów gazowych 17n 12w, opak.=40 szt., rozmiar a 10x10cm, przewinięte pakietem papierowym po 10 szt. Podwijane brzegi, konfekcjonowane zgodnie z normą EN 14079 o gęstości nici: 100/10 cm (wątek), 70/10 cm (osnowa)	op.	850		8%	-zł	
3.	Pakiet jalowy kompresów gazowych 17n 12w, opak.=20 szt., rozmiar a 10x10cm z nitką RTG, przewinięte pakietem papierowym po 10 szt.	op.	350		8%	-zł	
4.	Pakiet jalowy kompresów gazowych 17n 8w, opak.=20 szt., rozmiar a 10x10cm, przewinięte pakietem papierowym po 10 szt. Podwijane brzegi, konfekcjonowane zgodnie z normą EN 14079 o gęstości nici: 100/10 cm (wątek), 70/10 cm (osnowa)	op.	1100		8%	-zł	
5.	Serveta operacyjna, gazowa, jalowa z elementem RTG min.17 nitok, 4 warstwy, 45x45 cm (+/- 5 cm). Wytrob medyczny klasy II A, reguła 7 Opakowanie a 2 szt. Sterylizacja parą wodną po praniu technologicznym i praniu wstępny produktu finalnego, przesyte na wskos lub w krzyż. (Dołączenie karty technicznej)	op.	2000		8%	-zł	
6.	Tampony z gazy w kaszalcie kul z nitką RTG, 13x13 cm (wielkość orzecha włoskiego), a10szt. Podwójnie zapakowane w opakowanie typu blister.	op.	200		8%	-zł	
7.	Tuplety z gazy twarde do preparowania, ręcznie składane sterylne, twarde z wplecioną nitką radiacyjną, dostarczane w wysuwającym pudełku podzielonym na kilka przedziałów dla łatwiejszego wyjmowania oraz łatwiejszej identyfikacji numeru tupleta. Dostarczane w kontrolnym kartonie i opakowaniu typu „peel pack” z podwójnymi etykietami kontrolnymi. Pakowane po 10 szt. rozmiar 8 cm x 8 cm.	op.	180		8%	-zł	
8.	Tampony z gazy w kaszalcie kul z nitką RTG, 20x20 cm (wielkość sliwki), a 10szt. Podwójnie zapakowane w opakowanie typu blister.	op.	80		8%	-zł	
9.	Miseczka jalowa jednorazowa, plastikowa, okrągła 500 ml. Opakowanie transportowe nie większe niż 50 szt. Każda miseczka powinna zawierać naklejkę do dokumentacji	szt	50		23%	-zł	
Razem						-zł	

ZADANIE NR 9

LP.	Nazwa asortymentu	j.m	Ilość	cena jednostkowa netto	Vat %	Wartość brutto	Numer katalogowy nazwa handlowa
1.	Jalowy opatrunek włókninowy o zaokrąglonych rogach z warstwą chłonną, pakowany pojedynczo, a 7,2 cm x 5cm (klej z syntetycznego kauczuku) opakowanie 50 szt.	op.	100		8%	-zł	
2.	Jalowy opatrunek włókninowy o zaokrąglonych rogach z warstwą chłonną, pakowany pojedynczo, a 8cmx15cm (klej z syntetycznego kauczuku) opakowanie po 25 szt.	op.	300		8%	-zł	
3.	Jalowy opatrunek włókninowy o zaokrąglonych rogach z warstwą chłonną, pakowany pojedynczo, a 6cmx10cm (klej z syntetycznego kauczuku) opakowanie po 25 szt.	op.	250		8%	-zł	
4.	Jalowy opatrunek włókninowy o zaokrąglonych rogach z warstwą chłonną, pakowany pojedynczo, a 10cmx20cm (klej z syntetycznego kauczuku) opakowanie po 25 szt.	op.	50		8%	-zł	
5.	Jalowy opatrunek włókninowy o zaokrąglonych rogach z warstwą chłonną, pakowany pojedynczo, a 10cmx25cm (klej z syntetycznego kauczuku) opakowanie po 25 szt.	op.	300		8%	-zł	

6.	Włókninowy opatrunek z macieciem do mocowania kanału, o zaokrąglonych rogach, pakowany pojedynczo z dodatkową podszyczką a 5,8-6,0cm x 8,0cm (klej z syntetycznego kauczuku) opak. a50 szt	op.	430		8%	-zł	
7.	Plaster na tkaninie białej włókoszowej 100%, pokrytej klejem z syntetycznego kauczuku a 5cmx5cm +/- 1 cm	szt.	400		8%	-zł	
8.	Plaster na tkaninie białej włókoszowej 100%, pokrytej klejem z syntetycznego kauczuku a 2,5cmx5cm	szt.	40		8%	-zł	
9.	Plaster włókninowy z opatrunkiem, niejałowy, a 6cmx5cm	szt.	30		8%	-zł	
10.	Włókninowy, niejałowy plaster do mocowania opatrunków, a 10cmx10cm (klej z syntetycznego kauczuku)	szt.	30		8%	-zł	
11.	Włókninowy, niejałowy plaster do mocowania opatrunków, a 5cmx10cm (klej z syntetycznego kauczuku)	szt.	15		8%	-zł	
12.	Włókninowe, jałowe paski do łączenia brzegów ran, zastępujące nici chirurgiczne, a 10-12mmx100-110mm	szt.	300		8%	-zł	
13.	Wysokochłonne, kombinowane kompresy a 10x20 jałowe, w warstwie przylegającej do rany włókna polipropylenowe, pakowane pojedynczo, opakowanie po 25 szt	op.	80		8%	-zł	
14.	Opatrunek jałowy samoprzylepny z technologią DRY BARRIER na rany o dużym wysięku rozmiar 25x10 cm	szt.	50		8%	-zł	
	Razem					-zł	

ZADANIE NR 10							
L.P.	Nazwa asortymentu	j.m	Ilość	cena jednostkowa netto	Vat %	Wartość brutto	Numer katalogowy nazwa handlowa
1.	Elastyczny, siatkowy rękaw, o "dłużych oczkach" do mocowania opatrunków na dłoń, ramię, stopa, opakowanie a 25mb w stanie roboczym, w stanie wolnym pomiędzy 11-12 m	szt.	1		8%	-zł	
2.	Elastyczny, siatkowy rękaw o "dłużych oczkach" do mocowania opatrunków głowa, tułów dziecka, opakowanie a 25mb w stanie roboczym, w stanie wolnym pomiędzy 11-12 m	szt.	5		8%	-zł	
3.	Elastyczny, siatkowy rękaw o "dłużych oczkach" do mocowania opatrunków na tułów dorosłego, opakowanie a 25mb, w stanie roboczym, w stanie wolnym pomiędzy 11-12 m	szt.	1		8%	-zł	
4.	Opatrunek samoprzylepny z folii poliuretanowej, przepuszczający parę wodną i tlen a 10-15cmx15cm	szt.	400		8%	-zł	
5.	jałowy antybakteryjny opatrunek z hydrofobowej siatki poliamidowej pokrytej metalicznym srebrzem, pakowany pojedynczo 10x20cm.	szt.	360		8%	-zł	
6.	jałowy zestaw do dezynfekcji w składzie 6xstampon włókninowy w kształcie kuli, wielkości jajka, 1 x fleszyczki plastikowe niebieskie 24 cm, 1x transparentna miseczka plastikowa 150 ml, opakowanie typu twardy blister opakowanie transportowe 48 szt	op.	3		8%	-zł	
	razem					-zł	

ZADANIE NR 11							
L.P.	Nazwa asortymentu	j.m	Ilość	cena jednostkowa netto	Vat %	Wartość brutto	Numer katalogowy nazwa handlowa
1.	Serweta wyjalowiona, nieprzylepna z otworem średnicy 6-8 cm, wykonana z włókniny dwuwarstwowej PP PE o gramaturze 55g/m ² , w składzie musi występować warstwa wykonana z folii polietylenowej, rozmiar 45cmx75cm (+/- 5 cm)	szt	240		8%	-zł	

2.	serweta wyjalowiona dwuczesciowa, nieprzyklepna z regulowanym otworem wykonana z włókniny dwuwarstwowej PP o gramaturze 55 g/m ² , w składzie musi występować warstwa wykonana z folii polietylenowej. Rozmiar 45 cm x (2x37,5 cm) (+/- 5 cm)	szt	240		8%	- zł	
3.	Serveta wyjalowiona, wykonana z włókniny dwuwarstwowej PP, PE o gramaturze 55g/m ² , w składzie musi występować warstwa wykonana z folii polietylenowej, nieprzyklepna, rozmiar 45cmx75cm (+/- 5 cm)	szt	400		8%	- zł	
Razem							

ZADANIE NR 12

LP.	Nazwa asortymentu	j.m	Ilość	cena jednostkowa netto	Vat %	Wartość brutto	Numer katalogowy / nazwa handlowa
1.	Serveta wyjalowiona, przyklepna, wykonana z włókniny dwuwarstwowej PP, PE o gramaturze 57g/m ² , rozmiar 75 cm x 90 cm (+/- 5 cm) z możliwością dostosowania, regulacji otworu. Odporność na przenikanie cieczy min. 128 cm H ₂ O, wytrzymałość 13795 na wypychanie na mokro min. 185 kPa. Materiał spełnia wymagania PN EN 13795. Opakowanie posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.	szt.	100		8%	- zł	
2.	Serveta wyjalowiona, wykonana z włókniny dwuwarstwowej PP, PE o gramaturze 57g/m ² , rozmiar 90-100cm x130-150cm(+/- 5 cm). Odporność na przenikanie cieczy min. 128 cm H ₂ O, wytrzymałość 13795 na wypychanie na mokro min. 185 kPa. Materiał spełnia wymagania PN EN 13795. Opakowanie posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.	szt	1600		8%	- zł	
3.	Włókninowa, jałowa osłona na końce rękawic, w rozmiarze 120x 75 cm (+/- 5 cm) pakowana po dwie sztuki. Materiał spełnia wymagania PN EN 13795. Opakowanie posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.	op.	400		8%	- zł	
4.	Serveta jałowa przyklepna wykonana z włókniny dwuwarstwowej PP, PE o gram. 57/m ² , w składzie musi występować warstwa wykonana z folii polietylenowej rozm. 90-100x 150 cm. Odporność na przenikanie cieczy min. 128 cm H ₂ O, wytrzymałość 13795 na wypychanie na mokro min. 185 kPa. Materiał spełnia wymagania PN EN 13795. Opakowanie posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.	szt.	200		8%	- zł	
5.	Taśma samoprzylepna jałowa o wymiarze 9x50 cm Opakowanie zbiorcze w formie kartonowego podajnika-dyspensera.	szt.	100		8%	- zł	
6.	Sterylny zestaw wykonany z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny PP/PE (zgodnie z EN 13795) o gramaturze 57g/m ² i odporności na przenikanie cieczy min. 128 cm H ₂ O, wytrzymałości na wypychanie na mokro min. 185 kPa. Skład zestawu: 1 serweta na stołek narzędziowy 150 x 190 cm ze wzmocnieniem, 1obłożenie stołka Mayo 80x145 cm, 1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm z paskiem samoprzylepnym 80 cm, 1 samoprzylepna serweta operacyjna 175x180cm z paskiem samoprzylepnym 80 cm, 2 samoprzylepne serwetki operacyjne 75x90cm, 4 ręczniki celulozowe 30x40 cm, 1 taśma samoprzylepna 9 x 50 cm. Zestaw zawiera min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające numer katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunków rozkładania w postaci piktogramów. Klasa palności 1. Zamawiający wymaga przedstawienia przez producenta dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów zawartych w SWZ. Prośba za zadanie Zamawiającego.	zestaw	1000		8%	- zł	
Razem							

	<p>Sterylny zestaw do cewnikowania podstawowy o składzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Serweta dwuwarstwowa podfoliowana bibulowo-foliowa o gramaturze 42g/m² 50x60cm do rozłożenia zestawu - Serweta dwuwarstwowa podfoliowana bibulowo-foliowa o gramaturze 42g/m² 50x60cm z otworem o średnicy 5cm i rozcięciem - Rękawice lateksowe rozmiar M – 1 para - Tupfery z gazy 17-nitkowej 20x20cm kule o min. Gramaturze 23g/m² – 6szt - Peseła plastikowa 13cm <p>Opakowanie typu twardy blister dwukomorowy. Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu lub parą wodną. Procesy sterylizacji zwalidowane zgodnie z normą PN-EN ISO 11135-1, wymagane jest przedstawienie raportu procesu walidacji. Na etykietce znajduje się znak CE, LOT. Nazwa zestawu na etykietce w języku polskim. Zestaw biogodny zgodnie z normą 10993-1 i ISO 10993-7. Zaznaczony kierunek otwierania, wskaźnik sterylizacji na opakowaniu. Min. 2 samoprzylepne etykiety TAG do dokumentacji medycznej.</p>	op	50		8%	- zł	
2.	<p>Sterylny zestaw do usuwania szwów (opakowanie typu twardy blister trójkomorowy) o składzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tupfery z gazy 17-nitkowej 20x20cm kule o min gramaturze 23g/m² – 6szt - Rękawice lateksowe rozmiar M – 1 para - Peseła plastikowa 13cm - Ostrze Stich Cutter 11cm do szwów <p>Opakowanie typu twardy blister trójkomorowy. Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu lub parą wodną. Procesy sterylizacji zwalidowane zgodnie z normą PN-EN ISO 11135-1, wymagane jest przedstawienie raportu procesu walidacji. Na etykietce znajduje się znak CE, LOT. Nazwa zestawu na etykietce w języku polskim. Zestaw biogodny zgodnie z normą 10993-1 i ISO 10993-7. Zaznaczony kierunek otwierania, wskaźnik sterylizacji na opakowaniu. Min. 2 samoprzylepne etykiety TAG do dokumentacji medycznej.</p>	op	50		8%	- zł	
	Razem						

ZADANIE NR 16

LP.	Nazwa asortymentu	j.m	Ilość	cena jednostkowa netto	Vat %	Wartość brutto	Numer katalogowy nazwa handlowa
1.	<p>Sterylny zestaw do porodu o składzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 serweta pod pościadki wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 56g/m² 113x90 cm w kształcie kieszeni na płyny 1 serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego z warstwą chłonną o gramaturze min. 43g/m² 90x60 cm 2 Serwety z włókniny kompresowej o gramaturze 40g/m² 40x35 cm Zestaw pakowany w torbkę papierowo-foliową zawierający tródkielną etykietę typu tag z dwoma naklejkami do uzupełniania dokumentacji medycznej. 	zestaw	500		8%	- zł	
2.	<p>Sterylny zestaw dla noworodka o składzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> 6 serwelek z włókniny kompresowej 40g/m² 20x25 cm +/- 3 cm 1 Podkład chłonny nieprzepuszczający wilgoci, wkład chłonny z rozdrobnionej celulozy 60x60cm +/- 5 cm, chłonność min. 1400 ml 1 koocy flanelowy, kolorowy 75x160cm 1 czapeczka bawełniana dla noworodka 10x12cm <p>Zestaw pakowany w torbkę papierowo-foliową zawierający tródkielną etykietę typu tag z dwoma naklejkami do uzupełniania dokumentacji medycznej.</p>	zestaw	650		8%	- zł	
	Razem					- zł	

5

ZADANIE NR 17							
LP.	Nazwa asortymentu	j.m	Ilość	cena jednostkowa netto	Vat %	Wartość brutto	Numer katalogowy nazwa handlowa
1.	Jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny polipropylenowej typu SMS „Szywy” fartucha są wykonane metodą ultradźwiękową. Mankiety fartucha wykonane są z poliestru. Paski do wiązania wykonane są z poliamidu. Fartuch jest niepalny, topi się w kontakcie z ogniem. Fartuch jw trzech rozmiarach (M, L, XL, XXL). Fartuchy spełniają wymogi jakościowe Normy Europejskiej PN EN 13 795 – 1, -2, -3 dla materiałów standardowych w obszarze krytycznym. Gramatura minimum 40g/m. Rękawy zakończony elastycznym mankietem z dzianiny, tyłne części fartucha zachodzą na siebie, a troki umiejscowione w kartoniku umożliwiają zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Zapinane przy szyi za pomocą jednościskowej taśmy wielokrotnego użytku z możliwością mocowania w dowolnej części na plecach. Pod szyją kolorowa lamówka ułatwiająca szybką identyfikację rodzaju fartucha. Pakowane w serwetę włókninową wraz z 2 sztukami ręczników. Podwójne opakowanie transportowe. Każdy fartuch musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta.						
2.	Jednorazowy, wzmocniony, jałowy, pełnobarierowy fartuch chirurgiczny do długich zabiegów, wykonany z włókniny polipropylenowej typu SMS. Gramatura minimum 40 g/m. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny, tyłne części fartucha zachodzą na siebie, a troki umiejscowione w kartoniku umożliwiają zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego, dodatkowe wzmocnienie w części przedniej i w rękawach o gramaturze 38 g/m (wzmocnienie mocowane na całej powierzchni od wewnątrz fartucha). Zapinane przy szyi za pomocą jednościskowej taśmy wielokrotnego użytku z możliwością mocowania w dowolnej części na plecach. Pod szyją kolorowa lamówka ułatwiająca szybką identyfikację rodzaju fartucha. „Szywy” fartucha są wykonane metodą ultradźwiękową. Paski do wiązania wykonane są z poliamidu. Fartuch jest niepalny, topi się w kontakcie z ogniem. Fartuch jest pakowany w serwetę włókninową wraz z 2 sztukami ręczników. Każdy fartuch musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta. Fartuchy spełniają wymogi jakościowe Normy Europejskiej PN EN 13 795 – 1, -2, -3 dla materiałów o podwyższonym poziomie ryzyka w obszarze krytycznym. Podwójne opakowanie transportowe. Rozmiar(M,L, XL,).						
3.	Okulary ochronne wielokrotnego użytku wykonane z przezroczystego poliwęglanu z regulacją długości zauszników i katem nachylenia szybki. Szkła powinny posiadać specjalna powłokę chroniącą je przed zaparowaniem, zgodne z dyrektywą WE 89/686/EEC i normą EN 166 kat II	szt.	10		8%	-zł	
	Razem					-zł	
ZADANIE NR 18							
LP.	Nazwa asortymentu	j.m	Ilość	cena jednostkowa netto	Vat %	Wartość brutto	Numer katalogowy nazwa handlowa

<p>1. Jalowy zestaw do zabiegów brzusznych o składzie: 1xserweta dwuwarstwowa 150x190cm (owinięcie zestawu), 1x serweta na stołek Mayo 80x145cm, składana teleskopowo, pad chłonny na całej długości, folia płaskowana, 1x serweta do zabiegów brzusznych dwuwarstwowa 260x320 cm (kształt T), z oknem wypchionym folią chirurgiczną 32x32 cm, ze zintegrowanym uchwytem rzepowym do kabli, workiem do zbiórki płynów 360 stopni ze sztywnikiem z gąbki, 1x fartuch chirurgiczny M, PP typu SMS, 40g/m², szwy ultradźwiękowe, polystyrowej od wewnątrz min 38g/m², PP typu SMS, 40g/m², szwy ultradźwiękowe, polystyrowej od wewnątrz min 38g/m², PP typu SMS, 40g/m², szwy ultradźwiękowe, polystyrowej od wewnątrz min 38g/m², poliester, pod szyją kolorowa lamowka pozwalająca wielorazowo taśmę umożliwiającą zapięcie w dowolnym miejscu na plecach, 2x fartuch zachodzące na siebie, mankiety 100% poliester, pod szyją kolorowa lamowka pozwalająca na szybką identyfikację rodzaju fartucha, zapinany na jednoociesciową wielorazowo taśmę umożliwiającą zapięcie w dowolnym miejscu na plecach, 4x ręcznik celulozowy min 30x33 cm, 1x taśma przyklepna 10x50 cm, 4x chusta brzuszna z gazy z czipem RTG 45x45 cm, czterowarstwowa 20 nitk, z taśmką po praniu technologicznym i praniu wstępny produktu finalnego, 40x kompres z gazy RTG 10x10cm 12 warstw, 17 nitk, 1 kosztra do skalpeła nr 20, 1x miseczka plastikowa okrągła 500ml niebieska, 1x dren do ssaka 300cm 25CH z łącznikami antyzagrzewowymi obustronnie, 1x końcówka do ssaka zakrzywiona, z ręczką, 24CH, bez VC, cztery otwory boczne. Serwety zgodne z normą EN 13 795 1,2,3 w zakresie parametrów podwyższonej funkcjonalności. Serwety dwuwarstwowe min 50g/m², PP+PE, bez wiskozy i celulozy. Klasa palności 1. Każdy zestaw z min 2 naklejkami do dokumentacji z LOT, EEF oraz data ważności. Do transportu zestaw pakowany w 2 opakowania transportowe, wymaga się certyfikatu walidacji wydanego przez zewnętrzna jednostkę certyfikująca.</p>	zestaw	60	8%	-Zł	
<p>2. Jalowy zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego o składzie 1x serweta nieprzyklepna barierowa z włókniny PP+PE o rozmiarze 45x75 cm o gramaturze 55g/m² stanowiąca owinięcie zestawu, 4x tujper gazowy wielkości śilwki ze 100%gazy bawełniany dwudziestonitkowej, rozmiar po rozminięciu 20x20cm +/- 1,5 cm, 1x szel nawilżający 2,7 g w saszece - niemineralny, obojętny nietłusty hydrofilny oraz płynny, 1x strzykawką z wodą destylowaną i gliceryna 10 ml, 5xkompres gazowy 7,5x7,5 cm 17 nitk 8 warstw ze 100%gazy bawełniany higroskopijnej, 1x serweta nieprzyklepna barierowa z włókniny PP+PE55g/m² w rozmiarze 60x60 cm z centralnym otworem i rozcięciem od otworu do boku serwety, 1x plastikowe kleszczyki 14 cm, 1x plastikowa penseta do opatrunków 12,5 cm, 1 para nitylowych rękawic diagnostycznych bezprudrowych, rozmiar M w wywiniełym mankietem. Zestaw zapakowany w opakowanie typu twardy blister w kształcie taćki z jednym wglębeniem, która może służyć jako nerka. Na opakowaniu samoprzylepna naklejka do wklejanie do dokumentacji pacjenta</p>	op.	50	8%	-Zł	
<p>3. Jalowy zestaw do znieczulenia bezprzewodowego w składzie: 1x nieprzyklepna serweta 75x90 cm, PP+PE 55g/m², 1x plastikowe kleszczyki 14 cm, 6x tujper gazowy wielkości śilwki ze 100%gazy bawełniany dwudziestonitkowej, 1x serweta o rozmiarze 75x90 cm z centralnym otworem i przyklepnym krótszym brzegiem PP+PE 50g/m², 1x strzykawką Luer Lock 5 ml za pakowana, 1x igła iniekcyjna 0,7x30 mm (zapakowana), 1 x igła iniekcyjna 1,2 x 40 mm zapakowana, 1x opatrunek przyklepny z warstwą chłonną 7,2 cm x 5 cm. Zestaw zapakowany w opakowanie typu twardy blister w kształcie taćki z trzema wglębeniami. Na opakowaniu samoprzylepna naklejka do wklejanie do dokumentacji pacjenta.</p>	op.	1080	8%	-Zł	

6.	Sterylny, wodoodporny 5 warstwowy wysokochłonny opatrunek z cienkim obramowaniem, paro i gazo - przepuszczalny z warstwą kontaktową z miękkiego silikonu na całej powierzchni opatrunku (warstwa kontaktowa ciągną na powierzchni bordera i wyspy opatrunku, bez kleju, wykazująca adhezję) przeznaczony do ran ze średnim i dużym wysiękiem. Warstwa chłonna wykonana z pianki poliuretanowej z warstwą superabsorbentu i z warstwą rozprasadającą wysięk, nie wymaga dodatkowego mocowania. Pakowany pojedynczo. W rozmiarze 7,5x8,5 cm +/-1cm				8%	- zł	
7.	Sterylny, samoprzywierający, wysokochłonny, paro - i gazoprzepuszczalny przeciwbakteryjny wodoodporny pieciowarstwowy opatrunek, obramowanie z folii poliuretanowej, z perforowaną silikonową warstwą kontaktową na całej powierzchni opatrunku (warstwa kontaktowa ciągną na powierzchni bordera i wyspy opatrunku, bez kleju, wykazująca adhezję) Opatrunek przeciwbakteryjny z siarczanem srebra oraz węglem aktywowanym pochłaniający nieprzyjemny zapach z rany. Wysokochłonny dzięki warstwie pianki poliuretanowej i warstwie superabsorbentu. Pakowany pojedynczo. W rozmiarze 12,5x12,5 cm +/-1cm				8%	- zł	
8.	Sterylny, samoprzywierający, wysokochłonny, paro - i gazoprzepuszczalny przeciwbakteryjny wodoodporny pieciowarstwowy opatrunek, obramowanie z folii poliuretanowej, z perforowaną silikonową warstwą kontaktową na całej powierzchni opatrunku (warstwa kontaktowa ciągną na powierzchni bordera i wyspy opatrunku, bez kleju, wykazująca adhezję) Opatrunek przeciwbakteryjny z siarczanem srebra oraz węglem aktywowanym pochłaniający nieprzyjemny zapach z rany. Wysokochłonny dzięki warstwie pianki poliuretanowej i warstwie superabsorbentu. Pakowany pojedynczo. W rozmiarze 17,5x17,5 cm +/-1cm				8%	- zł	
9.	Wyrob medyczny klasy IIB, samobufojący się roztwór wodny kwasu podchloraowego 50 ppm i podchlorynu sodu 50 ppm do płukania pola operacyjnego i jam ciała w trakcie operacji, terapii ran pooperacyjnych oraz do terapii podświetleniowej. Trudno gojących się ran. Produkt otrzymywany drogą elektrolytyczną o pH zbliżonym do fizjologicznego pH 6-7,5. Produkt nie wymagający wyplukania, neutralizacji z ran czy jam ciała. Możliwe podgrzewanie t-tu do 37C. Szeroki zakres działania bakterio- ,grzybo-, sporo i wirusobójczego potwierdzony testami (normy: EN 13727, EN 13624, EN 13704, EN 14476), w tym na drobnoustroje odporne na antybiotyki – MRSA – 15 s. Pełne spektrum – 5 min. Stabilny przez 60 dni od otwarcia. Pojemność 1000 ml				8%	- zł	
Razem							

ZADANIE NR 21

LP.	Nazwa asortymentu	j.m	Ilość	cena jednostkowa netto	Vat %	Wartość brutto	Numer katalogowy nazwa handlowa
1.	Sterylny, przeźroczysty, hydrokolloidowy żel do leczenia ran głębokich z matwicą suchą lub rozplywną. Czas utrzymania na ranie do 7 dni a w przypadku ran zakazanych do 3 dni. Opakowanie jednostkowe 15 g +/-5g.	szk.	30		8%	- zł	
2.	Opatrunek hydrofilnikowy o właściwościach miszujących biofilm bakterijny i bakteriobójczy. Zbudowany z dwóch warstw wykonanych z niekanych włókien (karboksymetyloceluloza sodowa) z jonami srebra, o działaniu wspomagającym dodatkowymi substancjami EDTA i BEC , o wysokich właściwościach chłonnych, wzmocniony przesycajami. Rozm. 10x10 cm	szk.	10		8%	- zł	
3.	Opatrunek hydrofilnikowy o właściwościach miszujących biofilm bakterijny i bakteriobójczy. Zbudowany z dwóch warstw wykonanych z niekanych włókien (karboksymetyloceluloza sodowa) z jonami srebra, o działaniu wspomagającym dodatkowymi substancjami EDTA i BEC , o wysokich właściwościach chłonnych, wzmocniony przesycajami. Rozm. 15x15 cm	szk.	150		8%	- zł	

5

4.	Samoprzylepny, wodoodporny opatrunek na rany pooperacyjne, o wysokiej chłonności. Materiał chłonny wykonany z hydrowłóknien, utrzymywany pomiędzy 2 warstwami hydrokoloиду, pokrywymi zewnętrzną błoną poliuretanową. Rozm. 9x15 cm	szt.	10		80%	-zł	
5.	Samoprzylepny, wodoodporny opatrunek na rany pooperacyjne, o wysokiej chłonności. Materiał chłonny wykonany z hydrowłóknien, utrzymywany pomiędzy 2 warstwami hydrokoloиду, pokrywymi zewnętrzną błoną poliuretanową. Rozm. 9x25 cm	szt.	10		80%	-zł	
6.	Opatrunek hydrokoloიდowy, wykonany z trzech hydrokoloიდów: karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny, żelatyny zawieszonych w macierzy polimerowej, półprzezroczysty, posiadający poocienione brzożgi i sygnalizator zmiany w postaci zielonej przerywanej linii, która wskazuje optymalny moment zmiany opatrunku. Rozm. 20x22,5 cm	szt.	5		80%	-zł	
7.	Opatrunek hydrokoloიდowy, wykonany z trzech hydrokoloიდów: karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny, żelatyny zawieszonych w macierzy polimerowej, półprzezroczysty, posiadający poocienione brzożgi i sygnalizator zmiany w postaci zielonej przerywanej linii, która wskazuje optymalny moment zmiany opatrunku. Rozm. 20x20 cm	szt.	30		80%	-zł	
8.	Sierpny opatrunek hydrokoloიდowy do stosowania w leczeniu ran ostrych i przewlekłych na różnym etapie gojenia, zapewniający wilgotne środowisko leczenia i pochłanianie wysięku, działający na zasadzie opatrunku hydroaktywnego. Aktywuje autolityczne oczyszczanie i chroni nowo powstałe komórki przed zanieczyszczeniem oraz chroni skórę przed maceracją. Do stosowania w ranie przez okres kilku dni, do tygodnia. Rozmiar 10x10 cm	szt.	200		80%	-zł	
14.	Sierpny opatrunek hydrokoloიდowy do stosowania w leczeniu ran ostrych i przewlekłych na różnym etapie gojenia, zapewniający wilgotne środowisko leczenia i pochłanianie wysięku, działający na zasadzie opatrunku hydroaktywnego. Aktywuje autolityczne oczyszczanie i chroni nowo powstałe komórki przed zanieczyszczeniem oraz chroni skórę przed maceracją. Do stosowania w ranie przez okres kilku dni, do tygodnia. Rozmiar 15x15 cm	szt.	140		80%	-zł	
16.	Opatrunek hydrokoloიდowy cienki i elastyczny wykonany z 3 hydrokoloიდów: karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny i żelatyny zawieszonych w macierzy polimerowej -zapewnia optymalne, wilgotne środowisko gojenia ran, półprzezroczysty,samoprzylepny, wodoodporny. Wymiary 10 x 10 cm	szt.	10		80%	-zł	
17.	Opatrunek hydrokoloიდowy cienki i elastyczny wykonany z 3 hydrokoloიდów: karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny i żelatyny zawieszonych w macierzy polimerowej -zapewnia optymalne, wilgotne środowisko gojenia ran, półprzezroczysty,samoprzylepny, wodoodporny. Wymiary 15 x 15 cm	szt.	10		80%	-zł	
18.	Bakteriobójczy opatrunek hydrowłóknisty(karboksymetyloceluloza sodowa), z jonami srebra na rany oparzeniowe. Wzmocniony przeszyciami żelastycznych włóknien nylonowych. Wymiary 23x30 cm	szt.	5		80%	-zł	
19.	Bakteriobójczy opatrunek hydrowłóknisty(karboksymetyloceluloza sodowa), z jonami srebra na rany oparzeniowe. Wzmocniony przeszyciami żelastycznych włóknien nylonowych. Wymiary 15x17 cm	szt.	5		80%	-zł	
20.	Przeciwbakteryjny, przylepny opatrunek piankowy regulujący wilgotność rany. Część chlorna zawiera warstwę kontaktową wykonaną z hydrowłóknien (karboksymetyloceluloza sodowa) z jonami srebra oraz warstwę pianki poliuretanowej. Wodoodporna warstwa zewnętrzna wykonana z półprzezroczalnej błony poliuretanowej. Posiada delikatną, silikonową warstwę klejącą. Rozm. 10x10 cm	szt.	30		80%	-zł	

21.	Przeciwbakteryjny, przyklepny opatrunek piankowy regulujący wilgotność rany. Część chłonna zawiera warstwę kontaktową wykonaną z hydrożeli (karboksymetyloceluloza sodowa) z jonami srebra oraz warstwę pianki poliuretanowej. Wodoodporna warstwa zewnętrzna wykonana z półprzepuszczalnej błony poliuretanowej. Posiada delikatną, silikonową warstwę klejącą. Rozm. 14x19,8 cm	szt.	30		8%	-Zl	
22.	Przeciwbakteryjny, przyklepny opatrunek piankowy regulujący wilgotność rany. Część chłonna zawiera warstwę kontaktową wykonaną z hydrożeli (karboksymetyloceluloza sodowa) z jonami srebra oraz warstwę pianki poliuretanowej. Wodoodporna warstwa zewnętrzna wykonana z półprzepuszczalnej błony poliuretanowej. Posiada delikatną, silikonową warstwę klejącą. Rozm. 16,9x20 cm	szt.	30		8%	-Zl	
23.	Przyklepny opatrunek piankowy regulujący wilgotność rany. Część chłonna zawiera warstwę kontaktową wykonaną z hydrożeli (karboksymetyloceluloza sodowa) oraz warstwę pianki poliuretanowej. Wodoodporna warstwa zewnętrzna wykonana z półprzepuszczalnej błony poliuretanowej. Posiada delikatną, silikonową warstwę klejącą. Rozm. 16,9x20 cm	szt.	30		8%	-Zl	
24.	Przyklepny opatrunek piankowy regulujący wilgotność rany. Część chłonna zawiera warstwę kontaktową wykonaną z hydrożeli (karboksymetyloceluloza sodowa) oraz warstwę pianki poliuretanowej. Wodoodporna warstwa zewnętrzna wykonana z półprzepuszczalnej błony poliuretanowej. Posiada delikatną, silikonową warstwę klejącą. 14x19,8 cm	szt.	15		8%	-Zl	
25.	Opatrunek piankowy z silikonową warstwą kontaktową, przyklepny na całej powierzchni opatrunku. Opatrunek regulujący wilgotność w ranie składający się z poliuretanowej pianki oraz zewnętrznej wodoodpornej warstwy wykonanej z półprzepuszczalnej błony poliuretanowej. Dostosowuje się do ruchów ciała. Wymiary 10x20 cm	szt.	10		8%	-Zl	
26.	Opatrunek wielowarstwowy, nieprzyklepny przeznaczony do ran z obfitym wysiękiem. Składający się z 3 warstw: białej, delikatnej warstwy odprowadzającej wysięk do dalszych warstw opatrunku; superchłonnego rdzenia polimerowego, pochłaniającego i zatrzymującego wysięk, żelującego pod wpływem wydzieliny oraz niebieskiej wodoodpornej warstwy zewnętrznej; Zatrzymuje płyn pod uciskiem, redukuje namiar metaloproteinaz, jest miękki i elastyczny, dopasowuje się do ciała. Rozmiar 10x10cm, 10 szt w op	szt.	30		8%	-Zl	
27.	Opatrunek wielowarstwowy, nieprzyklepny przeznaczony do ran z obfitym wysiękiem. Składający się z 3 warstw: białej, delikatnej warstwy odprowadzającej wysięk do dalszych warstw opatrunku; superchłonnego rdzenia polimerowego, pochłaniającego i zatrzymującego wysięk, żelującego pod wpływem wydzieliny oraz niebieskiej wodoodpornej warstwy zewnętrznej; Zatrzymuje płyn pod uciskiem, redukuje namiar metaloproteinaz, jest miękki i elastyczny, dopasowuje się do ciała. Rozmiar 10x20cm	szt.	30		8%	-Zl	
28.	Opatrunek wielowarstwowy, nieprzyklepny przeznaczony do ran z obfitym wysiękiem. Składający się z 3 warstw: białej, delikatnej warstwy odprowadzającej wysięk do dalszych warstw opatrunku; superchłonnego rdzenia polimerowego, pochłaniającego i zatrzymującego wysięk, żelującego pod wpływem wydzieliny oraz niebieskiej wodoodpornej warstwy zewnętrznej; Zatrzymuje płyn pod uciskiem, redukuje namiar metaloproteinaz, jest miękki i elastyczny, dopasowuje się do ciała. Rozmiar 15x15cm	szt.	40		8%	-Zl	

5

29.	Opatrunek wielowarstwowy, nieprzyklepny przeznaczony do ran z obfitym wysiękiem. Składający się z 3 warstw: białej, delikatnej warstwy odprowadzającej wysięk do dalszych warstw opatrunku; superchłonnego rdzenia polimerowego, pochłaniającego i zatrzymującego wysięk, żelującego pod wpływem wydzielin oraz niebieskiej wodoodpornej warstwy zewnętrznej. Zatrzymuje płyn pod uciskiem, redukuje namiar metaloproteinaz, jest miękki i elastyczny, dopasowuje się do ciała. Rozmiar 20x20cm	szt.	30	8%	- zł
30.	Opatrunek wielowarstwowy, nieprzyklepny przeznaczony do ran z obfitym wysiękiem. Składający się z 3 warstw: białej, delikatnej warstwy odprowadzającej wysięk do dalszych warstw opatrunku; superchłonnego rdzenia polimerowego, pochłaniającego i zatrzymującego wysięk, żelującego pod wpływem wydzielin oraz niebieskiej wodoodpornej warstwy zewnętrznej. Zatrzymuje płyn pod uciskiem, redukuje namiar metaloproteinaz, jest miękki i elastyczny, dopasowuje się do ciała. Rozmiar 20x30cm	szt.	20	8%	- zł
31.	Opatrunek wielowarstwowy, nieprzyklepny przeznaczony do ran z obfitym wysiękiem. Składający się z 3 warstw: białej, delikatnej warstwy odprowadzającej wysięk do dalszych warstw opatrunku; superchłonnego rdzenia polimerowego, pochłaniającego i zatrzymującego wysięk, żelującego pod wpływem wydzielin oraz niebieskiej wodoodpornej warstwy zewnętrznej. Zatrzymuje płyn pod uciskiem, redukuje namiar metaloproteinaz, jest miękki i elastyczny, dopasowuje się do ciała. Rozmiar 20x40cm	szt.	10	8%	- zł
32.	Opatrunek wielowarstwowy, z silikonową warstwą kontaktową, przyklepny na całej powierzchni opatrunku przeznaczony do ran z obfitym wysiękiem. Składający się z 4 warstw: silikonowej, perforowanej, przyklepnej warstwy kontaktowej z raną; białej, delikatnej warstwy odprowadzającej wysięk do dalszych warstw opatrunku; superchłonnego rdzenia polimerowego, pochłaniającego i zatrzymującego wysięk, żelującego pod wpływem wydzielin oraz niebieskiej wodoodpornej warstwy zewnętrznej. Zatrzymuje płyn pod uciskiem, redukuje namiar metaloproteinaz, jest miękki i elastyczny, dopasowuje się do ciała. Rozmiar 10x10cm	szt.	60	8%	- zł
33.	Opatrunek wielowarstwowy, z silikonową warstwą kontaktową, przyklepny na całej powierzchni opatrunku przeznaczony do ran z obfitym wysiękiem. Składający się z 4 warstw: silikonowej, perforowanej, przyklepnej warstwy kontaktowej z raną; białej, delikatnej warstwy odprowadzającej wysięk do dalszych warstw opatrunku; superchłonnego rdzenia polimerowego, pochłaniającego i zatrzymującego wysięk, żelującego pod wpływem wydzielin oraz niebieskiej wodoodpornej warstwy zewnętrznej. Zatrzymuje płyn pod uciskiem, redukuje namiar metaloproteinaz, jest miękki i elastyczny, dopasowuje się do ciała. Rozmiar 1,5x1,5cm	szt.	50	8%	- zł
34.	Opatrunek wielowarstwowy, z silikonową warstwą kontaktową, przyklepny na całej powierzchni opatrunku przeznaczony do ran z obfitym wysiękiem. Składający się z 4 warstw: silikonowej, perforowanej, przyklepnej warstwy kontaktowej z raną; białej, delikatnej warstwy odprowadzającej wysięk do dalszych warstw opatrunku; superchłonnego rdzenia polimerowego, pochłaniającego i zatrzymującego wysięk, żelującego pod wpływem wydzielin oraz niebieskiej wodoodpornej warstwy zewnętrznej. Zatrzymuje płyn pod uciskiem, redukuje namiar metaloproteinaz, jest miękki i elastyczny, dopasowuje się do ciała. Rozmiar 20x20cm	szt.	30	8%	- zł
35.	Spray medyczny do usuwania przyłepca, mieszczący na bazie silikonu 50ml	szt.	10	23%	- zł
Razem					- zł

Lp.	Nazwa towaru	j.m	Ilość	cena jednostkowa netto	Vat %	Wartość brutto	Numer katalogowy nazwa handlowa
	Jalowy zestaw opatrunkowy mały do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z: - opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 10cm x 7,5cm x 3,3cm - samoprzylepnej podkładki z portem wym. 8x8 cm połączonej z dwuswiatłowym drewnem - 3 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 15cmx20 cm. Całość jałowo pakowana, umieszczona na poliiprylenowej taśmie.	op.	3 szt.	10	8%	0,00 zł	
1.	Jalowy zestaw opatrunkowy średni do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z: - opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 18cm x 12,5cm x 3,3cm - samoprzylepnej podkładki z portem o wym. 8 x8 cm połączonej z dwuswiatłowym drewnem - 2 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20cmx30 cm. Całość jałowo pakowana, umieszczona na poliiprylenowej taśmie.	op.	3 szt.	25	8%	0,00 zł	
2.	Jalowy zestaw opatrunkowy duży do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z: - opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 25cm x 15cm x 3,3cm - samoprzylepnej podkładki z portem wym. 8x8 cm połączonej z dwuswiatłowym drewnem - 3 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20cmx30 cm. Całość jałowo pakowana, umieszczona na poliiprylenowej taśmie.	op.	3 szt.	2	8%	0,00 zł	
3.	Jalowy zestaw opatrunkowy XI. do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z: a. 2 x opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 30 cm x 30 cm x 1,5 cm b. samoprzylepnej podkładki z portem o wym. 8 x8 cm połączonej z dwuswiatłowym drewnem c. 6 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20cmx30 cm. Całość jałowo pakowana, umieszczona na poliiprylenowej taśmie.	op.	3 szt.	1	8%	0,00 zł	
4.	Jalowy zestaw opatrunkowy do leczenia ran brzochni w podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z: a. 1 x folia ochronna do zabezpieczania organów o śr 65 cm z wbudowanymi kieszeniami ułatwiającymi zakładanie opatrunku b. 2 x opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 38cm x 25cm x 1,6cm. Opatrunek piankowy z nacięciami. c. samoprzylepnej podkładki z portem o wys 5 mm o wym. 8 x8 cm połączonej z dwuswiatłowym drewnem c. 6 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20cmx30 cm. Całość jałowo pakowana, umieszczona na poliiprylenowej taśmie.	op.	3 szt.	3	8%	0,00 zł	
5.	Jalowy zestaw opatrunkowy do leczenia ran brzochni w podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z: a. 1 x folia ochronna do zabezpieczania organów o śr 65 cm z wbudowanymi kieszeniami ułatwiającymi zakładanie opatrunku b. 2 x opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 38cm x 25cm x 1,6cm. Opatrunek piankowy z nacięciami. c. samoprzylepnej podkładki z portem o wys 5 mm o wym. 8 x8 cm połączonej z dwuswiatłowym drewnem c. 6 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20cmx30 cm. Całość jałowo pakowana, umieszczona na poliiprylenowej taśmie.	op.	3 szt.	3	8%	0,00 zł	
6.	Jalowy opatrunek z białej pianki z polialkoholu winylowego (PVA) nawilżony sterylną wodą, wym. 7,5 x 10 cm (S). Opakowanie 10 szt.	op.	3	3	8%	0,00 zł	
7.	Jalowy opatrunek z białej pianki z polialkoholu winylowego (PVA) nawilżony sterylną wodą, wym. 10x15 cm (L). Opakowanie 10 szt.	op.	3	3	8%	0,00 zł	
8.	Jalowy zbiornik na wydzielinę 300 ml z filtrami powietrznymi i węglowym wbudowanymi w zbiornik, z superabsorbentem, połączonej z dwuswiatłowym drewnem o długości min. 180 cm.	op.	3 szt.	3	8%	0,00 zł	
9.	Jalowy zbiornik na wydzielinę 800 ml z filtrami powietrznymi i węglowym wbudowanymi w zbiornik, z superabsorbentem, połączonej z dwuswiatłowym drewnem o długości min. 180 cm.	op.	3 szt.	25	8%	0,00 zł	
10.	Transparentny opatrunek okluzyjny z folii poliuretanowej 10x15 cm	op.	10 szt.	5	8%	0,00 zł	

11.	Transparentny opatrunek okluzyjny z folii poliuretanowej 12x25 cm	op. 25szt	1		8%	0,00 zł	
12.	Samoprzylepna, transparentna folia poliuretanowa, rozmiar 20cmx30 cm.	op. 10 szt.	1		8%	0,00 zł	
13.	Jalowa samoprzylepna podkładka z portem, policzona z dwusiatkowym drenem, rozmiar portu 8 x8cm, długość drewna 60 cm.	op. 3 szt	3		8%	0,00 zł	
14.	Jalowe dodatkowe łącze Y, umożliwiające podłączenie dwóch opatrunków do jednego zbiornika na wydzielnie.	op. 3 szt	3		8%	0,00 zł	
15.	Jalowa siłkonowa warstwa kontaktowa, zalecana podczas stosowania w terapii podciśnieniowej do ochrony organów i innych wrażliwych struktur przed wstąpieniem w opatrunek piankowy, rozmiar: 7,5x10cm	op. 5 szt.	1		8%	0,00 zł	
16.	Jalowa siłkonowa warstwa kontaktowa, zalecana podczas stosowania w terapii podciśnieniowej do ochrony organów i innych wrażliwych struktur przed wstąpieniem w opatrunek piankowy, rozmiar: 10x20cm	op. 5 szt.	1		8%	0,00 zł	
17.	Jalowa siłkonowa warstwa kontaktowa, zalecana podczas stosowania w terapii podciśnieniowej do ochrony organów i innych wrażliwych struktur przed wstąpieniem w opatrunek piankowy, rozmiar: 20x30cm	op. 5 szt.	1		8%	0,00 zł	
18.	Paski hydrożelowe na bazie glicerolu wody polisulfoniomu, z samoprzylepną warstwą po obu stronach, do zapewnienia szczelności opatrunku i/lub mocowania oprzyrządowania w obszarze rany, wym. 10x7 cm	op. 10 szt.	2		8%	0,00 zł	
19.	Dzieńtęcza miesieczna urządzenia do podciśnieniowego leczenia ran. Parametry urządzenia: możliwość zakresu podciśnienia od 20–200mmHg, możliwość stosowania terapii stałej oraz zmiennej, funkcja nadzoru elektronicznego z optycznym, piktograficznym i akustycznym wskazaniem statusu i dotykowym ekranem sterowania w języku polskim: alarm blokady drewna, alarm nieszczelności układu, alarm maksymalnego napełnienia zbiornika, komunikat rozładowania akumulatora, komunikat wady technicznej, komunikat braku aktywności urządzenia, komunikat: uderzenie, komunikat: upłynął okres eksploatacji akumulatora, wskazanie naładowania baterii. Menu zawierające m.in. historię zdarzeń, gdzie rejestrowane są najważniejsze zdarzenia wraz z czasem ich wystąpienia. Uchwyty do zawieszenia urządzenia np. na ramie łóżka oraz pas naramienny, max. waga urządzenia 2 kg.	szt.	2		23%	29,52 zł	
	Razem						

ZADANIE NR 23

LP.	Nazwa asortymentu	Ilość	j.m	cena jednostkowa netto	Vat %	Wartość brutto	Numer katalogowy/ nazwa handlowa
1	Antyposiłkowa podlogowa mata chlorna, czterowarstwowa z mieszanki włókien celulozowych i wiążących z perforowaną powłoką z polietylenem od strony podłogi do zastosowania zarówno na suchych jak i mokrych podłogach bez super chłonnych proszków, bez efektu pęcznienia, równa na całej powierzchni, możliwość cięcia bez ryzyka wysypywania się absorbentu, odpowiedzialna kapilarnie utrzymuje matę na mokrej podłodze, chłonność 5l/m ² , wym. 84 cm x 30 m na roli, pomiarowa.	szt.	2		23%	-zł	
2	Koc ogrzewający jednorazowego użytku, o wysokich właściwościach termicznych (>0,03 mK/W), niepalący, bezzaklesowy, wykonany z włókien PP z poliestrowym wypełnieniem, plikowany na całej długości, sztywny wzdłuż i szerzej sztywny ultradźwiękowymi, materiał oddychający, waga 300g, odporny na zawilgoć, pakowany osobno w próżniowym opakowaniu, wym. 190 x 110 cm. Produkt zgodny z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (EU) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych	szt.	20		8%	-zł	
	Razem					-zł	

5

ZADANIE NR 24							
LP.	Nazwa asortymentu	j.m	Ilość	cena jednostkowa netto	Vat %	Wartość brutto	Numer katalogowy nazwa handlowa
1.	Płynny hydrożel do nawilżania ran i blon śluzowych o właściwościach antyseptycznych (HOCIO.006%, NaOCIO.006%) o neutralnym pH. Usuwa biofil, redukuje stan zapalny, nieprzyjemny zapach z ran	60g op.	30		8%	-zł	
		120g op.	30		8%	-zł	
2.	Roztwór do płukania, nawilżania ran, blon śluzowych o właściwościach antyseptycznych (HOCIO.004%, NaOCIO.004%) o neutralnym pH. Może być stosowany w ranach penetracyjnych, bez odpływu. Usuwa biofil, redukuje stan zapalny, nieprzyjemny zapach z ran. Przyspiesza proces gojenia. działanie potwierdzone badaniami klinicznymi. Opakowanie 1l +/- 5%	szk.	80		8%	-zł	
3.	Opatrunek hydrożelowy zapewniający odpowiedni poziom uwodnienia tkanek dzięki właściwościom nawilżającym i jednocześnie absorbującym. Rozmiar 6x12 cm	szk.	50		8%	-zł	
4.	Opatrunek hydrożelowy zapewniający odpowiedni poziom uwodnienia tkanek dzięki właściwościom nawilżającym i jednocześnie absorbującym. Rozmiar 12x24 cm	szk.	50		8%	-zł	
5.	Chłonnny opatrunek z pianki poliuretanowej z przyklepną perforowaną warstwą silikonową oraz zewnętrzną oddychającą i wodoodporną warstwą poliuretanową do ran z umiarkowanym i średnim wysiękiem Rozmiar 10x10cm	szk.	20		8%	-zł	
6.	Chłonnny opatrunek z pianki poliuretanowej z przyklepną perforowaną warstwą silikonową oraz zewnętrzną oddychającą i wodoodporną warstwą poliuretanową do ran z umiarkowanym i średnim wysiękiem Rozmiar 15x15cm	szk.	20		8%	-zł	
Razem						-zł	

zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do przedstawienia karty danych technicznych potwierdzających właściwości wyrobów lub próbek oraz przeprowadzenie szkolenia produktowego dla personelu

SUMA

Oświadczenie dotyczące przedmiotu zamówienia

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego **na dostawę opatrunków do Szpitala w Pyskowicach Sp z o. o.**, oświadczamy, iż oferowany asortyment posiada wszelkie dokumenty wymagane przez polskie prawo, na podstawie których może być wprowadzony do stosowania w placówkach ochrony zdrowia na terenie Polski i jako Wykonawca jesteśmy w stanie przedstawić stosowne dokumenty na każde żądanie Zamawiającego.

..... dnia

(miejsowość)

.....

(pieczętka podpis Wykonawcy)

W